

Questionnaire soins en périnatalité 2016

Faits saillants



- **124 résidents** Il ont répondu au questionnaire distribué en juin 2016.
- Dans l'ensemble, les résidents évaluent positivement leur formation.
- Dans l'ensemble, les résidents sentent qu'ils maîtrisent très bien ou bien la plupart des compétences questionnées en périnatalité.
- Les compétences à poser des gestes techniques sont moins bien maîtrisées.
- La connaissance des ressources communautaires est à améliorer.

1. Exposition

Un grand nombre de résidents considèrent avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assurer le suivi (89%).

Suivi de patientes : durant leur résidence, 89/121 résidents¹ (74%) ont suivi 6 patientes ou plus. 32/121 (26%) en ont suivi moins de 6.

Accouchements : on note une grande variabilité au niveau du nombre d'accouchements réalisés par les résidents; certains en ayant fait aucun alors que d'autres en ont fait plus de 50. Le Toutefois, on note que 49% d'entre eux (60/123 résidents²) ont accouché entre 10 et 24 patientes.



¹ Les réponses de trois résidents n'ont pu être comptabilisées.

² La réponse d'un résident n'a pu être comptabilisée.

Plus de 90% des résidents ont été exposés au triage de la salle d'accouchement, à la pouponnière et au post-partum. Par ailleurs, les résidents sont moins nombreux à avoir été exposés à la Clinique GARE (44%) et à la clinique d'allaitement (31%).

2. Sentiment de compétence

■ Prise en charge et suivi des patientes en période de pré-conception :

Un très grand nombre de résidents estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien l'ensemble des compétences en lien avec le suivi des patientes en période de préconception, soit :

- la promotion de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir (98%),
- l'évaluation et la prévention des risques du tube neural (97%).
- le guidage des couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (93%)
- le questionnement des causes d'infertilité et l'investigation de base (83%)

■ Prise en charge et suivi des patientes durant la grossesse

La plupart des résidents estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien la plupart des compétences en lien avec le suivi des patientes durant leur grossesse :

- l'évaluation complète et appropriée au 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} trimestre (98%)
- la gestion des symptômes digestifs (98%)
- la reconnaissance et la gestion des patientes atteintes d'une anémie ferriprive (98%)
- la reconnaissance et la références des conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque (97%)
- la gestion des saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1^{er} trimestre (96%)
- la reconnaissance et la références des conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque (94%)
- la reconnaissance et la gestion des patientes atteintes d'hypothyroïdie (90%)
- l'évaluation du bien-être fœtal (90%)
- la gestion des risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée (89%)
- la reconnaissance et la gestion des signes et symptômes d'une pré-éclampsie (85%)
- la gestion d'une demande de retrait préventif (84%)
- les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3^{ème} trimestre (84%)
- la gestion des contacts infectieux de la grossesse non compliquée (81%)
- la recommandation d'une méthode de détection d'anomalies génétiques (80%)
- la reconnaissance et la gestion du diabète gestationnel (80%)

Ils sont plus nombreux à indiquer qu'ils maîtrisent peu ou pas du tout les compétences suivantes :

- la gestion des médicaments, peu importe la classe (32%)
- la gestion du prurit et des éruptions cutanées (33%)

▪ **Prise en charge et suivi des patientes durant la période intrapartum**

La plupart des résidents estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien les compétences suivantes en lien avec le suivi des patientes en période intrapartum, soit :

- la supervision du déroulement du travail dans ses différentes phases (85%)
- la surveillance fœtale par monitoring externe et interne (82%)
- le soulagement de la douleur durant le travail (82%)
- l'interprétation et la gestion d'un tracé anormal (81%)

Ils sont plus nombreux à indiquer qu'ils maîtrisent peu ou pas du tout les compétences suivantes :

- la remédiation de l'arrêt de progression durant le travail (28%)
- l'induction d'un travail à terme (23%)
- la reconnaissance et l'initiation des manoeuvres d'une dystocie des épaules (21%)

▪ **Prise en charge et suivi des patientes durant la période postpartum**

La plupart des résidents estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien les compétences suivantes :

- donner des conseils postpartum au niveau de la contraception (98%)
- reconnaître et gérer les « blues » du postpartum (94%)
- reconnaître et gérer la dépression postpartum (92%)
- reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes (86%)
- reconnaître et gérer les hémorragies (85%)

Ils sont plus nombreux à indiquer qu'ils maîtrisent peu ou pas du tout la compétence suivante :

- reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement (21%)

▪ **Prise en charge et suivi des problèmes en néatologie**

La plupart des résidents estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien les compétences suivantes :

- savoir procéder à l'examen initial d'un nouveau-né (98%)
- savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né (96%)
- reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie (86%)
- reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée (81%)

Ils sont plus nombreux à indiquer qu'ils maîtrisent peu ou pas du tout les compétences suivantes :

- reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche (21%)
- participer à la réanimation d'un nouveau-né (38%)

▪ Sentiment de compétence à poser des gestes techniques

Le sentiment de compétence à poser des gestes techniques est plus mitigé chez les résidents.

La plupart d'entre eux estiment qu'ils maîtrisent très bien ou bien les compétences suivantes :

- déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus (90%)
- effectuer une rupture artificielle des membranes (85%)

Par contre, ils sont nombreux à indiquer qu'ils maîtrisent peu ou pas du tout les compétences suivantes :

- effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex (21%)
- effectuer un massage bi-manuel (24%)
- réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et /ou périnéale du 1^{er} ou 2^{ème} degré (40%)
- mettre en place une électrode interne (61%)
- effectuer un bloc honteux (77%)

3. Connaissance des ressources communautaires

Seulement 55% des résidents estiment connaître suffisamment les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes.

Seulement 44% des résidents estiment connaître suffisamment les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période postpartum.

4. Appréciation de la formation

91% des résidents sont satisfaits de leur formation en périnatalité; plus spécifiquement 15% jugent cette formation très satisfaisante et 76% la considèrent satisfaisante.

5. Pratique future

27% des résidents prévoient suivre des femmes enceintes d'ici les trois prochaines années.

13% des résidents prévoient travailler à la salle d'accouchement.

6. Forces et faiblesses

Les forces et faiblesses sont rapportées pour chacune des UMF seulement.