

## Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

### CUMF AMOS

Taux de réponse :  $\frac{3}{4}=75\%$

#### Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Amos	100.00%	3
	Total	100%	3

#### Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	33.33%	1
2	NON	66.67%	2
	Total	100%	3

#### Q3-Au cours de votre résidence :

Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
3	1
15	10
6	1 à l'UMF

#### Q4-Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI		NON		Total
1	Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	33.33%	1	66.67%	2	3
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	66.67%	2	33.33%	1	3
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	3	0.00%	0	3
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	3	0.00%	0	3
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	0.00%	0	100.00%	3	3

#### Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
2	Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépietage prénatal)	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3

**Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	0.00%	0	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	3
5	Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
8	Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	3
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	0.00%	0	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	3
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
17	Évaluer le bien-être foetal	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3

**Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
5	Soulager la douleur durant le travail	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	0.00%	0	3
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3

**Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	0.00%	0	3
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	3
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	3

**Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	33.33%	1	66.67%	2	0.00%	0	0.00%	0	3
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
3	Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3
4	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	100.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	3
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3

**Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	3
4	Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	3
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	33.33%	1	33.33%	1	0.00%	0	33.33%	1	3
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	3
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	1	3
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	66.67%	2	33.33%	1	0.00%	0	3

**Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	66.67%	2
2	Pas assez	33.33%	1
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	3

**Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	66.67%	2
2	Pas assez	33.33%	1
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	3

**Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?**

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	0.00%	0
2	Satisfaisant	66.67%	2
3	Peu satisfaisant	33.33%	1
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	3

**Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	33.33%	1
2	Non	66.67%	2
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	3

**Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	100.00%	1
2	Non	0.00%	0
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	1

**Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité**

Point no 1	Point no 2	Point no 3
la technique d'accouchement normal bien apprise	suivi de grossesse normale avec suffisamment d'exposition	les formations GESTA et PRN bien appréciées

**Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?**

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
besoin de plus d'exposition à la clinique GARE	planifier si possible les femmes enceintes à l'UMF en fonction de nos périodes à l'UMF, de ne pas être en stage à l'extérieur pour leur accouchement	envoyer les documents GESTA à l'avance et passer le cours GESTA avant le stage d'obstétrique

**Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?**

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

organiser des pratiques avec mannequin de prise en charge des accouchements difficiles ou réanimation néonatale quelques mois après les cours GESTA et PRN pour garder les acquis pour les résidents intéressés par l'obstétrique