

Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

CUMF NOTRE-DAME

Taux de réponse : 9/15=60%

Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Notre-Dame	100.00%	9
	Total	100%	9

Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	9
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	9

Q3-Au cours de votre résidence :

Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
3	15
3	7
3	15
3	6
6	0
7	12

6		15
4		>15
4		10

Q4-Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total
1	Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	22.22% 2	77.78% 7	9
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	88.89% 8	11.11% 1	9
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	88.89% 8	11.11% 1	9
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	88.89% 8	11.11% 1	9
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	66.67% 6	33.33% 3	9

Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	44.44% 4	55.56% 5	0.00% 0	0.00% 0	9
2	Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépistage prénatal)	11.11% 1	88.89% 8	0.00% 0	0.00% 0	9
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	11.11% 1	88.89% 8	0.00% 0	0.00% 0	9
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	0.00% 0	100.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	9

Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	11.11%	1	66.67%	6	22.22%	2	0.00%	0	9
5	Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
8	Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	0.00%	0	88.89%	8	0.00%	0	11.11%	1	9
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
17	Évaluer le bien-être foetal	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9

Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	77.78%	2	9
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	88.89%	1	9
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	11.11%	1	66.67%	2	9
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	77.78%	2	9
5	Soulager la douleur durant le travail	11.11%	1	77.78%	1	9
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	77.78%	2	9
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	11.11%	1	66.67%	2	9

Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	88.89%	8	0.00%	0	11.11%	1	9
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9

Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
4	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9

Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	22.22%	2	66.67%	6	0.00%	0	11.11%	1	9
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	33.33%	3	44.44%	4	11.11%	1	11.11%	1	9
4	Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	9
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	0.00%	0	88.89%	8	0.00%	0	11.11%	1	9
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	88.89%	8	0.00%	0	11.11%	1	9
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	44.44%	4	33.33%	3	22.22%	2	9
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	77.78%	7	11.11%	1	11.11%	1	9

Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	66.67%	6
2	Pas assez	33.33%	3
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	9

Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	77.78%	7
2	Pas assez	11.11%	1
3	Non	11.11%	1
	Total	100%	9

Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	22.22%	2
2	Satisfaisant	66.67%	6
3	Peu satisfaisant	11.11%	1
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	9

Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	77.78%	7
3	Je ne sais pas encore	22.22%	2
	Total	100%	9

Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	100.00%	2
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	2

Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Pouponniere Complète	Suivi grossesse	Accouchement normal
Équipe de médecin	Métasupervision	formation gesta
Suivi varié et supervisé par médecins accoucheurs plusieurs accouchements	Clientèle variée cliniques externes de suivi	Partenariat infirmières-médecins
Clinique de périnatalité sur place	Bon soutien	

Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Plus de suivi de grossesse	Accent sur pédagogie durant stage obstétrique	Plus suivi post part
Aucune		
Pas écho dispo à UMF	Trop de résidents à SACC	Augmenter exposition urgence obstétricale
Plus d'encadrement lors stage obstétrique		
-	-	-
trop de temps passer à faire des consultations en gynéco, ce qui enlève le temps en salle d'accouchement	atelier sur la réparation avant le début du stage	
Remettre la clinique de périnatalité dans l'UMF	Lors du stage en salle d'acc, mieux coordonner les ordres des gynéco et des omni accoucheurs, car nous sommes pris entre 2 patrons constamment.	

Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

...

Max un résident à la fois SACC Faire un peu d'urgence dans un centre avec femmes enceinte Ne pas couvrir les consultations de gynécologie pendant le mois d'obstétrique Faire une semaine de nuit? maximiser exposition

-