

Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

CUMF MONT-LAURIER

Taux de réponse : 7/7=100%

Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Mont-Laurier	100.00%	7
	Total	100%	7

Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	7
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	7

Q3-Au cours de votre résidence :

Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
15	40
6	10
6	20
8	12
8	15-20
12	8

Q4-Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total
1	Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	85.71% 6	14.29% 1	7
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00% 7	0.00% 0	7
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	57.14% 4	42.86% 3	7
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00% 7	0.00% 0	7
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	71.43% 5	28.57% 2	7

Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	42.86% 3	42.86% 3	14.29% 1	0.00% 0	7
2	Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépistage prénatal)	0.00% 0	71.43% 5	28.57% 2	0.00% 0	7
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	42.86% 3	28.57% 2	28.57% 2	0.00% 0	7
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	28.57% 2	57.14% 4	14.29% 1	0.00% 0	7

Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	0.00%	0	57.14%	4	28.57%	2	14.29%	1	7
5	Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	0.00%	0	100.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	7
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
8	Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	0.00%	0	85.71%	6	14.29%	1	0.00%	0	7
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	14.29%	1	57.14%	4	28.57%	2	0.00%	0	7
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	0.00%	0	85.71%	6	14.29%	1	0.00%	0	7
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	28.57%	2	57.14%	4	14.29%	1	0.00%	0	7
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	14.29%	1	57.14%	4	14.29%	1	14.29%	1	7
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	14.29%	1	57.14%	4	28.57%	2	0.00%	0	7
17	Évaluer le bien-être foetal	0.00%	0	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	7

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	28.57%	2	71.43%	5	0.00%	0	0.00%	0	7

Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	57.14%	4	28.57%	2	14.29%	1	7
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	57.14%	4	28.57%	2	14.29%	1	7
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	71.43%	5	14.29%	1	14.29%	1	7
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	42.86%	3	42.86%	3	14.29%	1	7
5	Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	7
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	7

Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	0.00%	0	7
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	85.71%	6	14.29%	1	0.00%	0	7
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	28.57%	2	57.14%	4	14.29%	1	0.00%	0	7
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	42.86%	3	57.14%	4	0.00%	0	0.00%	0	7
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	0.00%	0	7
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	0.00%	0	100.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	7

Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	28.57%	2	71.43%	5	0.00%	0	0.00%	0	7
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	14.29%	1	85.71%	6	0.00%	0	0.00%	0	7
3	Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	42.86%	3	42.86%	3	14.29%	1	7
4	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	85.71%	6	14.29%	1	0.00%	0	7
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	57.14%	4	42.86%	3	0.00%	0	7
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7

Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	28.57%	2	42.86%	3	14.29%	1	14.29%	1	7
4	Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	7
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	0.00%	0	71.43%	5	28.57%	2	0.00%	0	7
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	42.86%	3	42.86%	3	14.29%	1	7
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	0.00%	0	85.71%	6	14.29%	1	7
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	71.43%	5	14.29%	1	14.29%	1	7

Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	85.71%	6
2	Pas assez	14.29%	1
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	7

Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	71.43%	5
2	Pas assez	28.57%	2
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	7

Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	0.00%	0
2	Satisfaisant	85.71%	6
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	14.29%	1
	Total	100%	7

Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	14.29%	1
2	Non	57.14%	4
3	Je ne sais pas encore	28.57%	2
	Total	100%	7

Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	100.00%	3
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	3

Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
plusieurs suivis de grossesse périnatalité bien couvert	bonne supervision	bon stage à l'extérieur umf
Accès à des médecins très compétents dans ce domaine	?	?
Intégrée tout au long de notre parcours	Stage obligatoire en obstétrique pertinent	Formations GESTA et PRN obligatoires
Bonne exposition lors du stage obligatoire	Bonne supervision en bureau	Plusieurs patientes avec difficultés psychosociales.
bon enseignement de la part de la médecin responsable de cet aspect à l'UMF	Beaucoup de suivi de grossesse au bureau	Grande disponibilité du milieu avec l'équipe de périnatalité
Possibilité d'aller accoucher nos patiente en 1 pour 1 et pas obligation	exposition à des cas très psychosociaux et patientes vulnérables	pas d'obligation d'être sur place pour les accouchements de nos patientes
	Le triage est très important pour pouvoir déterminer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, le début de travail versus la période de latence.	Le bon enseignement des infirmières du triage comparé aux patrons eux-mêmes qu'on ne voit pas souvent

Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
plus d'exposition	plus d'autonomie	plus de simulation
Offrir davantage de suivi de grossesse à l'UMF	Faire en sorte que nos patientes soient vues par nous aussi souvent que possible	Mieux connaître les ressources en post-partum
Plus d'exposition à la pouponnière	Plus de pratique (simulation) de situation d'urgence.	Rien à ajouter
Plus d'encadrement lors du stage obligatoire donné par des gynécologues		
Maximiser le suivi longitudinal des patientes enceintes et éviter le chevauchement entre plusieurs résidents	Avoir plus de notions sur les anomalies génétiques	Avoir plus de cours de pédiatrie
Éviter que les patientes soient suivies par plusieurs résidents durant leur grossesse	En stage d'obstétrique mettre l'accent sur le triage et la salle d'Accouchement, et non des demis journée de post partum à tourner seul	Faire le message au patron que nous devons pratiquer des réparations et que oui ça peut prendre plus de temps...

Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Rien à ajouter.