

Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

CUMF SHAWINIGAN

Taux de réponse : 5/9=56%

Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Shawinigan	100.00%	5
	Total	100%	5

Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	5
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	5

Q3-Au cours de votre résidence :

Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
10	plus de 20
6	15
6	20
7	>15
4	>15-20

Q4-Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total
1	Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	0.00%	100.00%	5
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	80.00%	20.00%	5
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	0.00%	5
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	0.00%	5
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	80.00%	20.00%	5

Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	80.00%	20.00%	0.00%	0.00%	5
2	Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépietage prénatal)	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	5
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	40.00%	40.00%	20.00%	0.00%	5
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	5

Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	40.00%	2	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	5
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	40.00%	2	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	5
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	20.00%	1	40.00%	2	40.00%	2	0.00%	0	5
5	Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	40.00%	2	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	5
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	20.00%	1	40.00%	2	40.00%	2	0.00%	0	5
8	Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	5
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	60.00%	3	40.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	5
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	40.00%	2	40.00%	2	20.00%	1	0.00%	0	5
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	60.00%	3	40.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	5
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	40.00%	2	40.00%	2	20.00%	1	0.00%	0	5
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
17	Évaluer le bien-être foetal	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	40.00%	2	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	5

Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	5
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
5	Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5

Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	5
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	60.00%	3	40.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	5
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	60.00%	3	40.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	5
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	5

Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	5
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
3	Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	40.00%	2	60.00%	3	0.00%	0	5
4	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	60.00%	3	40.00%	2	0.00%	0	5
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	20.00%	1	60.00%	3	20.00%	1	0.00%	0	5

Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	0.00%	0	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	5
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
4	Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	0.00%	0	40.00%	2	60.00%	3	5
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	0.00%	0	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	5
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	100.00%	5	0.00%	0	0.00%	0	5
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	20.00%	1	80.00%	4	0.00%	0	5
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	80.00%	4	20.00%	1	0.00%	0	5

Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	60.00%	3
2	Pas assez	40.00%	2
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	5

Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	80.00%	4
2	Pas assez	20.00%	1
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	5

Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	0.00%	0
2	Satisfaisant	100.00%	5
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	5

Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	20.00%	1
2	Non	80.00%	4
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	5

Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	100.00%	1
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	1

Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Nous somme le seul résident, donc plus d'exposition	Équipe des médecins accueillante	Spécialiste PRN si question mais c'est le médecin de famille qui gère tout: améliore l'autonomie
disponibilité des patrons	pas pyramide de résident	exposition variée
accessibilité des médecins	possibilité d'accoucher ou non nos patientes	
suivi des patientes enceintes pertinents	cours de réparation de plaie en ppt local	bonne autonomie pour les suivis post-partum
beaucoup d'accouchement car pas d'autre résident	bon contact avec les patrons	

Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Moins de garde, surtout si nous ne pensons pas faire une pratique en obstétrique		
exposition clinique gare	pas assez de grossesse à risque	
Les patrons en supervision ne sont pas tous à l'aise avec les suivis de grossesse		
voir des échographies avec les gynécologues	faire des cliniques gares	ne pas obliger de faire autant de garde d'obstétrique
patrons désignés pour le suivi en bureau des grossesses	ou faire suivi de grossesse en maternité	

Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Obstétrique en grande quantité durant la résidence alors que c'est peut-être l'un des seuls domaines que nous ne sommes pas du tout obligé de faire dans notre pratique finale si nous ne le voulons pas. Je crois qu'on pourrait diminuer cette exposition ou du moins la mettre en option.