

Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

CUMF ST-HUBERT

Taux de réponse : 6/7=86%

Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------------|---------|--------|
| 1 | UMF St-Hubert | 100.00% | 6 |
| | Total | 100% | 6 |

Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | OUI | 100.00% | 6 |
| 2 | NON | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q3-Au cours de votre résidence :

| Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique? | Combien avez-vous fait d'accouchements? |
|---|---|
| 10 | 50 |
| 6 | 3 |
| 6 | 20 |
| 6 | 20 |
| 6 | 100 |
| 7 | 4 |

Q4-Au cours de votre résidence :

| # | Question | OUI | NON | Total |
|---|--|---------|---------|-------|
| 1 | Avez-vous été exposé à la Clinique GARE? | 0.00% | 100.00% | 6 |
| 2 | Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement? | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 3 | Avez-vous été exposé à la pouponnière? | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 4 | Avez-vous été exposé au post-partum? | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 5 | Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement? | 83.33% | 16.67% | 6 |

Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 6 |
| 2 | Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépietage prénatal) | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 6 |
| 3 | Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural | 16.67% | 83.33% | 0.00% | 0.00% | 6 |
| 4 | Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 6 |

Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|----|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique) | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 8 | Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 9 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 10 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 11 | Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 12 | Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 13 | Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 14 | Faire une demande de retrait préventif si nécessaire | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 15 | Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 16 | Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 17 | Évaluer le bien-être foetal | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|--------|---|--------|---|-------|---|---|
| 18 | Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 19 | Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |

Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|---|-------|---|---|
| 1 | Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Interpréter et gérer un tracé anormal | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Induire le travail à terme | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Soulager la douleur durant le travail | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Remédier à l'arrêt de progression durant le travail | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |

Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception | 83.33% | 5 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Reconnaître et gérer les hémorragies | 0.00% | 0 | 83.33% | 5 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Reconnaître et gérer la dépression postpartum | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né | 66.67% | 4 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Participer à la réanimation du nouveau-né | 0.00% | 0 | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |

Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Effectuer une rupture artificielle des membranes | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Effectuer un bloc honteux | 0.00% | 0 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 6 |
| 5 | Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Effectuer un massage bi-manuel | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |

Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Oui, suffisamment | 66.67% | 4 |
| 2 | Pas assez | 33.33% | 2 |
| 3 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Oui, suffisamment | 33.33% | 2 |
| 2 | Pas assez | 50.00% | 3 |
| 3 | Non | 16.67% | 1 |
| | Total | 100% | 6 |

Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | Très satisfaisant | 33.33% | 2 |
| 2 | Satisfaisant | 50.00% | 3 |
| 3 | Peu satisfaisant | 16.67% | 1 |
| 4 | Insatisfaisant | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Oui | 16.67% | 1 |
| 2 | Non | 33.33% | 2 |
| 3 | Je ne sais pas encore | 50.00% | 3 |
| | Total | 100% | 6 |

Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Oui | 0.00% | 0 |
| 2 | Non | 25.00% | 1 |
| 3 | Je ne sais pas encore | 75.00% | 3 |
| | Total | 100% | 4 |

Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

| Point no 1 | Point no 2 | Point no 3 |
|--|-------------------------|--|
| Beaucoup d'accouchement | Belle equipe disponible | Beaux locaux |
| Cas variés | Bon débit | Semaine de ped à la pouponnière avec pédiatre |
| exposition à la salle d'accouchement avec médecin de famille | bon suivi en bureau | beaucoup de suivi en post-partum et nouveau-né |
| Volume important | Hôpital communautaire | Autonomie |

Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

| Priorité no 1 | Priorité no 2 | Priorité no 3 |
|---------------------------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Exposition à la clinique GARE | | |
| manque d'exposition aux complications | | |
| Plus d'exposition aux césariennes | Exposition au travaille des sages femmes | |

Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...