

## Questionnaire Soins en périnatalité 2016-2017

### CUMF SUD DE LANAUDIÈRE

Taux de réponse : 9/11=82%

#### Q1 - Veuillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Sud de Lanaudière	100.00%	9
	Total	100%	9

#### Q2-Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	9
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	9

#### Q3-Au cours de votre résidence :

Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
6	40
9	20
7	20
6	30
5	20
6	20

6		30
6		20
9		plus de 30

#### Q4-Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total
1	Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	33.33% 3	66.67% 6	9
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00% 9	0.00% 0	9
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00% 9	0.00% 0	9
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00% 9	0.00% 0	9
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	66.67% 6	33.33% 3	9

#### Q5-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	66.67% 6	33.33% 3	0.00% 0	0.00% 0	9
2	Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (dépistage prénatal)	22.22% 2	77.78% 7	0.00% 0	0.00% 0	9
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	22.22% 2	77.78% 7	0.00% 0	0.00% 0	9
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	33.33% 3	66.67% 6	0.00% 0	0.00% 0	9

**Q6-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	33.33%	3	55.56%	5	11.11%	1	0.00%	0	9
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	11.11%	1	33.33%	3	55.56%	5	0.00%	0	9
5	Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	22.22%	2	55.56%	5	22.22%	2	0.00%	0	9
8	Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	11.11%	1	44.44%	4	44.44%	4	0.00%	0	9
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9
17	Évaluer le bien-être foetal	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9

**Q7-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
5	Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9

**Q8-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	11.11%	1	44.44%	4	44.44%	4	0.00%	0	9

**Q9-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	9
4	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9

**Q10-Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9
4	Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	11.11%	1	22.22%	2	66.67%	6	9
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	11.11%	1	77.78%	7	11.11%	1	0.00%	0	9
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	44.44%	4	44.44%	4	11.11%	1	9
7	Effectuer un massage bi-manuel	11.11%	1	77.78%	7	0.00%	0	11.11%	1	9

**Q11-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	66.67%	6
2	Pas assez	33.33%	3
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	9

**Q12-Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	44.44%	4
2	Pas assez	55.56%	5
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	9

**Q13-Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?**

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	11.11%	1
2	Satisfaisant	88.89%	8
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	9

**Q14-Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	55.56%	5
2	Non	44.44%	4
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	9

**Q15-Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	60.00%	3
2	Non	40.00%	2
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	5

**Q16-Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité**

Point no 1	Point no 2	Point no 3
stage à option en périnatalité	Milieux de stage avec bon débit	Patron généralement sur place lors du stage
exposition excellente aux femmes enceintes	moniteurs dévoués en obstétrique	Ressources faciles d'accès
Nombre accouchement	Autonomie accouchement	Supervision
Patrons tres presents a l'UMF	Bon debit accouchements	Belle autonomie
Bon débit d'accouchement	Expertise périnatalité à l'umf	Possibilité d'augmenter exposition à la périnatalité
Bon debit accouchements en stage obstetrique	Patrons expertise perinat à l'umf	Possibilite d'ajouter exposition selon interet
Bon débit accouchements en stage obstétrical	Bonne expertise perinat a l'UMF	Possibilité j'ajouterai exposition selon intérêts
Bon débit en stage	Expertise patron en périnat à umf	Possibilité d'exposition selon intérêts
Très bonne variété de cas	Bon débit	Bon enseignement

**Q17-Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?**

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
éviter les gardes à l'urgence en même temps que la salle d'accouchement	formation plus poussée sur les tracés foetaux	Ne pas être de garde en continue pour nos patientes suivies à l'UMF
Simulation de pathologies non vues	Guidelines à suivre davantage que l'avis du patron	Meilleur accès à la clinique GARE
Bloc honteux	Peu de comorbidite	
Pratique bloc honteux		
Exposition gare	Faire un bloc honteux	Faire gesta avant le stage de périnatalité
Exposition clinique GARE	expertise bloc honteux	Faire GESTA en debut residence
Exposition a la clinique GARE	Expertise bloc honteux	Faire GESTA en début de stage
Exposition à clinique gare	Expertise bloc honteux	Faire Gesta en début de pratique ou avant le stage
Plus d'expositions et participations aux cas complexes	Parfois plus d'autonomie, mais bonnes explications du département avant	Enseignement lorsque période plus morte

**Q18-Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?**

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

---

Ci haut Merci

---

Nil

---

N/a