

Questionnaire Santé des personnes âgées 2016-2017

CUMF VERDUN

Taux de réponse : 6/11 = 55 %

Q1 - Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | Verdun | 100.00% | 6 |
| | Total | 100% | 6 |

Q2 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de personnes âgées dans divers contextes de soins pour en assurer le suivi?

| # | Question | OUI | NON | Total |
|---|---|---------|--------|-------|
| 3 | Soins ambulatoires en bureau | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 4 | Soins en hébergement (CHSLD, ressources intermédiaires) | 66.67% | 33.33% | 6 |
| 5 | Soins à domicile | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 6 | Hospitalisation | 100.00% | 0.00% | 6 |
| 7 | Urgence | 100.00% | 0.00% | 6 |

Q3 - Lors de vos visites à domicile, votre superviseur vous a-t-il accompagné pour des visites conjointes?

| # | Question | Toujours | Souvent | Rarement | Jamais | Je n'ai jamais fait de visite à domicile | Total |
|---|----------|----------|---------|----------|--------|--|-------|
| 1 | R1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6 |
| 2 | R2 | 33.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 6 |

Q4 - Lors de vos visites en CHSLD, votre superviseur vous a-t-il accompagné pour des visites conjointes?

| # | Question | Toujours | Souvent | Rarement | Jamais | Je n'ai jamais fait de visite en CHSLD | | | | Total | | |
|---|----------|----------|---------|----------|--------|--|---|-------|---|--------|---|---|
| 1 | R1 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 16.67% | 1 | 6 |
| 2 | R2 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 50.00% | 3 | 6 |

Q5 - Au terme de votre résidence, estimez-vous : - Connaître les ressources professionnelle

| # | Question | Oui, très bien | Oui, assez bien | Peu | Non, pas du tout | Total | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|--------|------------------|-------|---|-------|---|---|
| 1 | Déclin fonctionnel / fragilité | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Chutes et troubles de la mobilité / syndrome d'immobilisation | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Dénutrition | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Troubles cognitifs | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q6 - Au terme de votre résidence, estimez-vous : - Connaître les ressources communautaires

| # | Question | Oui, très bien | Oui, assez bien | Peu | Non, pas du tout | Total | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|---|-------|---|---|
| 1 | Déclin fonctionnel / fragilité | 0.00% | 0 | 83.33% | 5 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Chutes et troubles de la mobilité / syndrome d'immobilisation | 0.00% | 0 | 83.33% | 5 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Dénutrition | 0.00% | 0 | 83.33% | 5 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Troubles cognitifs | 16.67% | 1 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |

Q7 - Au cours de votre résidence, avez-vous référé des personnes âgées à des ressources communautaires?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|----------|--------|--------|
| 1 | Souvent | 33.33% | 2 |
| 2 | Parfois | 66.67% | 4 |
| 3 | Rarement | 0.00% | 0 |
| 4 | Jamais | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q8 - Connaissez-vous l'approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier / urgence?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | Oui | 83.33% | 5 |
| 2 | Non | 16.67% | 1 |
| | Total | 100% | 6 |

Q9 - Si oui, savez-vous l'appliquer?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|------------------|--------|--------|
| 1 | Oui, très bien | 40.00% | 2 |
| 2 | Oui, assez bien | 60.00% | 3 |
| 3 | Peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Non, pas du tout | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 5 |

Q10 - Quelle est votre appréciation de votre formation en bureau?

| # | Question | Excellent e | | Très bonne | | Bonne | | Passable | | Inadéquante | | N/A | | Total |
|----|---|-------------|---|------------|---|---------|---|----------|---|-------------|---|---------|---|-------|
| 1 | Nombre de patients | 33.33% | 2 | 50.00 % | 3 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Variété des cas | 33.33% | 2 | 50.00 % | 3 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Complexité des cas | 33.33% | 2 | 50.00 % | 3 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 16.67% | 1 | 66.67 % | 4 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Ratio résidents / superviseurs | 33.33% | 2 | 50.00 % | 3 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Disponibilité des superviseurs | 50.00% | 3 | 33.33 % | 2 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Expertise des superviseurs | 50.00% | 3 | 16.67 % | 1 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 8 | Pertinence des activités cliniques | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 9 | Disponibilité des trousse de matériel de soins à domicile | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 10 | Facilité d'accès géographique | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 11 | Supervision sur place par les superviseurs | 33.33% | 2 | 50.00 % | 3 | 16.67 % | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en CHSLD?

| # | Question | Excellent e | | Très bonne | | Bonne | | Passabl e | | Inadéquat e | | N/A | | Tota l |
|----|---|-------------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-------------|---|---------|---|--------|
| 1 | Nombre de patients | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 2 | Variété des cas | 16.67% | 1 | 16.67 % | 1 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 3 | Complexité des cas | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 4 | Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 5 | Ratio résidents / superviseurs | 16.67% | 1 | 16.67 % | 1 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 6 | Disponibilité des superviseurs | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 7 | Expertise des superviseurs | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 8 | Pertinence des activités cliniques | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 6 |
| 11 | Disponibilité des trousse de matériel de soins à domicile | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 6 |
| 9 | Facilité d'accès géographique | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 10 | Supervision sur place par les superviseurs | 0.00% | 0 | 33.33 % | 2 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |

Q12 - Quelle est votre appréciation de votre formation en soins à domicile?

| # | Question | Excellent e | | Très bonne | | Bonne | | Passabl e | | Inadéquat e | | N/A | | Tota l |
|----|---|-------------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-------------|---|---------|---|--------|
| 1 | Nombre de patients | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Variété des cas | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Complexité des cas | 33.33% | 2 | 16.67 % | 1 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Ratio résidents / superviseurs | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Disponibilité des superviseurs | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Expertise des superviseurs | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 8 | Pertinence des activités cliniques | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 11 | Disponibilité des trousse de matériel de soins à domicile | 33.33% | 2 | 16.67 % | 1 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 16.67 % | 1 | 6 |
| 9 | Facilité d'accès géographique | 33.33% | 2 | 16.67 % | 1 | 50.00 % | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 10 | Supervision sur place par les superviseurs | 33.33% | 2 | 33.33 % | 2 | 33.33 % | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q13 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation aux personnes âgées

Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation...

Stage de visite à domicile Semaines de gériatrie hospitalière en R2

Le modèle de SAD avec Dre Geneviève Deschênes est excellent et nous stimule à vouloir faire du SAD.

Excellent stage en soins à domicile à Verdun J'ai choisi de prendre 1 mois de plus en gériatrie à l'institut de gériatrie par intérêt mais la clientèle de l'hôpital de Verdun est très âgée et malade donc chacune de nos activités cliniques nous offre une exposition à ces patients

Q14 - Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation aux personnes âgées, que feriez-vous en priorité?

Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation aux perso...

Stages en URFI pour montrer l'aspect plus dynamique de la pratique en gériatrie Formation sur la pharmacogériatrie Formation sur les ressources communautaires

Moins de CHSLD, plus de SAD avec Dre Deschênes.

Q15 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en soins aux personnes âgées?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Non