

Questionnaire sur l'enseignement des soins aux adultes 2017-2018

CUMF DE MARIA

TAUX DE RÉPONSE : 2/3 = 67 %

**QB - Veuillez sélectionner votre CUMF**

| # | Réponse    | %       | Compte |
|---|------------|---------|--------|
| 1 | CUMF Maria | 100.00% | 2      |
|   | Total      | 100%    | 2      |

**Q1 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en ce qui a trait aux pratiques préventives suivantes:**

| # | Question   | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer du sein                     | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 2 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer colorectal                  | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 3 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer de la prostate              | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 4 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage de l'ostéoporose                      | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 5 | Traiter au besoin l'ostéopénie et l'ostéoporose  | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 6 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer du col                      | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 7 | Assurer un suivi adéquat des cytologies cervicales anormales   | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |
| 8 | Conseiller le patient des risques / bénéfiques de l'utilisation d'une statine en prévention primaire | 100.00% 2             | 0.00% 0          | 0.00% 0         | 0.00% 0            | 2     |

**Q2 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des pathologies de l'appareil locomoteur?**

| # | Question  | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une pathologie à l'épaule    | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une lombalgie aiguë          | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3 | Procéder à une évaluation complète et appropriés d'une lombalgie chronique      | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 4 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une pathologie au genou      | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 5 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une pathologie à la cheville | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 6 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une pathologie à la hanche   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 7 | Procéder à une évaluation complète et appropriés d'une pathologie au coude      | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 8 | Procéder à une évaluation complète et appropriée d'une pathologie au cou        | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes cutanés et poser le bon diagnostic en ce qui concerne :**

| #  | Question   | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|----|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1  | Dermatite périorale  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2  | Rosacée  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3  | Cancer de la peau  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 4  | Dermatite atopique   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 5  | Éruptions causées par les herpèsvirus (herpès simplex, zona) | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 6  | Kératose actinique   | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 7  | Kératose séborrhéique  | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 8  | Lichen plan  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 9  | Lichen simplex   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 10 | Lichen scléreux  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 11 | Molluscum contagiosum  | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 12 | Mycoses cutanées   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 13 | Pityriasis rosé  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 14 | Psoriasis  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 15 | Tinea versicolor   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 16 | Urticaire  | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q4 - Cette question est en lien avec la dermatologie pédiatrique Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des enfants présentant des lésions cutanées virales?**

| # | Question          | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|-------------------|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Cinquième maladie | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2 | Roséole           | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3 | Rougeole          | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 4 | Pieds-main-bouche | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 5 | Rubéole           | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 6 | Varicelle         | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q4a - Cette question est en lien avec la dermatologie pédiatrique Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des enfants présentant des lésions cutanées bénignes?**

| # | Question        | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|-----------------|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Naevus flammeus | 0.00%                 | 0 | 50.00%           | 1 | 50.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2 | Hémangiome      | 0.00%                 | 0 | 50.00%           | 1 | 50.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3 | Acné néonatal   | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes liés à la santé des femmes?**

| #  | Question   | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|----|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1  | Poser le diagnostic de ménopause   | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2  | Prendre en charge les symptômes vasomoteurs de la ménopause                | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3  | Prendre en charge les symptômes uro gynécologiques de la ménopause         | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 4  | Évaluer les saignements post-ménopausiques                                 | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 5  | Prescrire des traitements non hormonaux pour les symptômes de la ménopause | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 6  | Prescrire des traitements hormonaux pour les symptômes de la ménopause     | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 7  | Gérer la contraception en péri-ménopause                                   | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 8  | Évaluer les saignements utérins anormaux                                   | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 9  | Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 10 | Investiguer les douleurs pelviennes  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 11 | Traiter les douleurs pelviennes  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 12 | Évaluer les problèmes vulvaires  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 13 | Traiter les problèmes vulvaires  | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 14 | Évaluer l'incontinence urinaire  | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 15 | Traiter l'incontinence urinaire  | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes liés à la santé des hommes?**

| # | Question   | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Procéder à une évaluation complète et appropriée de symptômes urologiques                              | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2 | Procéder à une évaluation complète, systématique et appropriée des symptômes de dysfonctions érectiles | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants?**

| # | Question                                  | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| 1 | Infiltration épaule (sous-acromiale)      | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 2 | Infiltration genou                        | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 3 | Infiltration bourse sous-rotulienne       | 0.00%                 | 0 | 0.00%            | 0 | 100.00%         | 2 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 4 | Infiltration épicondyle latéral           | 0.00%                 | 0 | 50.00%           | 1 | 50.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 5 | Infiltration bourse hanche                | 50.00%                | 1 | 50.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 6 | Procéder à une biopsie cutanée (punch)    | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 7 | Procéder à une biopsie endométriale       | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 8 | Procéder à un traitement par cryothérapie | 100.00%               | 2 | 0.00%            | 0 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |
| 9 | Procéder à une insertion de stérilet      | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 2     |

**Q8 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans le cadre de votre formation en santé des adultes.**

| Point 1                                       | Point 2 | Point 3 |
|---|---------|---------|
| maitresé les guides du dépistage de cancer    |         |         |
| Bon enseignement pendant les cliniques gynéco |         |         |

**Q9 - Veuillez identifier 3 améliorations à apporter dans le cadre de votre formation en santé des adultes.(Identifier en ordre de priorité)**

| Priorité 1                                    | Priorité 2                      | Priorité 3  |
|---|---------------------------------|---|
| infiltration du coude                         | bx endometrial                  | insertion de stérilet   |
| Peu de clinique stérilet et bx de l'endomètre | Peu de variété dans les bureaux | Il faudrait plus de journées en spécialité pour couvrir les différentes pathologies (dermatologie, ortho, gynéco..) |