

Questionnaire sur l'enseignement des soins aux adultes 2017-2018 CUMF SAINT-JOSEPH (TROIS-RIVIÈRES)

**TAUX DE RÉPONSE : 9/9 = 100 %** 

#### QB - Veuillez sélectionner votre CUMF

| # | Réponse             | %       | Compte |
|---|---------------------|---------|--------|
| 1 | CUMF Trois-Rivières | 100.00% | 9      |
|   | Total               | 100%    | 9      |

## Q1 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en ce qui a trait aux pratiques préventives suivantes:

| # | Question  | Je maîtrise<br>très bien |   | Je<br>maîtrise<br>bien |   | Je<br>maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise<br>pas |   | Total |
|---|---|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer du sein                          | 77.78%                   | 7 | 22.22%                 | 2 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 2 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer colorectal                       | 77.78%                   | 7 | 22.22%                 | 2 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 3 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer de la prostate                   | 66.67%                   | 6 | 33.33%                 | 3 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 4 | Offrir les recommandations<br>appropriées concernant le dépistage<br>de l'ostéoporose                     | 66.67%                   | 6 | 33.33%                 | 3 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 5 | Traiter au besoin l'ostéopénie et<br>l'ostéoporose  | 66.67%                   | 6 | 33.33%                 | 3 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 6 | Offrir les recommandations appropriées concernant le dépistage du cancer du col                           | 88.89%                   | 8 | 11.11%                 | 1 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 7 | Assurer un suivi adéquat des<br>cytologies cervicales anormales   | 66.67%                   | 6 | 33.33%                 | 3 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 8 | Conseiller le patient des risques /<br>bénéfices de l'utilisation d'une<br>statine en prévention primaire | 66.67%                   | 6 | 33.33%                 | 3 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |

C:\Users\herouxm\Dropbox\Comité de la Qualité du Programme\Questionnaires\Questionnaires et résultats par année\2017-2018\Soins aux adultes\Résultats\Q\_Santé des adultes\_2017-2018\_CUMF 3R.docx



# Q2 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des pathologies de l'appareil locomoteur?

| # | Question  | Je maîtrise<br>très bien |   | Je<br>maîtrise<br>bien |   | Je<br>maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise<br>pas |   | Total |
|---|---|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>pathologie à l'épaule    | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 2 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>lombalgie aigüe          | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 3 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriés d'une<br>lombalgie chronique      | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 4 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>pathologie au genou      | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 5 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>pathologie à la cheville | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 6 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>pathologie à la hanche   | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 7 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriés d'une<br>pathologie au coude      | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 8 | Procéder à une évaluation<br>complète et appropriée d'une<br>pathologie au cou        | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |



## Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes cutanés et poser le bon diagnostic en ce qui concerne :

| #  | Question   | Je maîtrise<br>très bien |   | Je maîtrise<br>bien |   | Je maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise<br>pas |   | Total |
|----|--|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1  | Dermatite périorale  | 44.44%                   | 4 | 33.33%              | 3 | 22.22%             | 2 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 2  | Rosacée  | 55.56%                   | 5 | 11.11%              | 1 | 33.33%             | 3 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 3  | Cancer de la peau  | 55.56%                   | 5 | 33.33%              | 3 | 11.11%             | 1 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 4  | Dermatite atopique   | 44.44%                   | 4 | 55.56%              | 5 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 5  | Éruptions causées par les<br>herpèsvirus (herpès simplex,<br>zona) | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 6  | Kératose actinique   | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 7  | Kératose séborrhéique  | 66.67%                   | 6 | 33.33%              | 3 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 8  | Lichen plan  | 22.22%                   | 2 | 33.33%              | 3 | 44.44%             | 4 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 9  | Lichen simplex   | 11.11%                   | 1 | 44.44%              | 4 | 44.44%             | 4 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 10 | Lichen scléreux  | 11.11%                   | 1 | 44.44%              | 4 | 44.44%             | 4 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 11 | Molluscum contagiosum  | 66.67%                   | 6 | 33.33%              | 3 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 12 | Mycoses cutanées   | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 13 | Pityriasis rosé  | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 14 | Psoriasis  | 44.44%                   | 4 | 44.44%              | 4 | 11.11%             | 1 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 15 | Tinea versicolor   | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 16 | Urticaire  | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |



## Q4 - Cette question est en lien avec la dermatologie pédiatrique Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des enfants présentant des lésions cutanées virales?

| # | Question              | Je maîtrise très<br>bien |   | Je maîtrise<br>bien |   | Je maîtrise<br>peu |   | Je ne maîtrise<br>pas |   | Total |
|---|-----------------------|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Cinquième<br>maladie  | 44.44%                   | 4 | 55.56%              | 5 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 2 | Roséole               | 66.67%                   | 6 | 33.33%              | 3 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 3 | Rougeole              | 22.22%                   | 2 | 55.56%              | 5 | 11.11%             | 1 | 11.11%                | 1 | 9     |
| 4 | Pieds-main-<br>bouche | 100.00%                  | 9 | 0.00%               | 0 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 5 | Rubéole               | 22.22%                   | 2 | 33.33%              | 3 | 33.33%             | 3 | 11.11%                | 1 | 9     |
| 6 | Varicelle             | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |

# Q4a - Cette question est en lien avec la dermatologie pédiatrique Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des enfants présentant des lésions cutanées bénignes?

| # | Question           | Je maîtrise très<br>bien |   | Je maîtrise<br>bien |   | Je maîtrise<br>peu |   | Je ne maîtrise<br>pas |   | Total |
|---|--------------------|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Naevus<br>flammeus | 11.11%                   | 1 | 22.22%              | 2 | 66.67%             | 6 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 2 | Hénangiome         | 33.33%                   | 3 | 33.33%              | 3 | 22.22%             | 2 | 11.11%                | 1 | 9     |
| 3 | Acné néonatal      | 55.56%                   | 5 | 33.33%              | 3 | 11.11%             | 1 | 0.00%                 | 0 | 9     |



## Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes liés à la santé des femmes?

| #  | Question   | Je maîtrise<br>très bien |   | Je<br>maîtrise<br>bien |   | Je<br>maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise<br>pas |   | Total |
|----|--|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1  | Poser le diagnostic de<br>ménopause  | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 2  | Prendre en charge les symptômes vasomoteurs de la ménopause                      | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 3  | Prendre en charge les symptômes<br>uro gynécologiques de la<br>ménopause         | 55.56%                   | 5 | 44.44%                 | 4 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 4  | Évaluer les saignements post-<br>ménopausiques                                   | 88.89%                   | 8 | 11.11%                 | 1 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 5  | Prescrire des traitements non<br>hormonaux pour les symptômes<br>de la ménopause | 55.56%                   | 5 | 33.33%                 | 3 | 11.11%                | 1 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 6  | Prescrire des traitements<br>hormonaux pour les symptômes<br>de la ménopause     | 44.44%                   | 4 | 22.22%                 | 2 | 33.33%                | 3 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 7  | Gérer la contraception en<br>périménopause                                       | 66.67%                   | 6 | 22.22%                 | 2 | 11.11%                | 1 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 8  | Évaluer les saignements utérins anormaux   | 77.78%                   | 7 | 22.22%                 | 2 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 9  | Questionner les causes de<br>l'infertilité et amorcer<br>l'investigation de base | 44.44%                   | 4 | 33.33%                 | 3 | 22.22%                | 2 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 10 | Investiguer les douleurs pelviennes  | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 11 | Traiter les douleurs pelviennes  | 33.33%                   | 3 | 66.67%                 | 6 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 12 | Évaluer les problèmes vulvaires  | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 13 | Traiter les problèmes vulvaires  | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 14 | Évaluer l'incontinence urinaire  | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 15 | Traiter l'incontinence urinaire  | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |



#### Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients présentant des problèmes liés à la santé des hommes?

| # | Question   | Je maîtrise<br>très bien |   | Je<br>maîtrise<br>bien |   | Je<br>maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise<br>pas |   | Total |
|---|--|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1 | Procéder à une évaluation complète<br>et appropriée de symptômes<br>urologiques                              | 44.44%                   | 4 | 55.56%                 | 5 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |
| 2 | Procéder à une évaluation complète,<br>systématique et appropriée des<br>symptômes de dysfonctions érectiles | 33.33%                   | 3 | 66.67%                 | 6 | 0.00%                 | 0 | 0.00%                    | 0 | 9     |

#### Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants?

| # | Question                                  | Je maîtrise<br>très bien |   | Je maîtrise<br>bien |   | Je maîtrise<br>peu |   | Je ne<br>maîtrise pas |   | Total |
|---|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Infiltration épaule (sous-<br>acromiale)  | 22.22%                   | 2 | 55.56%              | 5 | 22.22%             | 2 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 2 | Infiltration genou                        | 77.78%                   | 7 | 22.22%              | 2 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 3 | Infiltration bourse sous-<br>rotulienne   | 11.11%                   | 1 | 11.11%              | 1 | 55.56%             | 5 | 22.22%                | 2 | 9     |
| 4 | Infiltration épicondyle<br>latéral        | 11.11%                   | 1 | 33.33%              | 3 | 22.22%             | 2 | 33.33%                | 3 | 9     |
| 5 | Infiltration bourse hanche                | 44.44%                   | 4 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 11.11%                | 1 | 9     |
| 6 | Procéder à une biopsie<br>cutanée (punch) | 22.22%                   | 2 | 55.56%              | 5 | 11.11%             | 1 | 11.11%                | 1 | 9     |
| 7 | Procéder à une biopsie<br>endométriale    | 33.33%                   | 3 | 66.67%              | 6 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 8 | Procéder à un traitement par cryothérapie | 100.00%                  | 9 | 0.00%               | 0 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |
| 9 | Procéder à une insertion de stérilet      | 55.56%                   | 5 | 44.44%              | 4 | 0.00%              | 0 | 0.00%                 | 0 | 9     |



#### Faculté de médecine Département de Médecine de famille et médecine d'urgence



#### Q8 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans le cadre de votre formation en santé des adultes.

| Point 1                             | Point 2  | Point 3                     |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| bonne diversité des cas             |  |                             |
| Exposition                          | Prise en charge clientèle variée                       | Patrons formateurs          |
| Milieu accueillant                  | Excellence des superviseurs                            | Bon encadrement             |
| Bon enseignement en général         | plusieurs cours sur le sujet                           | bonne exposition            |
| diversite des cas                   | ajout de cas particuliers selon nos besoins formations | suivi des cas<br>chroniques |
| Bonne exposition des cas en général |  |                             |
| Mini-chirurgie                      |  |                             |
| Bonne exposition au dépistage       | Suivi des mêmes patients durant 2 ans                  | Enseignement pertinent      |

#### Q9 - Veuillez identifier 3 améliorations à apporter dans le cadre de votre formation en santé des adultes.(Identifier en ordre de priorité)

| Priorité 1   | Priorité 2  | Priorité 3                                      |
|--|---|---|
| Pour les périodes de rendez-vous, les résidents<br>devraient pouvoir suivre en majorité (au moins 50%)<br>de leur rendez-vous, leur propres patients | avoir plus d'exposition sur<br>les techniques<br>gynécologiques |   |
| Suivis plus fréquents à prioriser avec NOS patients, trop souvent suivi d'autres résidents   | PRescription médicaments d'exception                            | Connaitre les ressources communautaires         |
| Exposition +++   |   |   |
| Pas assez d'infiltration   | Pas assez de techniques<br>gynécologiques                       |   |
| questionner plus les résidents afin de les challenger à<br>but d'enseignement  |   |   |
| plus de dermato  | plus de diversité en mini-<br>chirurgie                         | plus de diversité en<br>technique gynécologique |
| Plus de formation en dermatologie  | Atelier d'infiltration  | Plus d'exposition aux<br>ethnicités variées     |
| Plus de techniques gynécocologie   | Plus d'autochtone   |   |



#### Faculté de médecine Département de Médecine de famille et médecine d'urgence

Augmentation des l'exposition aux infiltrations

Augmentation de l'exposition aux techniques gynécologiques

Augmentation de l'exposition à la chirurgie mineure