

## Questionnaire sur l'enseignement des soins en périnatalité 2017-2018

CUMF Notre-Dame

Taux de réponse : 10 / 10 = 100 %

**Veillez identifier votre milieu:**

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Notre-Dame	100.00%	10
	Total	100%	10

**Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?**

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	10
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	10

**Q2 - Au cours de votre résidence : (Indiquer en nombre)**

Combien avez-vous suivi de grossesses à la CUMF?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
4	5
3	3
6	pas de suivi mais j'ai fait plusieurs cliniques
6	3
4	3
4	6
3	4
6	6
6	beaucoup
6	50

### Q2a - Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00%	10	10
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	10	10
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	10	10
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	90.00%	9	10

### Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	50.00%	5	50.00%	5	10
2	Guider les couples sur les méthodes de dépistage prénatal	50.00%	5	50.00%	5	10
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	50.00%	5	50.00%	5	10
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	40.00%	4	50.00%	5	10

### Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	40.00%	4	60.00%	6	10
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	40.00%	4	60.00%	6	10
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	40.00%	4	60.00%	6	10
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie	30.00%	3	70.00%	7	10

	chorionique)									
5	Connaître des outils et ressources sur la gestion des médicaments durant la grossesse	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
8	Reconnaître les signes et symptômes d'une cholestase de grossesse	40.00%	4	50.00%	5	10.00%	1	0.00%	0	10
20	Gérer les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	30.00%	3	50.00%	5	20.00%	2	0.00%	0	10
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	30.00%	3	60.00%	6	10.00%	1	0.00%	0	10
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	40.00%	4	40.00%	4	20.00%	2	0.00%	0	10
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
17	Évaluer le bien-être foetal	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	30.00%	3	60.00%	6	10.00%	1	0.00%	0	10
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	30.00%	3	60.00%	6	10.00%	1	0.00%	0	10

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	20.00%	2	80.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	10
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	20.00%	2	80.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	10
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	30.00%	3	50.00%	5	20.00%	2	0.00%	0	10
4	Induire le travail à terme	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
5	Soulager la douleur durant le travail	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	30.00%	3	60.00%	6	10.00%	1	0.00%	0	10
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	60.00%	6	40.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	10
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	20.00%	2	80.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	10
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	40.00%	4	60.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	10
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	30.00%	3	60.00%	6	10.00%	1	0.00%	0	10

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	60.00%	6	40.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	10
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	40.00%	4	50.00%	5	10.00%	1	0.00%	0	10
3	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	30.00%	3	70.00%	7	0.00%	0	0.00%	0	10
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10

**Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	20.00%	2	70.00%	7	10.00%	1	0.00%	0	10
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	20.00%	2	80.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	10
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	20.00%	2	50.00%	5	30.00%	3	0.00%	0	10
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	10.00%	1	50.00%	5	40.00%	4	0.00%	0	10
7	Effectuer un massage bi-manuel	10.00%	1	80.00%	8	10.00%	1	0.00%	0	10

### Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	50.00%	5
2	Pas assez	50.00%	5
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	10

### Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	30.00%	3
2	Pas assez	70.00%	7
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	10

### Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	10.00%	1
2	Satisfaisant	80.00%	8
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	10.00%	1
	Total	100%	10

**Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	20.00%	2
2	Non	60.00%	6
3	Je ne sais pas encore	20.00%	2
	Total	100%	10

**Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	20.00%	2
2	Non	80.00%	8
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	10

**Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité**

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Clinique de périnatalité	Accès facile à une pédiatre au umf	
Patrons disponibles	Bcp d'expositions	Guidé par un pédiatre
Diversité des cas	Autonomie dans la prise en charge	Pertinence des cas
autonomie	débit	diversité
exposition	autonomie	nil
Belle variabilité de cas	Bon support a l'UMF	Bonne ressource
Exposition	Autonomie	simulation
Médecin disponible	Débit important	

**Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?**

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Comportement plus ou moins appropriés des infirmière en salle d'accouchement	Exposition en salle d'accouchement divise en beaucoup d'apprenant	
Faire comprendre aux infirmières de la salle d'accouchement que leur comportement envers les résidents est inacceptable et qu'elles font preuve de harcèlement	Faire plus de jours à la pouponnière	Faire plus de jours en suivi de post-partum
plus d'encadrement à la salle d'accouchement	plus d'atelier de pratique pour les techniques de réparation et amniotomie	plus d'atelier de lecture de NST
supervision a augmentee	soutien par soins infirmiers a ameliorer	
Faire plus de reparation	Exposition au grossesse a risque (peu de chance)	Meilleur encadrement a l'hospital saint-luc
Plus courte	Orienter sur le suivi	Triage plutot que accouchement
Soutient la nuit	nil	nil