

Questionnaire sur l'enseignement des soins en périnatalité 2017-2018

CUMF ST-EUSTACHE

Taux de réponse : 8/8 = 100 %

**Veillez identifier votre milieu:**

#	Réponse	%	Compte
1	UMF St-Eustache	100.00%	8
	Total	100%	8

**Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?**

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	87.50%	7
2	NON	12.50%	1
	Total	100%	8

**Q2 - Au cours de votre résidence : (Indiquer en nombre)**

Combien avez-vous suivi de grossesses à la CUMF?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
6	6
7	quelques cas en GARE
6	0
6	-
6	6
6	0
9	9
8	0

### Q2a - Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total		
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00%	8	0.00%	0	8
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	8	0.00%	0	8
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	8	0.00%	0	8
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	87.50%	7	12.50%	1	8

### Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
2	Guider les couples sur les méthodes de dépistage prénatal	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	8

### Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie	12.50%	1	62.50%	5	25.00%	2	0.00%	0	8

	chorionique)									
5	Connaître des outils et ressources sur la gestion des médicaments durant la grossesse	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	8
8	Reconnaître les signes et symptômes d'une cholestase de grossesse	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
20	Gérer les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
17	Évaluer le bien-être foetal	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8
5	Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	8
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	50.00%	4	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	8
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	50.00%	4	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	8
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	50.00%	4	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	8
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8
3	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8

**Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	0.00%	0	50.00%	4	50.00%	4	0.00%	0	8
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	0.00%	0	87.50%	7	12.50%	1	0.00%	0	8
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	8
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8

### Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	87.50%	7
2	Pas assez	12.50%	1
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	8

### Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	62.50%	5
2	Pas assez	37.50%	3
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	8

### Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	0.00%	0
2	Satisfaisant	100.00%	8
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	8

**Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	12.50%	1
2	Non	62.50%	5
3	Je ne sais pas encore	25.00%	2
	Total	100%	8

**Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	100.00%	8
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	8

**Q14 - Veillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité**

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Nombre de suivis de grossesse	Nombre d'accouchements	Superviseurs érudits
médecins accueillants	médecins disponible si questions/hésitations	bien accompagné lors des accouchements
Pas d'obligation à accoucher nos patientes!	cours obstétrique à l'UMF très utile	Proximité avec le superviseur en stage obstétrique
aide au suivi par superviseurs très qualifiés	plusieurs formations et cours	
Bonne formation	evidence base	Bon encadrement
Patrons fiables disponibles ++	Patientes le + souvent non-compliquées	Belle équipe d'obstétrique à l'hôpital
Exposition en salle d'accouchement favorisant l'autonomie	Disponibilité des superviseurs en obstétrique	Plusieurs cours pour le suivi des patientes
Présence des superviseurs en obstétrique lors des bureaux d'obstétrique	Favorisation du suivi par le même médecin en priorité	Possibilité d'ajouter des suivis obstétricaux et des gardes si c'est un domaine qui nous intéresse

**Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?**

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Espace entre les différents suivis	Interruption des suivis qui changent de cliniques	Non compliance des patientes a leurs RV
voir plus de cas de problèmes d'allaitement		
Nombre de grossesse à suivre limité	Pas de suivi grossesse en 2e année, donc perte capacité à bien maîtrisé la dilatation + effacement du col	
Plus d'exposition		
journee en perinatalité	exposition prolongé à la pouponnier	
Suivi longitudinal difficile	Erreur dans les horaires	Cours avec gynécologue sur référence en GARE
Augmentation de l'exposition aux nouveaux-nés	Cours supplémentaire sur les problèmes fréquents en grossesse au SRV	
Apprentissage du dossier par essai erreur (problème corrigé avec cours déjà ajouté pour la cohorte qui nous a suivi)	Plus d'enseignement sur l'échographie de présentation	Cohésion entre les superviseurs d'obstétrique