

Questionnaire sur l'enseignement des soins en périnatalité 2017-2018

CUMF SUD DE LANAUDIÈRE

Taux de réponse : 9/9 = 100 %

Veillez identifier votre milieu:

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Sud de Lanaudière	100.00%	9
	Total	100%	9

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	9
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	9

Q2 - Au cours de votre résidence : (Indiquer en nombre)

Combien avez-vous suivi de grossesses à la CUMF?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
5	0
6	10
8	NA
6	4
6	0
6	10
5	0
6	0
7	0

Q2a - Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI	NON	Total		
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00%	9	0.00%	0	9
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	9	0.00%	0	9
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	9	0.00%	0	9
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	55.56%	5	44.44%	4	9

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Guider les couples sur les méthodes de dépistage prénatal	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	11.11%	1	55.56%	5	33.33%	3	0.00%	0	9
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie	0.00%	0	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	9

	chorionique)									
5	Connaître des outils et ressources sur la gestion des médicaments durant la grossesse	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
8	Reconnaître les signes et symptômes d'une cholestase de grossesse	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
20	Gérer les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	0.00%	0	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	9
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
17	Évaluer le bien-être foetal	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
4	Induire le travail à terme	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
5	Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	9
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	9
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	22.22%	2	77.78%	7	0.00%	0	0.00%	0	9
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	0.00%	0	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	9

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	0.00%	0	9
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	11.11%	1	88.89%	8	0.00%	0	0.00%	0	9
3	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	9
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	100.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	9

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	0.00%	0	88.89%	8	11.11%	1	0.00%	0	9
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	0.00%	0	66.67%	6	33.33%	3	0.00%	0	9
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	0.00%	0	77.78%	7	22.22%	2	0.00%	0	9
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	9
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	22.22%	2	55.56%	5	22.22%	2	9

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	66.67%	6
2	Pas assez	33.33%	3
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	9

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	22.22%	2
2	Pas assez	77.78%	7
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	9

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	33.33%	3
2	Satisfaisant	66.67%	6
3	Peu satisfaisant	0.00%	0
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	9

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	11.11%	1
2	Non	88.89%	8
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	9

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	11.11%	1
2	Non	88.89%	8
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	9

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
PEC comme médecins de famille des bébés des patientes qu'on a suivi à l'UMF	gros débit à la salle d'accouchement	présence de gynécologue sur place en tout temps
Nb accouchements	Enseignement	
beaucoup d'exposition	cas différents	bon encadrement
cas bien différent	suivi au long cours	exposition amplement suffisante
bon débit de patient	medecin tres a l'ecoute et beaucoup d'enseignement	
Exposition	Enseignement	Autonomie
Excellente supervision à l'UMF	Exposition variée à la salle d'accouchement	Équipe d'accouchement ouverte à l'enseignement
Le suivi de grossesse à l'UMF	L'enseignement à la salle d'accouchement	L'exposition à des accouchements normaux

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Faire du suivi sur 2 ans pour garder un meilleur niveau de connaissance pour le R2 également	Faire des suivis en clinique GARE pour être exposé aux grossesses à risque	diminuer le nombre d'heure de travail dans le stage d'obstétrique (14x 12h + mercredi en UMF)
Exposition aux problèmes liés à l'allaitement		
plus de counseling pré-grossesse	gestion de l'infertilité (peu d'exposition)	
Plus de suivi femme enceinte	Plus de cours	
Mettre les cours plus tôt et avoir une présentation générale plus complète du suivi de base lors du début de suivi de grossesse	Introduire l'échographie pour la position du fœtus	Augmenter l'exposition a des cas d'accouchement complexe via des mises en situation
L'exposition à des complications post-natal (hémorragies)	Introduire l'échographie pour le positionnement bébé	