

## Questionnaire sur l'enseignement des soins en périnatalité 2017-2018

CUMF VERDUN

Taux de réponse : 11/14 = 79 %

**Veillez identifier votre milieu:**

#	Réponse	%	Compte
1	UMF Verdun	100.00%	11
	Total	100%	11

**Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?**

#	Réponse	%	Compte
1	OUI	100.00%	11
2	NON	0.00%	0
	Total	100%	11

**Q2 - Au cours de votre résidence : (Indiquer en nombre)**

Combien avez-vous suivi de grossesses à la CUMF?	Combien avez-vous fait d'accouchements?
5	0
10	30
5	20
5	N/A
5	3
5	0
8	0
6	20
5	2
6	20

### Q2a - Au cours de votre résidence :

#	Question	OUI		NON		Total
2	Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	90.91%	10	9.09%	1	11
3	Avez-vous été exposé à la pouponnière?	81.82%	9	18.18%	2	11
4	Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	11	0.00%	0	11
5	Avez-vous été exposé à des patientes ayant des problématiques d'allaitement?	81.82%	9	18.18%	2	11

### Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	18.18%	2	81.82%	9	0.00%	0	0.00%	0	11
2	Guider les couples sur les méthodes de dépistage prénatal	18.18%	2	72.73%	8	9.09%	1	0.00%	0	11
3	Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
4	Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11

**Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
2	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
3	Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
4	Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (amniocentèse / biopsie chorionique)	9.09%	1	72.73%	8	9.09%	1	9.09%	1	11
5	Connaître des outils et ressources sur la gestion des médicaments durant la grossesse	18.18%	2	72.73%	8	9.09%	1	0.00%	0	11
6	Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
7	Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	18.18%	2	81.82%	9	0.00%	0	0.00%	0	11
8	Reconnaître les signes et symptômes d'une cholestase de grossesse	18.18%	2	63.64%	7	18.18%	2	0.00%	0	11
20	Gérer les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	9.09%	1	63.64%	7	27.27%	3	0.00%	0	11
9	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	27.27%	3	72.73%	8	0.00%	0	0.00%	0	11
10	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
11	Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une pré-éclampsie	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
12	Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	45.45%	5	45.45%	5	9.09%	1	0.00%	0	11
13	Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	18.18%	2	63.64%	7	9.09%	1	9.09%	1	11
14	Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	27.27%	3	63.64%	7	0.00%	0	9.09%	1	11
15	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestre	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
16	Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestre	27.27%	3	45.45%	5	27.27%	3	0.00%	0	11
17	Évaluer le bien-être foetal	18.18%	2	72.73%	8	9.09%	1	0.00%	0	11

18	Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une grossesse à risque	18.18%	2	72.73%	8	0.00%	0	9.09%	1	11
19	Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques à une grossesse à risque	18.18%	2	72.73%	8	9.09%	1	0.00%	0	11

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	18.18%	2	63.64%	7	18.18%	2	0.00%	0	11
2	Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	9.09%	1	63.64%	7	27.27%	3	0.00%	0	11
3	Interpréter et gérer un tracé anormal	9.09%	1	81.82%	9	9.09%	1	0.00%	0	11
4	Induire le travail à terme	18.18%	2	36.36%	4	36.36%	4	9.09%	1	11
5	Soulager la douleur durant le travail	9.09%	1	72.73%	8	18.18%	2	0.00%	0	11
6	Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	9.09%	1	63.64%	7	27.27%	3	0.00%	0	11
7	Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	100.00%	11	0.00%	0	0.00%	0	11

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	54.55%	6	45.45%	5	0.00%	0	0.00%	0	11
2	Reconnaître et gérer les hémorragies	36.36%	4	54.55%	6	9.09%	1	0.00%	0	11
3	Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
4	Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	45.45%	5	54.55%	6	0.00%	0	0.00%	0	11
5	Reconnaître et gérer la dépression postpartum	54.55%	6	45.45%	5	0.00%	0	0.00%	0	11
6	Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de l'allaitement	18.18%	2	54.55%	6	18.18%	2	9.09%	1	11

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	45.45%	5	54.55%	6	0.00%	0	0.00%	0	11
2	Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
3	Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	9.09%	1	72.73%	8	18.18%	2	0.00%	0	11
5	Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
6	Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	18.18%	2	54.55%	6	27.27%	3	0.00%	0	11

**Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	9.09%	1	45.45%	5	45.45%	5	0.00%	0	11
2	Effectuer une rupture artificielle des membranes	0.00%	0	72.73%	8	18.18%	2	9.09%	1	11
5	Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	9.09%	1	63.64%	7	9.09%	1	18.18%	2	11
6	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 1er degré	18.18%	2	63.64%	7	18.18%	2	0.00%	0	11
3	Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou périnéale du 2e degré	0.00%	0	36.36%	4	54.55%	6	9.09%	1	11
7	Effectuer un massage bi-manuel	0.00%	0	72.73%	8	27.27%	3	0.00%	0	11

**Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	45.45%	5
2	Pas assez	54.55%	6
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	11

**Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, suffisamment	54.55%	6
2	Pas assez	45.45%	5
3	Non	0.00%	0
	Total	100%	11

**Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?**

#	Réponse	%	Compte
1	Très satisfaisant	0.00%	0
2	Satisfaisant	81.82%	9
3	Peu satisfaisant	18.18%	2
4	Insatisfaisant	0.00%	0
	Total	100%	11

**Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	9.09%	1
2	Non	81.82%	9
3	Je ne sais pas encore	9.09%	1
	Total	100%	11

**Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	0.00%	0
2	Non	100.00%	11
3	Je ne sais pas encore	0.00%	0
	Total	100%	11

**Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité**

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Bonne exposition	Cas diversifié	Bon encadrement
Débit	Aide multi	suivi continu possible
cas variés	bonne exposition	suivi longitudinal
Suivi de 5 patientes en bureau	Exposition en Obstétrique à LaSalle	Pouponnière à Ste-Justine pour évaluation des nouveaux-nés
Cours	variété des cas	nombre de cas
saignement post-partum	saignement intra-partum	fièvre post-partum
milieu de stage peu propice à l'enseignement (LaSalle)		
travail avec md fam + gynéco étroit	place pour faire beaucoup de suivi de grossesse si l'on le désire	supervision adéquate à la salle d'acc
Beaucoup d'accouchements à LaSalle	Présence des patrons pour suivi	
Exposition à pratique générale Medfam et Gynéco	Bonne variété de cas	Clinique de maternité pertinente à l'UMF
Bonne exposition à LaSalle	Laisse de l'autonomie	Excellente infirmière pour le support



**Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?**

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Révision des cas de suivi grossesse		
plus de temps pour les suivis de grossesse (1er et 2e visites)	difficile de rejoindre les médecins superviseurs de périnatalité au bureau	meilleurs cours à l'UMF (ex: saignements 1er trimestre, allaitement, etc)
Présentation sur toutes les lésions dermato du nouveau-né ou référence aux ressources appropriées	Amélioration de l'implication des résidents à Lasalle et explications des attentes envers résidents	Augmenter exposition à populations pédiatriques vulnérables
Ambiance de travail	Encadrement	Accueil
détermination la dilatation et effacement d'utérine	les manoeuvres pour dystocie des épaules	
meilleur encadrement durant le stage	faire en sorte que les infirmières nous laisse respirer et pouvoir apprendre d'avantage	
plus de clinique de maternité et moins de suivi en bureau	plus de clientèle enfants (pouponnière)	
Peu de périnatalité		
Plus de cliniques de maternité	Patrons devraient être de meilleurs pédagogues en salle d'accouchement	Plus de pouponnière