

Questionnaire sur l'enseignement en santé mentale 2018-2019

CUMF Maisonneuve-Rosemont

Taux de réponse : 6/11

**QB - Veuillez sélectionner votre CUMF:**

#	Réponse	%	Compte
1	CUMF Maisonneuve-Rosemont	100.00%	6
	Total	100%	6

**Q1 - Durant votre résidence, avez-vous été exposé à des situations d'urgence psychiatrique?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui, à l'urgence psychiatrique	50.00%	3
2	Oui, lors d'activités hospitalières psychiatriques	33.33%	2
3	Oui, lors d'autres activités (précisez)	16.67%	1
4	Non	0.00%	0
	Total	100%	6

Oui, lors d'autres activités (précisez)

Oui, lors d'autres activités (précisez) - Texte

urgences

**Q2 - Combien de jours avez-vous travaillé à l'urgence psychiatrique?**

#	Réponse	%	Compte
1	1 journée	0.00%	0
2	2 jours	0.00%	0
3	3 jours	0.00%	0
4	4 jours	100.00%	3
5	5 jours	0.00%	0
	Total	100%	3

**Q3 - Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de soutien?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	16.67%	1
2	Non	83.33%	5
	Total	100%	6

**Q4 - Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de soutien?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	40.00%	2
2	Non	60.00%	3
	Total	100%	5

**Q5 - Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de base en**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	16.67%	1
2	Non	83.33%	5
	Total	100%	6

**Q6 - Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de base en approche cognitivo-comportementale?**

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	40.00%	2
2	Non	60.00%	3
	Total	100%	5

### Q7 - Durant votre résidence, avez-vous fait usage des capsules pharmacologiques?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	66.67%	4
2	Non	33.33%	2
	Total	100%	6

### Q8 - Si non, y a-t-il une raison spécifique?

#	Réponse	%	Compte
1	J'ignorais l'existence des capsules pharmacologiques	100.00%	2
2	Je n'avais pas d'intérêt pour les capsules pharmacologiques	0.00%	0
3	Autre raison (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	2

Autre raison (précisez)

Autre raison (précisez) - Texte

### Q9 - Durant votre résidence, avez-vous fait usage des vignettes cliniques?

#	Réponse	%	Compte
1	Oui	83.33%	5
2	Non	16.67%	1
	Total	100%	6

### Q10 - Si non, y a-t-il une raison spécifique?

#	Réponse	%	Compte
1	J'ignorais l'existence des vignettes cliniques	0.00%	0
2	Je n'avais pas d'intérêt pour les vignettes cliniques	0.00%	0
3	La CUMF n'a pas utilisée les vignettes cliniques	100.00%	1
4	Autre raison (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	1

Autre raison (précisez)

Autre raison (précisez) - Texte

**Q11 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	83.33%	5
2	Je maîtrise bien	16.67%	1
3	Je maîtrise peu	0.00%	0
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11a - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	33.33%	2
2	Je maîtrise bien	33.33%	2
3	Je maîtrise peu	33.33%	2
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11b - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	66.67%	4
2	Je maîtrise bien	33.33%	2
3	Je maîtrise peu	0.00%	0
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11c - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	100.00%	6
2	Je maîtrise bien	0.00%	0
3	Je maîtrise peu	0.00%	0
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11d - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	16.67%	1
2	Je maîtrise bien	66.67%	4
3	Je maîtrise peu	16.67%	1
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11e - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	16.67%	1
2	Je maîtrise bien	33.33%	2
3	Je maîtrise peu	50.00%	3
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

#	Field	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type	Variance	Compte
1	Psychoses et troubles délirants	1.00	3.00	2.33	0.75	0.56	6

**Q11f - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	33.33%	2
2	Je maîtrise bien	66.67%	4
3	Je maîtrise peu	0.00%	0
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11g - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	66.67%	4
2	Je maîtrise bien	16.67%	1
3	Je maîtrise peu	16.67%	1
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

#	Field	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type	Variance	Compte
1	Dépendances (alcool, drogue, cyberdépendance, jeu compulsif)	1.00	3.00	1.50	0.76	0.58	6

**Q11h - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	33.33%	2
2	Je maîtrise bien	66.67%	4
3	Je maîtrise peu	0.00%	0
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q11i - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?**

#	Réponse	%	Compte
1	Je maîtrise très bien	16.67%	1
2	Je maîtrise bien	66.67%	4
3	Je maîtrise peu	16.67%	1
4	Je ne maîtrise pas	0.00%	0
	Total	100%	6

**Q12 - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles dépressifs, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	0

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12a - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles bipolaires, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	40.00%	2
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	20.00%	1
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	20.00%	1
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	20.00%	1
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	5

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12b - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles anxieux, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	0

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12c - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles de l'adaptation, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	0

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12d - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles de la personnalité, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	50.00%	1
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	50.00%	1
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	2

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12e - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Psychoses et troubles délirants, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	27.27%	3
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	27.27%	3
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	9.09%	1
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	18.18%	2
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	9.09%	1
11	Manque d'intérêt	9.09%	1
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	11

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12f - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	0

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12g - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Dépendances (alcool, drogue, cyberdépendance, jeu compulsif), veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	16.67%	1
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	16.67%	1
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	16.67%	1
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	16.67%	1
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	16.67%	1
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	16.67%	1
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	6

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12h - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles alimentaires, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	0.00%	0
	Total	100%	0

Autres (précisez)

Autres (précisez) - Texte

**Q12i - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles somatoformes, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)**

#	Réponse	%	Compte
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	25.00%	1
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	25.00%	1
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
8	Ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0.00%	0
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
10	Auto-apprentissage insuffisant	25.00%	1
11	Manque d'intérêt	0.00%	0
12	Autres (précisez)	25.00%	1
	Total	100%	4

**Autres (précisez)**

Autres (précisez) - Texte

complexité de ce diagnostic

**Q13 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence en ce qui concerne la pharmacothérapie en santé mentale?**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Anxiolytiques	66.67%	4	33.33%	2	0.00%	0	0.00%	0	6
2	Antidépresseurs	66.67%	4	33.33%	2	0.00%	0	0.00%	0	6
3	Psychostimulants	50.00%	3	33.33%	2	16.67%	1	0.00%	0	6
4	Stabilisateurs de l'humeur (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours)	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
5	Antipsychotiques (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours)	16.67%	1	50.00%	3	33.33%	2	0.00%	0	6

**Q14 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à :**

#	Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
1	Faire des interventions de soutien	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
2	Utiliser les outils de base de la thérapie cognitivo-comportementale	16.67%	1	50.00%	3	16.67%	1	16.67%	1	6
3	Faire un entretien motivationnel	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
4	Gérer un arrêt de travail lié à un problème de santé mentale (ex: prescription d'arrêt de travail et de retour au travail)	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	0.00%	0	6
5	Gérer un patient qui présente un risque suicidaire	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	0.00%	0	6

Unable to export widget. Please contact Qualtrics Support.

**Q15 - Veuillez indiquer votre degré d'appréciation concernant votre formation en santé mentale à votre CUMF**

#	Question	Très bon		Bon		Passable		Inadéquat		Total
1	Variété des cas	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
2	Complexité des cas	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
3	Proportion du temps consacré à la clinique	16.67%	1	66.67%	4	0.00%	0	16.67%	1	6
4	Proportion du temps consacré à l'enseignement	33.33%	2	33.33%	2	16.67%	1	16.67%	1	6
5	Ratio résidents / superviseurs	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
6	Disponibilité des superviseurs	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
7	Expertise des superviseurs (médecins)	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
8	Expertise des professionnels enseignants (psychologue, travailleur social, sexologue)	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
9	Pertinence des activités cliniques	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
10	Collaboration avec les autres professionnels de la relation d'aide pour le suivi de vos patients	50.00%	3	33.33%	2	0.00%	0	16.67%	1	6
11	Service d'urgence psychiatrique	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6

**Q16 - Identifiez les trois activités qui ont été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients présentant des problèmes de santé mentale:**

#	Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total										
1	Clientèle de la CUMF (votre clientèle et celle du SRV)	40.00%	2	40.00%	2	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	5		
2	Cliniques dédiées à la santé mentale à la CUMF	0.00%	0	20.00%	1	20.00%	1	20.00%	1	20.00%	1	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	5
3	Discussion de cas à la CUMF (avec autres professionnels)	20.00%	1	0.00%	0	40.00%	2	20.00%	1	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	5
4	Urgence psychiatrique	20.00%	1	20.00%	1	20.00%	1	20.00%	1	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	5
5	Activité psynéma	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	40.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	5
6	Cours et ateliers	20.00%	1	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	60.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	5
7	Discussion avec le psychiatre répondant ou de soins partagés	0.00%	0	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	60.00%	3	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	5
8	Vignettes cliniques	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	20.00%	1	40.00%	2	40.00%	2	0.00%	0	5
9	Capsules pharmacologiques	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	20.00%	1	0.00%	0	20.00%	1	40.00%	2	0.00%	0	5
10	Autres (nommer)	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	5	5

Autres (nommer)

Autres (nommer) - Texte

**Q17 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en santé mentale**

Point 1	Point 2	Point 3
Cours de pharmaco utile	Plusieurs cas de santé mentale	Disponibilité des patrons
urgence psy spécialisée	patients reçus à l'urgence ds secteur psy	exposition plusieurs cas
ateliers psynema	journée consultations psy avec psychiatre	hospitalisation en psychiatrie
vignettes cliniques	cours	capsules
Gestion du risque suicidaire	Suivi dépression/tr. d'adaptation	Suivi TAG
Accès psychiatre répondant	Pharmacienne sur place	Diversité des cas

**Q18 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans la formation en santé mentale, que feriez-vous en priorité?**

Amélioration 1	Amélioration 2	Amélioration 3
Continuité des suivis de santé mentale	Beaucoup de cas relancés au SRV	Approche TCC
Plus de journée en urgence psy	s'assurer d'avoir une banque de patients psy	
augmentation nombre de journée de clinique de psychiatrie		
plus des cas		
Plus de journées à l'urgence psychiatrique	Cliniques externes psychiatrie.	Utiliser vignettes cliniques et capsules pharmacologiques et autres techniques dont j'apprends l'existence pour la première fois à travers ce questionnaire.

**Q19 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en santé mentale en contexte de première ligne?**

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en santé mentale en contexte de première ligne?

Faire plus de journées académiques en santé mentale. Faire du stage en psychiatrie un stage obligatoire.