CUMF Shawinigan Taux de réponse : 6/6

QB - Veuillez sélectionner votre CUMF:

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------|---------|--------|
| 1 | CUMF Shawinigan | 100.00% | 6 |
| | Total | 100% | 6 |

Q1 - Durant votre résidence, avez-vous été exposé à des situations d'urgence psychiatrique?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|--|--------|--------|
| 1 | Oui, à l'urgence psychiatrique | 66.67% | 4 |
| 2 | Oui, lors d'activités hospitalières psychiatriques | 16.67% | 1 |
| 3 | Oui, lors d'autres activités (précisez) | 16.67% | 1 |
| 4 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Oui, lors d'autres activités (précisez)

Oui, lors d'autres activités (précisez) - Texte

et au bureau/hospitalisation

Q2 - Combien de jours avez-vous travaillé à l'urgence psychiatrique?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------|--------|--------|
| 1 | 1 journée | 0.00% | 0 |
| 2 | 2 jours | 0.00% | 0 |
| 3 | 3 jours | 25.00% | 1 |
| 4 | 4 jours | 50.00% | 2 |
| 5 | 5 jours | 25.00% | 1 |
| | Total | 100% | 4 |

Q3 - Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de soutien?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | Oui | 83.33% | 5 |
| 2 | Non | 16.67% | 1 |
| | Total | 100% | 6 |

Q4 - Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de soutien?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | Oui | 0.00% | 0 |
| 2 | Non | 100.00% | 1 |
| | Total | 100% | 1 |

Q5 - Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de base en

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|---------|--------|
| 1 | Oui | 100.00% | 6 |
| 2 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q6 - Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de base en approche cognitivo-comportementale?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|-------|--------|
| 1 | Oui | 0.00% | 0 |
| 2 | Non | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q7 - Durant votre résidence, avez-vous fait usage des capsules pharmacologiques?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | Oui | 33.33% | 2 |
| 2 | Non | 66.67% | 4 |
| | Total | 100% | 6 |

Q8 - Si non, y a-t-il une raison spécifique?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---|--------|--------|
| 1 | J'ignorais l'existence des capsules pharmacologiques | 80.00% | 4 |
| 2 | Je n'avais pas d'intérêt pour les capsules pharmacologiques | 0.00% | 0 |
| 3 | Autre raison (précisez) | 20.00% | 1 |
| | Total | 100% | 5 |

Autre raison (précisez)

Autre raison (précisez) - Texte

J'ai eu quelques ateliers sur le sujet

Q9 - Durant votre résidence, avez-vous fait usage des vignettes cliniques?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | Oui | 16.67% | 1 |
| 2 | Non | 83.33% | 5 |
| | Total | 100% | 6 |

Q10 - Si non, y a-t-il une raison spécifique?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|---|--------|--------|
| 1 | J'ignorais l'existence des vignettes cliniques | 66.67% | 4 |
| 2 | Je n'avais pas d'intérêt pour les vignettes cliniques | 0.00% | 0 |
| 3 | La CUMF n'a pas utilisée les vignettes cliniques | 16.67% | 1 |
| 4 | Autre raison (précisez) | 16.67% | 1 |
| | Total | 100% | 6 |

Autre raison (précisez) - Texte

J'ai eu quelques ateliers sur le sujet

Q11 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 66.67% | 4 |
| 2 | Je maîtrise bien | 33.33% | 2 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11a - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 33.33% | 2 |
| 2 | Je maîtrise bien | 66.67% | 4 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11b - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 66.67% | 4 |
| 2 | Je maîtrise bien | 33.33% | 2 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11c - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 83.33% | 5 |
| 2 | Je maîtrise bien | 16.67% | 1 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11d - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 16.67% | 1 |
| 2 | Je maîtrise bien | 66.67% | 4 |
| 3 | Je maîtrise peu | 16.67% | 1 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11e - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 16.67% | 1 |
| 2 | Je maîtrise bien | 83.33% | 5 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

| # | Field | Minimum | Maximum | Moyenne | Écart-type | Variance | Compte |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|----------|--------|
| 1 | Psychoses et troubles délirants | 1.00 | 2.00 | 1.83 | 0.37 | 0.14 | 6 |

Q11f - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 33.33% | 2 |
| 2 | Je maîtrise bien | 50.00% | 3 |
| 3 | Je maîtrise peu | 16.67% | 1 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11g - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 16.67% | 1 |
| 2 | Je maîtrise bien | 83.33% | 5 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

| # | Field | Minimum | Maximum | Moyenne | Écart- type | Variance | Compte |
|---|--|---------|---------|---------|----------------|----------|--------|
| 1 | Dépendances (alcool, drogue, cyberdépendance, jeu compulsif) | 1.00 | 2.00 | 1.83 | 0.37 | 0.14 | 6 |

Q11h - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 16.67% | 1 |
| 2 | Je maîtrise bien | 83.33% | 5 |
| 3 | Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q11i - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

| # | Réponse | % | Compte |
|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Je maîtrise très bien | 0.00% | 0 |
| 2 | Je maîtrise bien | 66.67% | 4 |
| 3 | Je maîtrise peu | 33.33% | 2 |
| 4 | Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 6 |

Q12 - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles dépressifs, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12a - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles bipolaires, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12b - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles anxieux, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12c - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles de l'adaptation, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12d - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles de la personnalité, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|---------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 100.00% | 1 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 1 |

Q12e - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Psychoses et troubles délirants, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12f - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|---------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 100.00% | 1 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 1 |

Q12g - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Dépendances (alcool, drogue, cyberdépendance, jeu compulsif), veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12h - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles alimentaires, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|-------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 0.00% | 0 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 0 |

Q12i - Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à la compétence Troubles somatoformes, veuillez en identifier les raisons. (Plusieurs raisons peuvent être indiquées)

| # | Réponse | % | Compte |
|----|---|---------|--------|
| 1 | Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 100.00% | 2 |
| 2 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| 3 | Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| 4 | Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| 5 | Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| 6 | Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| 7 | Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| 8 | Ratio résidents / superviseurs était trop élevé | 0.00% | 0 |
| 9 | J'ignorais qu,il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| 10 | Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| 11 | Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| 12 | Autres (précisez) | 0.00% | 0 |
| | Total | 100% | 2 |

Q13 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence en ce qui concerne la pharmacothérapie en santé mentale?

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1 | Anxiolytiques | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Antidépresseurs | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Psychostimulants | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Stabilisateurs de l'humeur (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours) | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Antipsychotiques (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours) | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q14 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à :

| # | Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|-------|
| 1 | Faire des interventions de soutien | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Utiliser les outils de base de la thérapie cognitivo-comportementale | 16.67% | 1 | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Faire un entretien motivationnel | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 4 | Gérer un arrêt de travail lié à un problème de santé mentale (ex: prescription d'arrêt de travail et de retour au travail) | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 5 | Gérer un patient qui présente un risque suicidaire | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |

Q15 - Veuillez indiquer votre degré d'appréciation concernant votre formation en santé mentale à votre CUMF

| # | Question | Très bon | | Bon | | Passable | | Inadéquat | | Total |
|----|--|-------------|---|--------|---|----------|---|-----------|---|-------|
| 1 | Variété des cas | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 0.00% | 0 | 6 |
| 2 | Complexité des cas | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 3 | Proportion du temps consacré à la clinique | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 33.33% | 2 | 6 |
| 4 | Proportion du temps consacré à l'enseignement | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 6 |
| 5 | Ratio résidents / superviseurs | 16.67% | 1 | 50.00% | 3 | 33.33% | 2 | 0.00% | 0 | 6 |
| 6 | Disponibilité des superviseurs | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 7 | Expertise des superviseurs (médecins) | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 8 | Expertise des professionnels enseignants (psychologue, travailleur social, sexologue) | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 9 | Pertinence des activités cliniques | 33.33% | 2 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 10 | Collaboration avec les autres professionnels de la relation d'aide pour le suivi de vos patients | 16.67% | 1 | 83.33% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 6 |
| 11 | Service d'urgence psychiatrique | 33.33% | 2 | 50.00% | 3 | 0.00% | 0 | 16.67% | 1 | 6 |

Q16 - Identifiez les trois activités qui ont été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients présentant des problèmes de santé mentale:

| # | Question | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | To tal |
|--------|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|-----------|
| 1 | Clientèle de la CUMF (votre clientèle et celle du SRV) | 60.0 | 3 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 |
| 2 | Cliniques dédiées à la santé mentale à la CUMF | 0.00 | 0 | 60.0 0% | 3 | 0.00 | 0 | 20.0 | 1 | 20.0 0% | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 3 | Discussion de cas à la CUMF (avec autres profession nels) | 20.0 | 1 | 0.00 | 0 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 |
| 4 | Urgence psychiatri que | 20.0 0% | 1 | 0.00 | 0 | 20.0 0% | 1 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 |
| 5 | Activité psynéma | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.0 0% | 1 | 20.0 0% | 1 | 40.0 0% | 2 | 20.0 0% | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 6 | Cours et ateliers | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 20.0 0% | 1 | 40.0 0% | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 7 | Discussion avec le psychiatre répondant ou de soins partagés | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 80.0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 |
| 8 | Vignettes cliniques | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 80.0 0% | 4 | 20.0 0% | 1 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 9 | Capsules pharmacol ogiques | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.0 0% | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 80.0 0% | 4 | 0.00 % | 0 | 5 |
| 1 0 | Autres (nommer) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100. 00% | 5 | 5 |

Autres (nommer)

Autres (nommer) - Texte

Q17 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en santé mentale

| Point 1 | Point 2 | Point 3 | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| variété de patients | disponibilité des psychiatres | complexité des cas | | | |
| Exposition variée | excellente supervision clinique | excellent enseignement clinique | | | |
| Accessibilité facile aux psychiatres pour les questions | Clientèle de l'UMF avec problèmes de santé mentale. | Accès facile aux différents professionnels de santé mental à l'UMF | | | |
| clientèle shawinigan | patrons à l'aise | | | | |
| urgence psychiatrique | activité avec psychiatre répondant | clientèle très axée santé mentale | | | |

Q18 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans la formation en santé mentale, que feriez-vous en priorité?

| Amélioration 1 | Amélioration 2 | Amélioration 3 | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|
| plus d'exposition à l'urgence | plus d'accessibilité aux psychologues | plus de formation des résidents en thérapie de soutien et prise en charge de patients avec troubles de personnalité | | | | | |
| augmenter le nombre de journées à l'urgence psy | augmenter le nombre de cours en santé mentale | ajouter la possibilité de faire des sem d'hospit en psy | | | | | |
| Plus de journées à l'urgence psychiatrique | ? | ? | | | | | |
| Plus de cours de pharmacologie | ? | ? | | | | | |

Q19 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en santé mentale en contexte de première ligne?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en santé mentale en contexte de première ligne?

plus d'accessibilité aux psychologues