

## # 5 Coma

### Instructions à l'intention du candidat

Vous verrez Mme Robillard, l'épouse d'un patient de 30 ans qui a été amené à l'urgence en ambulance.

Votre examen a révélé un coma grade-2 avec un score de 10/15 à l'échelle de Glasgow. Les pupilles sont petites mais réactives à la lumière. L'examen neurologique ne montre pas de signes de latéralisation.

Les signes vitaux : T 38,5C (rectal), RR 16/min Pls 100/min T.A. 180/100

Le patient a été dirigé en radiologie pour y subir une tomodensitométrie  
Vous n'avez pas d'autres renseignements sur le patient et vous avez demandé à parler à l'épouse pour obtenir des renseignements sur son conjoint.

Au cours des 10 minutes qui suivent, vous allez questionner l'épouse du patient.

## # 5 Coma

### Raison de consultation pour le début de l'entrevue

« Est-ce que c'est grave docteur »

### Scénario

Vous avez retrouvé votre conjoint inconscient au retour de votre travail.

Il était allongé sur le plancher près d'une chaise dans la cuisine.

Vous avez tenté de le réveiller sans succès.

Il était bien coloré et respirait un peu plus lentement que la normale.

Il y avait des vomissures sur le sol à côté de lui, mais pas de sang dans les vomissures.

Il n'avait pas de signes de blessures autre qu'une petite « bleu » au front à gauche.

Ses pantalons étaient souillés d'urine.

Il y avait une bouteille de bière à demi vide sur la table. Il ne sentait pas l'alcool.

Vous avez tenté de le bouger mais tous ses membres étaient mous.

Vous avez aussitôt appelé le 911.

Les ambulanciers l'ont immédiatement mis sur civière et l'ont amené à l'urgence.

M. Robillard est suivi pour hypertension artérielle par un médecin de famille, le Dr Poitras. Sa T.A. a été élevée à plusieurs reprises par le passé et il ne se présentait pas régulièrement à son suivi. Il avait à prendre une médication quotidienne (diurétique) et il ne prenait pas toujours son médicament. Il prenait aussi à l'occasion une médication pour dormir : Ativan 2 mg

Vous avez remis les bouteilles de pilules aux ambulanciers.

Pas d'histoire d'épilepsie.

Il n'a pas d'histoire de diabète.

Pas d'abus de drogues.

Pas d'épisode dépressif par le passé ni symptômes dépressifs récents

Consommation d'alcool : 24 bières par semaine

Tabac: 25 cigarettes par jour

Pas de malaises récents.

Pas d'histoire d'allergies.

Pas d'exposition à des produits toxiques à la maison ou au travail.

Occupation : enseignant au CEGEPP en philosophie

## # 5 Coma

### Grille de notation

### Questionnaire

1. S'informe s'il y avait des témoins à la maladie de son conjoint
2. État du patient lorsque retrouvé par l'épouse  
Respiration spontanée  
Tachypnée  
Mouvements anormaux  
Réponse à la conversation  
Réponse aux stimuli tactiles  
Coloration  
Diaphorèse  
Odeur d'alcool  
Vomissements  
Incontinence fécale ou urinaire  
Signes de blessure  
Médicaments à son chevet  
Signes d'agression
3. Antécédents  
Paralysie, ACV, hémorragie cérébrale, tumeur cérébrale  
H.T.A.  
Maladie cardiaque  
Diabète  
Troubles électrolytiques
4. Signes d'agression au domicile
5. Malaises récents  
Angor pectoris  
Céphalées  
Troubles visuels  
Étourdissements  
Fièvre  
Maladie infectieuse
6. Médication actuelle pour son hypertension artérielle (diurétique)
7. Fidélité au traitement
8. Contrôle de la T.A.
9. Autres médication
10. Traumatisme récent
11. Abus d'alcool
12. Abus de drogues
13. Épisode dépressif
14. Tentatives suicidaires
15. Exposition professionnelle ou personnelle à des produits toxiques
16. Réactions anaphylactiques ou allergies sévères
17. Médication actuelle
18. Nom du médecin assurant habituellement le suivi

### Attitude

- Met l'épouse du patient à l'aise en début d'entrevue
- Porte une attention soutenue et consistante aux questions de l'épouse du patient
- A une attitude chaleureuse, réconfortante, empathique
- Utilise de façon équilibrée les questions ouvertes et les questions fermées
- Fournit des informations de façon fluide en prenant en compte la compréhension du patient
- Mène l'entrevue de façon bien structurée
- Gère bien la fin de l'entrevue
- Gère les considérations éthiques de façon efficace et appropriée