

Questionnaire aux résidents sur les PABP 2016

UMF SUD DE LANAUDIÈRE

N=7

SVP Indiquer votre milieu

Réponse	%	Compte
UMF Sud de Lanaudière	100.00%	7
Total	100%	7

Q1 - À la fin des ateliers PABP, les objectifs d'apprentissage définis au début du module étaient-ils atteints?

Réponse	%	Compte
Jamais	0.00%	0
Rarement	28.57%	2
Occasionnellement	71.43%	5
Très souvent	0.00%	0
Toujours	0.00%	0
Total	100%	7

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez nous indiquer les raisons:

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez nous indiquer les raisons...
Format des pagb ne repond pas aux objectifs, désuet
PABP désuet en grande majorité du temps Jamais de conduite claire, toujours douteux

Q2 - À la fin des ateliers PABP, avez-vous identifié des changements à mettre en application?

Réponse	%	Compte
Oui	85.71%	6
Non	14.29%	1
Total	100%	7

Si vous avez répondu NON, veuillez nous indiquer les raisons:

Si vous avez répondu NON, veuillez nous indiquer les raisons:
Cf raisons ci haut

Q3 - Si vous avez répondu OUI, avez-vous mis en application ces changements par la suite?

Réponse	%	Compte
Jamais	0.00%	0
Rarement	0.00%	0
Occasionnellement	83.33%	5
Très souvent	16.67%	1
Toujours	0.00%	0
Total	100%	6

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez nous indiquer les raisons:

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez nous indiquer les raisons...
Idem

Q4 - Les ateliers PABP ont-ils stimulé votre réflexion sur votre propre apprentissage?

Réponse	%	Compte
Jamais	0.00%	0
Rarement	57.14%	4
Occasionnellement	42.86%	3
Très souvent	0.00%	0
Toujours	0.00%	0
Total	100%	7

Q5 - Les ateliers PABP ont-ils stimulé votre réflexion sur vos pratiques cliniques?

Réponse	%	Compte
Jamais	0.00%	0
Rarement	28.57%	2
Occasionnellement	71.43%	5
Très souvent	0.00%	0
Toujours	0.00%	0
Total	100%	7

Q6 - Les activités réalisées dans les PABP (mise à jour des lignes directrices par un résident désigné, présentation des lignes directrices par le résident désigné, discussions entre pairs et facilitateurs), vous permettraient-elles de mettre à jour vos connaissances sur les sujets abordés?

Réponse	%	Compte
Jamais	0.00%	0
Rarement	0.00%	0
Occasionnellement	85.71%	6
Très souvent	14.29%	1
Toujours	0.00%	0
Total	100%	7

Q7 - Dans l'ensemble, les discussions de cas des PABP vous ont-elles permis d'appivoiser la gestion de l'incertitude?

Réponse	%	Compte
Pas du tout	14.29%	1
Un peu	28.57%	2
Moyennement	57.14%	4
Beaucoup	0.00%	0
Énormément	0.00%	0
Total	100%	7

Q8 - Les activités réalisées durant les PABP vous ont-elles permis d'acquérir des outils pour devenir des apprenants autonomes?

Réponse	%	Compte
Pas du tout	14.29%	1
Un peu	42.86%	3
Moyennement	42.86%	3
Beaucoup	0.00%	0
Énormément	0.00%	0
Total	100%	7

Q9 - Sur une échelle de 10 (où 0 correspond à « complètement insatisfait » et 10 correspond à « complètement satisfait », veuillez indiquer votre niveau de satisfaction global à l'égard de la méthode PABP. - Groupe

Réponse	%	Compte
0	14.29%	1
1	14.29%	1
2	28.57%	2
3	42.86%	3
4	0.00%	0
5	0.00%	0
6	0.00%	0
7	0.00%	0
8	0.00%	0
9	0.00%	0
10	0.00%	0
Total	100%	7

Q10 - Prévoyez-vous utiliser cette méthode dans votre plan de développement professionnel continu comme médecin?

Réponse	%	Compte
Oui	0.00%	0
Non	100.00%	7
Total	100%	7

Q11 - Les sujets présentés sont-ils pertinents pour la pratique de la médecine de famille?

Réponse	%	Compte
Oui	100.00%	7
Non	0.00%	0
Total	100%	7

Q12 - Avez-vous des suggestions pour améliorer le déroulement de ces ateliers?

Avez-vous des suggestions pour améliorer le déroulement de ces ateliers?

PAPGBP peu à jour, discussion souvent peu pertinentes et peu efficace en groupe, révision boiteuse des lignes directrices et des notions essentielles du sujet lors des activités. Je propose une présentation power point par un résident pour réviser l'essentiel du sujet et les points important avant l'activité.

Module recent

Ces ateliers me semblent totalement inutiles ou du moins mal construits particulièrement pour les résidents de première année. Pour la majorité des pathologies abordées, les résidents n'ont vu que 2-3 patients avec cette pathologie (voir même assez souvent zéro patient) alors impossible de réfléchir à sa propre pratique et à son application des lignes directrices dans ces cas la !