

Évaluation

Enseignement de la santé mentale aux adultes

Répondants : 110

1. Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

#	Réponse	Réponse	%
1	Amos	5	5 %
2	Bordeaux-Cartierville	5	5 %
3	Cité de la Santé	11	10 %
4	CLSC des Faubourgs	6	5 %
5	CLSC St-Hubert	5	5 %
6	CLSC Marigot	5	5 %
7	CSSS Sud de Lanaudière	6	5 %
8	HMR	9	8 %
9	La Sarre	3	3 %
10	Maria	4	4 %
11	Mont Laurier	2	2 %
12	Notre-Dame	10	9 %
13	Sacré-Coeur	11	10 %
14	Shawinigan	4	4 %
15	St-Eustache	0	0 %
16	Trois-Rivières	14	13 %
17	Verdun	10	9 %
	Total	110	100 %

2. Durant votre résidence, avez-vous été exposé à des situations psychiatriques aiguës?

#	Réponse	Réponse	%
1	Oui, à l'urgence psychiatrique	75	68 %
2	Oui, lors d'activités hospitalières psychiatriques	12	11 %
3	Oui, lors d'autres activités (précisez)	20	18 %
4	Non	3	3 %
	Total	110	100 %

Oui, lors d'autres activités (précisez) (passez à Q3)
A l'urgence
Urgence / SRV
Urgence
Urgence générale, SRDV
urgence
UMF, hospitalisation, urgence
Urgence
urgence générale
SRV
Sans rendez-vous, à l'urgence
urgence adulte
hospitalisation courte durée
urgence
Bureau

urgence psy + UMF
srv
Urgence

3. Combien de jours avez-vous travaillé avec des patients dans des situations psychiatriques aiguës?

#	Réponse	Réponse	%
3	1 jour	13	14 %
4	2 jours	9	10 %
5	3 jours	19	20 %
6	4 jours	16	17 %
7	5 jours	36	39 %

4. Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de soutien?

#	Réponse	Réponse	%
1	Oui	81	74 %
2	Non	29	26 %
	Total	110	100 %

5. Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de soutien?

#	Réponse	Réponse	%
1	Oui	11	38 %
2	Non	18	62 %

6. Durant votre résidence, avez-vous participé à l'atelier portant sur les interventions de base en approche cognitivo-comportementale?

#	Réponse	Réponse	%
1	Oui	76	69 %
2	Non	34	31 %

7. Si non, vous a-t-on donné accès à du matériel de formation portant sur les interventions de base en approche cognitivo-comportementale?

#	Réponse	Réponse	%
1	Oui	12	35 %
2	Non	22	65 %
	Total	34	100 %

8. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles dépressifs	79 (72 %)	31 (28 %)	0	0	2.7

9. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles bipolaires	(16) 14 %	(81) 74 %	(13) 12%	(0) 0 %	2.0

10. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles bipolaires Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	13	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	2	15 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	2	15 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	8	62 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	8 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	1	8 %

Autres

Peu de cours théoriques sur le sujet

11. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles anxieux	(51) 46 %	(58) 53 %	(1) 1 %	(0) 0 %	2.5

**12. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles anxieux
Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	1	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

13. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles de l'adaptation	69 (63%)	40 (36%)	1(1%)	0(0%)	2.6

14. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles de l'adaptation. Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	1	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

15. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles de la personnalité	(21) 19 %	(70) 64 %	(18) 16 %	(1) 1 %	2.0

**16. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus :
Troubles de la personnalité
Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	13	68 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	6	32 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	6	32 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	5	26 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	2	11 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	1	5 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	1	5 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	1	5 %
11	Manque d'intérêt	5	26 %
12	Autres	1	5 %

Autres

Peu de notions sur la conduite à tenir avec ces patients

17. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Psychoses et troubles délirants	(12) 11 %	(75) 68 %	(22) 20 %	(1) 1 %	1.9

**18. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus :
Psychoses et troubles délirants Veuillez en identifier les raisons
(plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	22	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	8	36 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	4	18 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	3	14 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	2	9 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	1	5 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	1	5 %

19. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte	(18) 16 %	(74) 67 %	(17) 15 %	(1) 1 %	2.0

20. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	16	94 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	2	12 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	6 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	2	12 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	6 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

21. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles alimentaires	(8) 7 %	(67) 61 %	(33) 30 %	(2) 2 %	1.7

22. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles alimentaires Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	33	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	3	9 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	3	9 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	6	18 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %

7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	2	6 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	1	3 %
11	Manque d'intérêt	2	6 %
12	Autres	0	0 %

23. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à faire l'évaluation et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les problématiques suivantes?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Troubles somatoformes	(5) 5 %	(56) 50 %	(48) 44 %	(1) 1 %	1.6

24. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Troubles somatoformes Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	47	96 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	10	20 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	5	10 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	9	18 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	3	6 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	3	6 %
11	Manque d'intérêt	2	4 %
12	Autres	1	2 %

25. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié à l'alcool	(32) 29 %	(75) 68 %	(3) 3 %	(0) 0 %	2.3

26. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié à l'alcool Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	3	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	33 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

27. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié au THC	(15) 14 %	(80) 73 %	(11) 10 %	(4) 4 %	2.0

28. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié au THC Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	15	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	1	7 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	7 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	4	27 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	3	20 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

29. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié aux stimulants (cocaïne, amphétamines)	(13) 12 %	(78) 71 %	(17) 15 %	(2) 2 %	1.9

30. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié aux stimulants (cocaïne, amphétamines) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	18	95 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	2	11 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	5 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	4	21 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	5 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	1	5 %
11	Manque d'intérêt	1	5 %
12	Autres	1	5 %

31. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié aux opiacés	(22) 20 %	(78) 71 %	(9) 8 %	(1) 1 %	2.1

32. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié aux opiacés Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	10	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	10 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

33. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié aux benzodiazépines	(19) 17 %	(85) 77 %	(5) 5 %	(1) 1 %	2.1

34. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié aux benzodiazépines Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	6	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	2	33 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	17 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0 %
11	Manque d'intérêt	0	0 %
12	Autres	0	0 %

35. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence faire évaluer et poser un diagnostic chez des patients adultes présentant les troubles liés à la consommation abusive de substances?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Trouble de consommation lié au jeu pathologique	(6) 6 %	(53) 48 %	(44) 40 %	(7) 6 %	1.5

36. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Trouble de consommation lié au jeu pathologique Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	51	100 %
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	3	6 %
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	2	4 %
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	5	10 %
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0 %
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0 %
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	2	4 %
8	Le ratio résidents / superviseurs était trop élevé	0	0 %
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	2	4 %
10	Auto-apprentissage insuffisant	2	4 %
11	Manque d'intérêt	2	4 %
12	Autres	2	4 %

Autres

Manque de dépistage systématique

37. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence en ce qui concerne la pharmacothérapie en santé mentale?

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Anxiolytiques	(28) 25 %	(80) 73 %	(2) 2 %	(0) 0 %	2.2
2	Antidépresseurs	(39) 35 %	(71) 65 %	(0) 0 %	(0) 0 %	2.4
3	Psychostimulants	(18) 16 %	(77) 70 %	(15) 14 %	(0) 0 %	2.0
4	Stabilisateurs de l'humeur (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours)	(7) 6 %	(71) 65 %	(31) 28 %	(1) 1 %	1.8
5	Antipsychotiques (assurer le suivi d'un traitement déjà en cours)	(11) 10 %	(83) 75 %	(16) 15 %	(0) 0 %	2.0
6	Traitement de substitutions aux opiacés (méthadone, suboxone)	(5) 5 %	(27) 25 %	(43) 39 %	(35) 32 %	1.0

38. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à :

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Faire des interventions de soutien	(25) 23 %	(78) 71 %	(6) 5 %	(1) 1 %	2.2
2	Utiliser les outils de base de la thérapie cognitivo-comportementale	(7) 6 %	(58) 53 %	(40) 36 %	(5) 5 %	1.6
3	Faire un entretien motivationnel	(32) 29 %	(72) 65 %	(5) 5 %	(1) 1 %	2.2
4	Gérer un arrêt de travail lié à un problème de santé mentale (ex : prescription d'arrêt de travail et de retour au travail)	(30) 27 %	(79) 72 %	(1) 1 %	(0) 0 %	2.3
5	Gérer un patient qui présente un risque suicidaire	(31) 28 %	(78) 71 %	(1) 1 %	(0) 0 %	2.3
6	Traiter et/ou référer un patient aux prises avec un trouble lié à une consommation abusive de substances	(17) 15 %	(87) 79 %	(6) 5 %	(0) 0 %	2.1

39. Veuillez indiquer votre degré d'appréciation concernant votre formation en santé mentale à votre UMF.

#	Question	Très bon	Bon	Passable	Inadéquat
1	Variété des cas	(32) 29 %	(64) 59 %	(14) 13 %	(0) 0 %
2	Complexité des cas	(37) 33 %	(60) 55 %	(12) 11 %	(1) 1 %
3	Proportion du temps consacré à l'enseignement	(25) 23 %	(68) 61 %	(11) 10 %	(6) 5 %
4	Ratio résidents/superviseurs	(39) 36 %	(67) 60 %	(4) 4 %	(0) 0 %
5	Disponibilité des superviseurs	(38) 35 %	(67) 60 %	(4) 4 %	(1) 1 %
6	Expertise des superviseurs (médecins)	(36) 33 %	(67) 60 %	(7) 6 %	(0) 0 %
7	Proportion de temps consacré à la clinique	(26) 23 %	(72) 66 %	(10) 9 %	(2) 2 %
8	Expertise des professionnels enseignants (ex : psychologue, travailleur social, sexologue) (n=108)	(41) 38 %	(57) 53 %	(7) 6 %	(3) 3 %
9	Pertinence des activités cliniques	(25) 23 %	(70) 63 %	(9) 8 %	(6) 5 %
10	Collaboration avec les autres professionnels de la relation d'aide pour le suivi de vos patients	(31) 28 %	(61) 56 %	(13) 12 %	(4) 4 %
11	Service d'urgence psychiatrique (n=98)	(26) 27 %	(60) 61 %	(9) 9 %	(3) 3 %
12	Discussion avec le psychiatre répondant (n=103)	(27) 26 %	(56) 54 %	(16) 16 %	(4) 4 %

40. Identifiez les trois activités qui ont été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients présentant des problèmes de santé mentale :

#	Question	1	2	3	Nombre total de réponses
1	Clientèle de l'UMF (inclut votre clientèle et celle du SRV)	(71) 66 %	(21) 20 %	(14) 14 %	106
2	Cliniques dédiées à la santé mentale à l'UMF	(15) 33 %	(24) 50 %	(8) 17 %	47
3	Discussion de cas à l'UMF (avec autres professionnels)	(11) 13 %	(34) 41 %	(40) 47 %	85
4	Situations psychiatriques aiguës hospitalières	(30) 32 %	(32) 34 %	(32) 34 %	94
5	Autres (nommer)	(5) 42 %	(1) 8 %	(5) 42 %	11

Autres (nommer)
Stage a option
Urgence psychiatrique
clinique d'urgence psy
Urgence psychiatrique
urgence
auto-apprentissage
Clinique TDAH
hospitalisation en santé mentale
hospitalisation en santé mentale
Stage à option en psychiatrie
Très utile = 1