

## Évaluation

### Enseignement des soins palliatifs 2015

Répondants : 112

#### 1. Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

#	Réponse	Réponse	%
1	Amos	5	5%
2	Bordeaux-Cartierville	5	5%
3	Cité de la Santé	11	10%
4	CLSC des Faubourgs	6	5%
5	CLSC St-Hubert	5	5%
6	CLSC Marigot	5	5%
7	CSSS Sud de Lanaudière	6	5%
8	HMR	9	8%
9	La Sarre	3	3%
10	Maria	4	4%
11	Mont Laurier	2	2%
12	Notre-Dame	10	9%
13	Sacré-Coeur	12	11%
14	Shawinigan	4	4%
15	St-Eustache	0	0%
16	Trois-Rivières	14	13%
17	Verdun	10	9%
	Total	111	100%

#### 2. Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie dans divers contextes de soins pour en assurer le suivi?

#	Question	OUI	NON
3	Unité hospitalière de soins palliatifs	(96) 91%	(9) 9%
4	Équipe hospitalière de consultation	(87) 85%	(15) 15%
5	Clinique externe	(26) 33%	(53) 67%
6	Centre d'hébergement	(48) 56%	(37) 44%
7	Maison de soins palliatifs	(24) 32%	(51) 68%
8	Domicile	(49) 52%	(46) 48%

**3. Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie présentant diverses pathologies pour en assurer le suivi?**

#	Question	Oui	Non
1	Néoplasie	(104) 94%	(7) 6%
2	Maladie dégénérative	(67) 60%	(44) 40%
3	Maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, ...)	(91) 82%	(20) 18%
4	Accident vasculaire cérébral	(75) 67%	(36) 33%
5	Maladie aiguë « traitable » chez un patient présentant de nombreuses comorbidités préalables (ex: sepsis, pneumonie, perforation intestinale, fracture, trauma crânien, ...)	(90) 81%	(21) 19%

**4. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Douleur aiguë	(30) 27%	(76) 68%	(4) 4%	(1) 1%	2,2

**5. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Douleur aiguë, veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	4	80%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	3	60%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	2	40%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	2	40%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	1	20%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	1	20%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	1	20%
13	Autres	1	20%

**Autres**

Je suis très à l'aise en ce qui concerne les fins de soins de vie en cas de néoplasie, mais peu en ce qui concerne les maladies chroniques

**6. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Douleur chronique	(21) 19%	(83) 75%	(6) 5%	(1) 1%	2.1

**7. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Douleur chronique, veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	5	71%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	4	57%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	5	71%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	6	86%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	14%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	1	14%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	2	29%
13	Autres	0	0%

**8. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Symptômes respiratoires (dyspnée et toux)	(23) 21%	(84) 75%	(3) 3%	(1) 1%	2.2

**9. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Symptômes respiratoires (dyspnée et toux), veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	4	100%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	1	25%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	25%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	25%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	1	25%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	1	25%
13	Autres	0	0%

**10. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie ?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Détresse respiratoire	(33) 30%	(72) 65%	(5) 4%	(1) 1%	2.2

**11. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Détresse respiratoire veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	5	83%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	3	50%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	2	33%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	17%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%

8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	1	17%
13	Autres	0	0%

**12. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation)	(23) 21%	(82) 74%	(5) 4%	(1) 1%	2.1

**13. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation) veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	5	83%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	4	67%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	5	83%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	2	33%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	17%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	1	17%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0	0%
13	Autres	0	0%

**14. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies)	(9) 8%	(62) 56%	(37) 33%	(3) 3%	1.7

**15. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies) veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	34	87%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	11	28%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	6	15%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	5	13%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	1	3%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	1	3%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	1	3%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	1	3%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	1	3%
10	Auto-apprentissage insuffisant	3	8%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	6	15%
13	Autres	0	0%

**16. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Polymédication (gestion de la médication)	(14) 13%	(93) 84%	(3) 2%	(1) 1%	2.1

**17. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Polymédication (gestion de la médication) veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	2	67%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	1	33%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	1	33%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	1	33%
13	Autres	0	0%

**18. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Fin de vie imminente	(27) 24%	(79) 71%	(4) 4%	(1) 1%	2.2

**19. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Fin de vie imminente veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	5	100%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	2	40%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	2	40%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	20%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%

8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0	0%
13	Autres	0	0%

**20. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Accompagnement des patients	(37) 33%	(71) 64%	(2) 2%	(1) 1%	2.3

**21. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Accompagnement des patients veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	2	67%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	1	33%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	33%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	1	33%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0	0%
13	Autres	0	0%

**22. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Accompagnement des aidants	(29) 26%	(80) 72%	(1) 1%	(1) 1%	2.2

**23. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Accompagnement des aidants veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	2	100%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0	0%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0	0%
13	Autres	0	0%

**24. Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?**

#	Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Score
1	Discussion sur la nature des soins palliatifs	(38) 34%	(71) 64%	(1) 1%	(0) 0%	2.3

**25. Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus : Discussion sur la nature des soins palliatifs veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

#	Réponse	Réponse	%
1	Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	1	100%
2	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0	0%
3	Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0	0%
4	Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	1	100%
5	Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0	0%
6	Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0	0%
7	Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0	0%
8	J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0	0%
9	J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0	0%
10	Auto-apprentissage insuffisant	0	0%
11	Manque d'intérêt	0	0%
12	J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0	0%
13	Autres	0	0%

**26. Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources professionnelles suivantes?**

#	Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout
1	Ressources pour fin de vie à domicile	(16) 15%	(64) 58%	(28) 25%	(2) 2%
2	Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	(9) 9%	(69) 62%	(32) 29%	(0) 0%
3	Support psychologique aux patients	(9) 9%	(81) 73%	(20) 18%	(0) 0%

**27. Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources communautaires suivantes?**

#	Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout
1	Ressources pour fin de vie à domicile	(12) 11%	(57) 52%	(38) 34%	(3) 3%
2	Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	(7) 6%	(60) 55%	(42) 38%	(1) 1%
3	Support psychologique aux patients	(7) 6%	(66) 60%	(36) 32%	(1) 1%

**28. Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources professionnelles?**

#	Réponse	Nombre	%
1	Souvent	23	21%
2	Parfois	55	50%
3	Rarement	21	19%
4	Jamais	11	10%

**29. Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources communautaires?**

#	Réponse	Nombre	%
1	Souvent	17	15%
2	Parfois	41	37%
3	Rarement	33	30%
4	Jamais	19	17%

**30. Au cours de votre résidence, avez-vous travaillé en collaboration avec des ressources professionnelles pour le suivi conjoint de vos patients en soins palliatifs et en fin de vie (échange sur les diagnostics et plans de traitement) ?**

#	Réponse	Nombre	%
1	Souvent	45	41%
2	Parfois	39	35%
3	Rarement	16	15%
4	Jamais	10	9%

**31. Quelle est votre appréciation de votre formation en CHSLD concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?**

#	Question	Excellente	Très bonne	Bonne	Passable	Inadéquate	N/A
2	Variété des cas	(3) 5%	(9) 14%	(27) 42%	(20) 31%	(6) 8%	(65)
3	Complexité des cas	(2) 3%	(10) 15%	(30) 46%	(17) 26%	(6) 9%	(65)
4	Équilibre entre la clinique et l'enseignement	(3) 5%	(15) 23%	(27) 42%	(15) 23%	(5) 8%	(65)
5	Ratio résidents / superviseurs	(13) 20%	(20) 31%	(23) 35%	(5) 8%	(4) 6%	(65)
6	Disponibilité des superviseurs	(11) 17%	(18) 28%	(28) 43%	(3) 5%	(5) 8%	(65)
7	Expertise des superviseurs	(10) 15%	(21) 32%	(26) 40%	(4) 6%	(4) 6%	(65)
8	Pertinence des activités cliniques	(5) 8%	(11) 18%	(29) 47%	(10) 16%	(7) 11%	(62)

**32. Quelle est votre appréciation de votre formation en soins à domicile concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?**

#	Question	Excellente	Très bonne	Bonne	Passable	Inadéquate	N/A
2	Variété des cas	(6) 9%	(19) 27%	(28) 40%	(8) 11%	(9) 13%	(70)
3	Complexité des cas	(6) 8%	(19) 27%	(32) 45%	(8) 11%	(6) 8%	(71)
4	Équilibre entre la clinique et l'enseignement	(6) 9%	(17) 24%	(36) 51%	(5) 7%	(6) 9%	(70)
5	Ratio résidents / superviseurs	(12) 17%	(22) 31%	(31) 44%	(2) 3%	(4) 6%	(71)
6	Disponibilité des superviseurs	(15) 21%	(18) 25%	(31) 44%	(3) 4%	(4) 6%	(71)
7	Expertise des superviseurs	(15) 21%	(22) 31%	(26) 37%	(3) 4%	(4) 6%	(70)
8	Pertinence des activités cliniques	(7) 10%	(19) 28%	(34) 49%	(4) 6%	(5) 7%	(69)

**33. Quelle est votre appréciation de votre formation à l'hôpital concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?**

#	Question	Excellente	Très bonne	Bonne	Passable	Inadéquate
2	Variété des cas	(27) 24%	(47) 42%	(29) 27%	(6) 5%	(1) 1%
3	Complexité des cas	(29) 26%	(47) 42%	(28) 26%	(5) 5%	(1) 1%
4	Équilibre entre la clinique et l'enseignement	(28) 25%	(42) 39%	(33) 30%	(6) 5%	(1) 1%
5	Ratio résidents / superviseurs	(39) 36%	(37) 33%	(31) 28%	(3) 3%	(0) 0%
6	Disponibilité des superviseurs	(36) 33%	(37) 33%	(31) 28%	(5) 5%	(1) 1%
7	Expertise des superviseurs	(39) 36%	(36) 33%	(31) 28%	(3) 3%	(0) 0%
8	Pertinence des activités cliniques	(28) 25%	(41) 38%	(33) 30%	(8) 7%	(0) 0%

**34. Identifiez les trois activités ayant été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients en soins palliatifs et de fin de vie :**

#	Question	1	2	3	Nombre total de réponses
2	Cours et ateliers	(22) 21%	(48) 46%	(35) 33%	105
3	Discussions de cas cliniques (stage de soins palliatifs)	(86) 80%	(20) 18%	(2) 2%	108
4	Discussions de cas éthiques	(11) 10%	(35) 33%	(59) 57%	105