

N=11

Q1 Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

Réponse	%	Compte
Cité de la Santé	100.00%	11
Total	100%	11

Q2 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie dans divers contextes de soins pour en assurer le suivi?

Question	OUI		NON		N / A		Total
Unité hospitalière de soins palliatifs	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11
Équipe hospitalière de consultation	72.73%	8	27.27%	3	0.00%	0	11
Clinique externe	0.00%	0	54.55%	6	45.45%	5	11
Centre d'hébergement	0.00%	0	45.45%	5	54.55%	6	11
Maison de soins palliatifs	9.09%	1	45.45%	5	45.45%	5	11
Domicile	18.18%	2	72.73%	8	9.09%	1	11

Q3 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie présentant diverses pathologies pour en assurer le suivi?

Question	Oui		Non		Total
Néoplasie	90.91%	10	9.09%	1	11
Maladie dégénérative	27.27%	3	72.73%	8	11
Maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, ...)	54.55%	6	45.45%	5	11
Accident vasculaire cérébral	36.36%	4	63.64%	7	11
Maladie aigue « traitable » chez un patient présentant de nombreuses comorb...	63.64%	7	36.36%	4	11

Q4 a) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur aigue

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	81.82%	9
Je maîtrise peu	18.18%	2
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Douleur aigue Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	2
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	2
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	50.00%	1
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	2

Q4 b) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur chronique

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	72.73%	8
Je maîtrise peu	27.27%	3
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Douleur chronique Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	3
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	66.67%	2
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	3

Q4 c) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes respiratoires (dyspnée et toux)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	72.73%	8
Je maîtrise peu	27.27%	3
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes respiratoires (dyspnée et toux) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	3
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	33.33%	1
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	33.33%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0

Total	100%	3
-------	------	---

Q4 d) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Détresse respiratoire

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	9.09%	1
Je maîtrise bien	72.73%	8
Je maîtrise peu	18.18%	2
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Détresse respiratoire Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	2
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	50.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0

Autres	0.00%	0
Total	100%	2

Q4 e) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	9.09%	1
Je maîtrise bien	54.55%	6
Je maîtrise peu	36.36%	4
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	4
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	25.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	25.00%	1
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	75.00%	3
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0

J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	4

Q4 f) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	18.18%	2
Je maîtrise peu	72.73%	8
Je ne maîtrise pas	9.09%	1
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	9
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	11.11%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	22.22%	2
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	44.44%	4
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0

Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	9

Q4 g) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Polymédication (gestion de la médication)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	90.91%	10
Je maîtrise peu	9.09%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:

Polymédication (gestion de la médication) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0

Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 h) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Fin de vie imminente

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	9.09%	1
Je maîtrise bien	63.64%	7
Je maîtrise peu	27.27%	3
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Fin de vie imminente Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	3
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	66.67%	2
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0

Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	3

Q4 i) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des patients

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	90.91%	10
Je maîtrise peu	9.09%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:

Accompagnement des patients Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0

J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 j) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des aidants

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	90.91%	10
Je maîtrise peu	9.09%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:

Accompagnement des aidants Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0

J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 k) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Discussion sur la nature des soins palliatifs

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	27.27%	3
Je maîtrise bien	63.64%	7
Je maîtrise peu	9.09%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	11

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:

Discussion sur la nature des soins palliatifs Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0

Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q5 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources professionnelles suivantes?

Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout	Total
Ressources pour fin de vie à domicile	0.00% 0	45.45% 5	45.45% 5	9.09% 1	11
Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	0.00% 0	54.55% 6	45.45% 5	0.00% 0	11
Support psychologique aux patients	0.00% 0	72.73% 8	27.27% 3	0.00% 0	11

Q6 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources communautaires suivantes?

Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout	Total
Ressources pour fin de vie à domicile	0.00% 0	54.55% 6	36.36% 4	9.09% 1	11
Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	0.00% 0	45.45% 5	54.55% 6	0.00% 0	11
Support psychologique aux patients	0.00% 0	63.64% 7	36.36% 4	0.00% 0	11

Q7 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources professionnelles?

Réponse	%	Compte
Souvent	9.09%	1

Parfois	81.82%	9
Rarement	9.09%	1
Jamais	0.00%	0
Total	100%	11

Q8 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources communautaires?

Réponse	%	Compte
Souvent	18.18%	2
Parfois	27.27%	3
Rarement	45.45%	5
Jamais	9.09%	1
Total	100%	11

Q9 Au cours de votre résidence, avez-vous travaillé en collaboration avec des ressources professionnelles pour le suivi conjoint de vos patients en soins palliatifs et en fin de vie (échange sur les diagnostics et plans de traitement) ?

Réponse	%	Compte
Souvent	18.18%	2
Parfois	45.45%	5
Rarement	36.36%	4
Jamais	0.00%	0
Total	100%	11

Q10 a) Quelle est votre appréciation de votre formation en CHSLD concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	90.91%	10	11
Complexité des cas	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	90.91%	10	11
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	90.91%	10	11
Ratio résidents / superviseurs	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	90.91%	10	11
Disponibilité des superviseurs	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	90.91%	10	11
Expertise des superviseurs	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	90.91%	10	11
Pertinence des activités cliniques	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	9.09%	1	0.00%	0	90.91%	10	11

Q10 b) Quelle est votre appréciation de votre formation en soins à domicile concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	0.00%	0	0.00%	0	18.18%	2	36.36%	4	9.09%	1	36.36%	4	11
Complexité des cas	0.00%	0	0.00%	0	18.18%	2	36.36%	4	9.09%	1	36.36%	4	11
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	0.00%	0	9.09%	1	18.18%	2	27.27%	3	9.09%	1	36.36%	4	11
Ratio résidents / superviseurs	0.00%	0	18.18%	2	27.27%	3	9.09%	1	9.09%	1	36.36%	4	11
Disponibilité des superviseurs	0.00%	0	27.27%	3	18.18%	2	9.09%	1	9.09%	1	36.36%	4	11
Expertise des superviseurs	0.00%	0	18.18%	2	27.27%	3	9.09%	1	9.09%	1	36.36%	4	11
Pertinence des activités cliniques	0.00%	0	9.09%	1	18.18%	2	27.27%	3	9.09%	1	36.36%	4	11

Q10 c) Quelle est votre appréciation de votre formation à l'hôpital concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	27.27%	3	36.36%	4	27.27%	3	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11
Complexité des cas	18.18%	2	18.18%	2	54.55%	6	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	9.09%	1	36.36%	4	45.45%	5	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11
Ratio résidents / superviseurs	18.18%	2	54.55%	6	18.18%	2	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11
Disponibilité des superviseurs	9.09%	1	54.55%	6	18.18%	2	18.18%	2	0.00%	0	0.00%	0	11
Expertise des superviseurs	27.27%	3	54.55%	6	9.09%	1	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11
Pertinence des activités cliniques	9.09%	1	63.64%	7	18.18%	2	9.09%	1	0.00%	0	0.00%	0	11

Q11 Identifiez les trois activités ayant été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients en soins palliatifs et de fin de vie:

Question		1		2		3		Total
Cours et ateliers		27.27%	3	27.27%	3	45.45%	5	11
Discussions de cas cliniques (stage de soins palliatifs)		63.64%	7	18.18%	2	18.18%	2	11
Discussions de cas éthiques		18.18%	2	45.45%	5	36.36%	4	11

Q12 Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie.

Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre forma...

Excellent stage Patrons expert Cas diversifié

- exposition aux soins palliatifs à domicile; - variété des cas en stage hospitalier; - cas aussi vus à l'hospitalisation générale (différents dans les diagnostics et la prise en charge que ceux vus à l'unité de soins palliatifs).

1- capsules d'enseignement par les superviseurs lors de mon stage de soins palliatifs 2- contact avec les patients et discussion sur les techniques d'entrevues 3- pratique de quelques techniques telles que drainage d'oedème

1 compétence des superviseurs 2 demande de consultation avec cas variés 3 bonne disponibilité des superviseurs

gestion médication de la douleur conversion des opiacé protocole de détresse

Bonne expo aux soins palliatifs en milieu hospitalier Superviseurs prompts à faire de l'enseignement Bonne expo notamment par rapport à la gestion de la douleur

connaissances des superviseurs valorisation de ce champ de pratique bon organisation de l'unité a la cité

Le stage de soins palliatifs Le stage de soins intensifs (ou bcp de soins pall sont faits par la bande) L'UHMF

Les deux semaines que nous faisons aux soins palliatifs de l'hôpital. L'expertise d'une de nos médecins de l'UMF en soins palliatifs. ...

Q13 Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie, que feriez-vous en priorité?

Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès...

Stage pas assez long Pas d'exposition en CHSLD Pas d'exposition en SAD

- fin de vie en chsld à voir ; - aucune autre.

- Exposition aux cliniques externes - Plus d'exposition en visite à domicile

le temps d'exposition a améliorer (2 semaines vraiment trop peu) le nombre de cours sur le sujet a augmenter

aucune

Serait pertinent de voir autre chose que le milieu hospitalier pour les soins palliatifs (par exemple, avoir plus de pts en visite à domicile j'en ai eu aucun, et aller voir les maisons de soins pall-ressources comm) Cours formel sur gestion de la douleur aiguë et chronique (opiacés) avant notre stage soins pall ou au début Superviseurs devraient être plus disponibles et on devrait avoir un horaire un plan précis pour la révision des cas (on arrive le matin et on espère qu'ils vont faire leur tournée pas trop tard, le patron change chaque jour en plus...)

Plus d'exposition Superviseurs davantage disponible davantage de cours théoriques

Augmenter le nombre de semaines de stage en soins palliatifs à l'hôpital (4 semaines seraient l'idéal). Augmenter le nombre de cours sur la médication en soins palliatifs. Faire de la clinique externe de soins palliatifs et gestion de la douleur chronique serait très pertinent.

Q14 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour améliorer la formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour amélio...

Pas de commentaire supplémentaire

non

Augmenter notre exposition en général.