

N=8

Q1 Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

Réponse	%	Compte
Notre-Dame	100.00%	8
Total	100%	8

Q2 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie dans divers contextes de soins pour en assurer le suivi?

Question	OUI		NON		N / A		Total
Unité hospitalière de soins palliatifs	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
Équipe hospitalière de consultation	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
Clinique externe	12.50%	1	37.50%	3	50.00%	4	8
Centre d'hébergement	37.50%	3	25.00%	2	37.50%	3	8
Maison de soins palliatifs	12.50%	1	37.50%	3	50.00%	4	8
Domicile	12.50%	1	50.00%	4	37.50%	3	8

Q3 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie présentant diverses pathologies pour en assurer le suivi?

Question	Oui		Non		Total
Néoplasie	100.00%	8	0.00%	0	8
Maladie dégénérative	87.50%	7	12.50%	1	8
Maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, ...)	62.50%	5	37.50%	3	8
Accident vasculaire cérébral	62.50%	5	37.50%	3	8
Maladie aigue « traitable » chez un patient présentant de nombreuses comorb...	75.00%	6	25.00%	2	8

Q4 a) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur aigue

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	0.00%	0
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Q4 b) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur chronique

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	75.00%	6
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Douleur chronique Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0

Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 c) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes respiratoires (dyspnée et toux)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	75.00%	6
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes respiratoires (dyspnée et toux) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	100.00%	1
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 d) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Détresse respiratoire

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	62.50%	5
Je maîtrise peu	25.00%	2
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Détresse respiratoire Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	2
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	2
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	50.00%	1
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	50.00%	1
Autres	0.00%	0
Total	100%	2

Q4 e) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	100.00%	1
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	100.00%	1
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	100.00%	1
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 f) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	62.50%	5
Je maîtrise peu	37.50%	3
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

**Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:
Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies) Veuillez en identifier les raisons
(plusieurs raisons peuvent être indiquées).**

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	66.67%	2
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	66.67%	2
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	33.33%	1
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	3

Q4 g) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Polymédication (gestion de la médication)

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Polymédication (gestion de la médication) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	0.00%	0
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	0

Q4 h) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Fin de vie imminente

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	0.00%	0
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Q4 i) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des patients

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	0.00%	0
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Q4 j) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des aidants

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	0.00%	0
Je maîtrise bien	87.50%	7
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:

Accompagnement des aidants Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0

Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	100.00%	1
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	100.00%	1
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q4 k) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Discussion sur la nature des soins palliatifs

Réponse	%	Compte
Je maîtrise très bien	12.50%	1
Je maîtrise bien	75.00%	6
Je maîtrise peu	12.50%	1
Je ne maîtrise pas	0.00%	0
Total	100%	8

**Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus:
Discussion sur la nature des soins palliatifs Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons
peuvent être indiquées).**

Réponse	%	Compte
Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés	0.00%	0
Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes	0.00%	0
Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes	0.00%	0
Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage	0.00%	0
Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement	100.00%	1
Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence	0.00%	0
J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie	0.00%	0
J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir	0.00%	0
Auto-apprentissage insuffisant	0.00%	0
Manque d'intérêt	0.00%	0
J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie	0.00%	0
Autres	0.00%	0
Total	100%	1

Q5 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources professionnelles suivantes?

Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout	Total
Ressources pour fin de vie à domicile	12.50% 1	62.50% 5	25.00% 2	0.00% 0	8
Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	0.00% 0	75.00% 6	25.00% 2	0.00% 0	8
Support psychologique aux patients	12.50% 1	87.50% 7	0.00% 0	0.00% 0	8

Q6 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources communautaires suivantes?

Question	Oui, très bien	Oui, assez bien	Peu	Non, pas du tout	Total
Ressources pour fin de vie à domicile	0.00% 0	62.50% 5	37.50% 3	0.00% 0	8
Support psychologique aux aidants et suivi de deuil	0.00% 0	50.00% 4	50.00% 4	0.00% 0	8
Support psychologique aux patients	0.00% 0	50.00% 4	50.00% 4	0.00% 0	8

Q7 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources professionnelles?

Réponse	%	Compte
Souvent	37.50%	3
Parfois	12.50%	1
Rarement	25.00%	2
Jamais	25.00%	2
Total	100%	8

Q8 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources communautaires?

Réponse	%	Compte
Souvent	12.50%	1
Parfois	25.00%	2
Rarement	12.50%	1
Jamais	50.00%	4
Total	100%	8

Q9 Au cours de votre résidence, avez-vous travaillé en collaboration avec des ressources professionnelles pour le suivi conjoint de vos patients en soins palliatifs et en fin de vie (échange sur les diagnostics et plans de traitement) ?

Réponse	%	Compte
Souvent	25.00%	2
Parfois	50.00%	4
Rarement	0.00%	0
Jamais	25.00%	2
Total	100%	8

Q10 a) Quelle est votre appréciation de votre formation en CHSLD concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	12.50%	1	12.50%	1	25.00%	2	25.00%	2	0.00%	0	25.00%	2	8
Complexité des cas	12.50%	1	12.50%	1	25.00%	2	25.00%	2	0.00%	0	25.00%	2	8
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	12.50%	1	12.50%	1	37.50%	3	12.50%	1	0.00%	0	25.00%	2	8
Ratio résidents / superviseurs	12.50%	1	12.50%	1	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	25.00%	2	8
Disponibilité des superviseurs	12.50%	1	12.50%	1	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	25.00%	2	8
Expertise des superviseurs	12.50%	1	25.00%	2	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	25.00%	2	8
Pertinence des activités cliniques	12.50%	1	12.50%	1	50.00%	4	0.00%	0	0.00%	0	25.00%	2	8

Q10 b) Quelle est votre appréciation de votre formation en soins à domicile concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	0.00%	0	50.00%	4	8
Complexité des cas	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	0.00%	0	50.00%	4	8
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	0.00%	0	50.00%	4	8
Ratio résidents / superviseurs	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	12.50%	1	0.00%	0	50.00%	4	8
Disponibilité des superviseurs	12.50%	1	12.50%	1	25.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	50.00%	4	8
Expertise des superviseurs	12.50%	1	12.50%	1	25.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	50.00%	4	8
Pertinence des activités cliniques	12.50%	1	12.50%	1	25.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	50.00%	4	8

Q10 c) Quelle est votre appréciation de votre formation à l'hôpital concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Question	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable		Inadéquate		N/A		Total
Variété des cas	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8
Complexité des cas	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8
Équilibre entre la clinique et l'enseignement	12.50%	1	62.50%	5	12.50%	1	12.50%	1	0.00%	0	0.00%	0	8
Ratio résidents / superviseurs	25.00%	2	37.50%	3	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8
Disponibilité des superviseurs	37.50%	3	25.00%	2	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8
Expertise des superviseurs	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8
Pertinence des activités cliniques	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8

Q11 Identifiez les trois activités ayant été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients en soins palliatifs et de fin de vie:

Question	1	2	3	Total			
Cours et ateliers	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	8
Discussions de cas cliniques (stage de soins palliatifs)	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
Discussions de cas éthiques	0.00%	0	25.00%	2	75.00%	6	8

Q12 Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie.

Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre forma...

1-Des patrons bien connaissant du sujet 2- autonomie lors du stage en SP 3- qté importante des cas

- Belle exposition d'un mois autant en USP qu'en consultation - Bonne expertise des enseignants - Bonne formation en gestion de la douleur

- Milieu avec divers cas intéressants à l'hôpital Notre-Dame - Patrons motivés

très bon stage à HND

Grande exposition

Stage en milieu hospitalier

Q13 Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie, que feriez-vous en priorité?

Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès...

1- éviter de changement fréquent des patrons puisque chaque patron à sa propre recette et des changements fréquents peuvent nuire l'enseignement et aussi le tx du patient.

- Soins palliatifs en SAD

- Malgré le fait que le patrons soient motivés, il manque de temps pour l'enseignement.

plus de cours théorique

Peu exposition aux soins pall à domicile Pts parfois trop complexes à l'hospital Notre-Dame

Aucune exposition aux soins à domicile Peu d'exposition en CHSLD

Q14 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour améliorer la formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour amélio...