

Questionnaire Soins palliatifs et de fin de vie 2016

UMF ST-HUBERT

N=8

Q1 Dans quelle UMF avez-vous fait votre résidence?

| Réponse | % | Compte |
|----------------|---------|--------|
| CLSC St-Hubert | 100.00% | 8 |
| Total | 100% | 8 |

Q2 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie dans divers contextes de soins pour en assurer le suivi?

| Question | OUI | | NON | | N / A | | Total |
|--|---------|---|--------|---|--------|---|-------|
| Unité hospitalière de soins palliatifs | 50.00% | 4 | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 8 |
| Équipe hospitalière de consultation | 50.00% | 4 | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 8 |
| Clinique externe | 62.50% | 5 | 12.50% | 1 | 25.00% | 2 | 8 |
| Centre d'hébergement | 75.00% | 6 | 12.50% | 1 | 12.50% | 1 | 8 |
| Maison de soins palliatifs | 87.50% | 7 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 8 |
| Domicile | 100.00% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |

Q3 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patients en soins palliatifs et de fin de vie présentant diverses pathologies pour en assurer le suivi?

| Question | Oui | | Non | | Total |
|---|--------|---|--------|---|-------|
| Néoplasie | 87.50% | 7 | 12.50% | 1 | 8 |
| Maladie dégénérative | 25.00% | 2 | 75.00% | 6 | 8 |
| Maladie chronique (cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, ...) | 87.50% | 7 | 12.50% | 1 | 8 |
| Accident vasculaire cérébral | 50.00% | 4 | 50.00% | 4 | 8 |

Maladie aiguë « traitable » chez un patient présentant de nombreuses comorb...

| | | | | |
|---------|---|-------|---|---|
| 100.00% | 8 | 0.00% | 0 | 8 |
|---------|---|-------|---|---|

Q4 a) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur aiguë

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 12.50% | 1 |
| Je maîtrise bien | 75.00% | 6 |
| Je maîtrise peu | 12.50% | 1 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Douleur aiguë Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

| Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|
| Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 100.00% | 1 |
| Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 100.00% | 1 |
| Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie | 0.00% | 0 |
| J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| Auto-apprentissage insuffisant | 0.00% | 0 |
| Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie | 0.00% | 0 |

| | | |
|--------|-------|---|
| Autres | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 1 |

Q4 b) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Douleur chronique

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 12.50% | 1 |
| Je maîtrise bien | 87.50% | 7 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 c) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes respiratoires (dyspnée et toux)

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 25.00% | 2 |
| Je maîtrise bien | 75.00% | 6 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 d) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Détresse respiratoire

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 25.00% | 2 |
| Je maîtrise bien | 75.00% | 6 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 e) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes digestifs (nausées, vomissements et constipation)

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 25.00% | 2 |
| Je maîtrise bien | 75.00% | 6 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 f) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies)

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 0.00% | 0 |
| Je maîtrise bien | 50.00% | 4 |
| Je maîtrise peu | 50.00% | 4 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Si vous avez répondu « Je maîtrise peu » ou « Je ne maîtrise pas » à l'énoncé ci-dessus: Symptômes neurologiques (convulsions et myoclonies) Veuillez en identifier les raisons (plusieurs raisons peuvent être indiquées).

| Réponse | % | Compte |
|---|---------|--------|
| Nombre de patients auxquels j'ai été exposé était insuffisant | 100.00% | 4 |
| Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez variés | 0.00% | 0 |
| Cas auxquels j'ai été exposé n'étaient pas assez complexes | 0.00% | 0 |
| Activités académiques spécifiques étaient insuffisantes | 0.00% | 0 |
| Superviseurs n'avaient pas toutes les compétences nécessaires pour me guider dans mon apprentissage | 0.00% | 0 |
| Superviseurs étaient peu disponibles pour l'enseignement | 0.00% | 0 |
| Superviseurs ne m'ont pas sensibilisé à l'importance de cette compétence | 0.00% | 0 |
| J'éprouve un malaise face à des situations de soins palliatifs et de fin de vie | 0.00% | 0 |
| J'ignorais qu'il s'agissait d'une compétence à acquérir | 0.00% | 0 |
| Auto-apprentissage insuffisant | 25.00% | 1 |
| Manque d'intérêt | 0.00% | 0 |
| J'ai un inconfort avec la pharmacothérapie | 50.00% | 2 |
| Autres | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 4 |

Q4 g) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Polymédication (gestion de la médication)

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 12.50% | 1 |
| Je maîtrise bien | 87.50% | 7 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 h) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Fin de vie imminente

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 12.50% | 1 |
| Je maîtrise bien | 87.50% | 7 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 i) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des patients

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 25.00% | 2 |
| Je maîtrise bien | 75.00% | 6 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 j) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Accompagnement des aidants

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 12.50% | 1 |
| Je maîtrise bien | 87.50% | 7 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q4 k) Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patients en soins palliatifs et de fin de vie?

Discussion sur la nature des soins palliatifs

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Je maîtrise très bien | 50.00% | 4 |
| Je maîtrise bien | 50.00% | 4 |
| Je maîtrise peu | 0.00% | 0 |
| Je ne maîtrise pas | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q5 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources professionnelles suivantes?

| Question | Oui, très bien | Oui, assez bien | Peu | Non, pas du tout | Total |
|---|----------------|-----------------|----------|------------------|-------|
| Ressources pour fin de vie à domicile | 50.00% 4 | 37.50% 3 | 12.50% 1 | 0.00% 0 | 8 |
| Support psychologique aux aidants et suivi de deuil | 12.50% 1 | 62.50% 5 | 25.00% 2 | 0.00% 0 | 8 |
| Support psychologique aux patients | 12.50% 1 | 75.00% 6 | 12.50% 1 | 0.00% 0 | 8 |

Q6 Au terme de votre résidence, estimez-vous connaître les ressources communautaires suivantes?

| Question | Oui, très bien | Oui, assez bien | Peu | Non, pas du tout | Total |
|---|----------------|-----------------|----------|------------------|-------|
| Ressources pour fin de vie à domicile | 37.50% 3 | 50.00% 4 | 12.50% 1 | 0.00% 0 | 8 |
| Support psychologique aux aidants et suivi de deuil | 12.50% 1 | 75.00% 6 | 0.00% 0 | 12.50% 1 | 8 |
| Support psychologique aux patients | 12.50% 1 | 75.00% 6 | 0.00% 0 | 12.50% 1 | 8 |

Q7 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources professionnelles?

| Réponse | % | Compte |
|----------|--------|--------|
| Souvent | 25.00% | 2 |
| Parfois | 50.00% | 4 |
| Rarement | 25.00% | 2 |
| Jamais | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q8 Au cours de votre résidence, avez-vous référé des patients en soins palliatifs et en fin de vie à des ressources communautaires?

| Réponse | % | Compte |
|----------|--------|--------|
| Souvent | 12.50% | 1 |
| Parfois | 50.00% | 4 |
| Rarement | 25.00% | 2 |
| Jamais | 12.50% | 1 |
| Total | 100% | 8 |

Q9 Au cours de votre résidence, avez-vous travaillé en collaboration avec des ressources professionnelles pour le suivi conjoint de vos patients en soins palliatifs et en fin de vie (échange sur les diagnostics et plans de traitement) ?

| Réponse | % | Compte |
|----------|--------|--------|
| Souvent | 62.50% | 5 |
| Parfois | 37.50% | 3 |
| Rarement | 0.00% | 0 |
| Jamais | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 8 |

Q10 a) Quelle est votre appréciation de votre formation en CHSLD concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

| Question | Excellente | | Très bonne | | Bonne | | Passable | | Inadéquate | | N/A | | Total |
|---|------------|---|------------|---|--------|---|----------|---|------------|---|--------|---|-------|
| Variété des cas | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 25.00% | 2 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Complexité des cas | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 62.50% | 5 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 62.50% | 5 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Ratio résidents / superviseurs | 12.50% | 1 | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Disponibilité des superviseurs | 12.50% | 1 | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Expertise des superviseurs | 0.00% | 0 | 25.00% | 2 | 50.00% | 4 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |
| Pertinence des activités cliniques | 0.00% | 0 | 25.00% | 2 | 50.00% | 4 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 8 |

Q10 b) Quelle est votre appréciation de votre formation en soins à domicile concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

| Question | Excellente | | Très bonne | | Bonne | | Passable | | Inadéquate | | N/A | | Total |
|---|------------|---|------------|---|--------|---|----------|---|------------|---|-------|---|-------|
| Variété des cas | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 37.50% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Complexité des cas | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 37.50% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 25.00% | 2 | 25.00% | 2 | 50.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Ratio résidents / superviseurs | 37.50% | 3 | 25.00% | 2 | 37.50% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Disponibilité des superviseurs | 37.50% | 3 | 25.00% | 2 | 37.50% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Expertise des superviseurs | 37.50% | 3 | 25.00% | 2 | 37.50% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Pertinence des activités cliniques | 12.50% | 1 | 37.50% | 3 | 50.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |

Q10 c) Quelle est votre appréciation de votre formation à l'hôpital concernant les patients en soins palliatifs et en fin de vie?

| Question | Excellente | | Très bonne | | Bonne | | Passable | | Inadéquate | | N/A | | Total |
|---|------------|---|------------|---|--------|---|----------|---|------------|---|-------|---|-------|
| Variété des cas | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 50.00% | 4 | 25.00% | 2 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 8 |
| Complexité des cas | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 75.00% | 6 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Équilibre entre la clinique et l'enseignement | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 75.00% | 6 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Ratio résidents / superviseurs | 12.50% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 4 | 12.50% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Disponibilité des superviseurs | 12.50% | 1 | 25.00% | 2 | 62.50% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Expertise des superviseurs | 0.00% | 0 | 25.00% | 2 | 75.00% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |
| Pertinence des activités cliniques | 0.00% | 0 | 12.50% | 1 | 87.50% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 8 |

Q11 Identifiez les trois activités ayant été les plus utiles dans votre formation pour le suivi des patients en soins palliatifs et de fin de vie:

| Question | 1 | | 2 | | 3 | | Total |
|--|--------|---|--------|---|--------|---|-------|
| Cours et ateliers | 0.00% | 0 | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 7 |
| Discussions de cas cliniques (stage de soins palliatifs) | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Discussions de cas éthiques | 14.29% | 1 | 28.57% | 2 | 57.14% | 4 | 7 |

Q12 Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie.

Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre forma...

Stage en maison de soins palliatifs Accès aux ressources professionnelles et communautaires du CLSC Clinique de gestion des symptômes qui permet de voir la prise en charge précoce des patients en soins palliatifs et non seulement les fins de vie imminente.

Tres bonne exposition aux Soins palliatifs a domicile Superviseurs tres experimentés en soins palliatifs a domicile Bonne equipe de soutien et collaboration interprofessionnelle avec lequipe du clsc

Beaucoup de soins à domicile et bonne ouverture de la part des superviseurs quant au choix des patients pour les VAD Belle perspective des soins de fin de vie à Victor Gadbois

Travail équipe multi Bonne disponibilité des patrons pour enseignement Le pt pris en charge devient "notre" pt

Exposition Approche différente avec les patients Gérer la douleur complexe Accompagnement des patients

Q13 Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie, que feriez-vous en priorité?

Si vous aviez trois améliorations à apporter dans votre formation auprès...

Un peu plus d'exposition à des cas de maladie terminale non cancéreuse Peut-être un cours plus formel sur les méthodes de co-analgésies en soins palliatifs

Modifier le stage de soins pall en maison de soins palliatifs Je crois que ce serait preferable de faire un stage hospitalier a l'etage de soins pall et de faire les nouvelles consultations

Plus de clinique de gestion des symptômes Plus de soins palliatifs dans le contexte de soins hospitaliers

-

Peu de cas!

Plus d'exposition aux soins à domicile Cours pour gestion de la douleur en début de résidence Cours sur les ressources de notee milieu

Q14 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour améliorer la formation auprès des patients en soins palliatifs et en fin de vie?

Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous faire pour amélio...

Modifier le stage de soins pall en maison de soins palliatifs (exposition trop courte et nombre de patients restreint) Je crois que ce serait preferable de faire un stage hospitalier a l'etage de soins pall et de faire les nouvelles consultations

-

Ajout de la formation sur aide Medicale à mourir

Cours sur gestion de la douleur
