

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF CITÉ DE LA SANTÉ

N=13

Veillez identifier votre milieu:

Réponse	%	Compte
UMF Cité de la Santé	100.00%	13
Total	100%	13

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

Réponse	%	Compte
OUI	84.62%	11
NON	15.38%	2
Total	100%	13

Q2 a et b - Au cours de votre résidence :

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
6	30-35
6	> 20
8	20
4	Plus de 20
6	Plus de 30
4	25
6	35
5	20
8	40
6	20
6	30

5		70
6		Une vingtaine en incluant le stage d'obstétrique.

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	23.08%	3	76.92%	10	13
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	92.31%	12	7.69%	1	13
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	92.31%	12	7.69%	1	13
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	13	0.00%	0	13
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	7.69%	1	92.31%	12	13

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	38.46%	5	61.54%	8	0.00%	0	0.00%	0	13
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	15.38%	2	76.92%	10	7.69%	1	0.00%	0	13
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	23.08%	3	76.92%	10	0.00%	0	0.00%	0	13
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	15.38%	2	69.23%	9	15.38%	2	0.00%	0	13

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	38.46%	5	53.85%	7	7.69%	1	0.00%	0	13
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	38.46%	5	53.85%	7	7.69%	1	0.00%	0	13
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	38.46%	5	53.85%	7	7.69%	1	0.00%	0	13
Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	15.38%	2	61.54%	8	23.08%	3	0.00%	0	13
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	7.69%	1	61.54%	8	30.77%	4	0.00%	0	13
Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	15.38%	2	84.62%	11	0.00%	0	0.00%	0	13
Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	7.69%	1	84.62%	11	7.69%	1	0.00%	0	13
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	15.38%	2	61.54%	8	23.08%	3	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	7.69%	1	61.54%	8	30.77%	4	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	15.38%	2	84.62%	11	0.00%	0	0.00%	0	13
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	30.77%	4	61.54%	8	7.69%	1	0.00%	0	13
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	7.69%	1	69.23%	9	23.08%	3	0.00%	0	13
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	15.38%	2	69.23%	9	15.38%	2	0.00%	0	13
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	7.69%	1	69.23%	9	23.08%	3	0.00%	0	13
Évaluer le bien-être foetal	7.69%	1	84.62%	11	7.69%	1	0.00%	0	13
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	15.38%	2	69.23%	9	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	15.38%	2	69.23%	9	15.38%	2	0.00%	0	13

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Interpréter et gérer un tracé anormal	7.69%	1	53.85%	7	38.46%	5	0.00%	0	13
Induire le travail à terme	15.38%	2	53.85%	7	30.77%	4	0.00%	0	13
Soulager la douleur durant le travail	23.08%	3	61.54%	8	15.38%	2	0.00%	0	13
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	7.69%	1	61.54%	8	30.77%	4	0.00%	0	13
Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	15.38%	2	76.92%	10	7.69%	1	0.00%	0	13

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	38.46%	5	53.85%	7	7.69%	1	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les hémorragies	7.69%	1	84.62%	11	7.69%	1	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	46.15%	6	46.15%	6	7.69%	1	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	38.46%	5	46.15%	6	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	30.77%	4	46.15%	6	23.08%	3	0.00%	0	13

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	38.46%	5	61.54%	8	0.00%	0	0.00%	0	13
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	15.38%	2	76.92%	10	7.69%	1	0.00%	0	13
Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	53.85%	7	46.15%	6	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	7.69%	1	76.92%	10	15.38%	2	0.00%	0	13
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	7.69%	1	53.85%	7	38.46%	5	0.00%	0	13
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	7.69%	1	53.85%	7	38.46%	5	0.00%	0	13

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	15.38%	2	69.23%	9	15.38%	2	0.00%	0	13
Effectuer une rupture artificielle des membranes	23.08%	3	69.23%	9	7.69%	1	0.00%	0	13
Mettre en place une électrode interne	15.38%	2	30.77%	4	38.46%	5	15.38%	2	13
Effectuer un bloc honteux	23.08%	3	23.08%	3	46.15%	6	7.69%	1	13
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	23.08%	3	61.54%	8	15.38%	2	0.00%	0	13
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	15.38%	2	46.15%	6	38.46%	5	0.00%	0	13
Effectuer un massage bi-manuel	15.38%	2	76.92%	10	7.69%	1	0.00%	0	13

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	61.54%	8
Pas assez	38.46%	5
Non	0.00%	0
Total	100%	13

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	23.08%	3
Pas assez	69.23%	9
Non	7.69%	1
Total	100%	13

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	15.38%	2
Satisfaisant	76.92%	10
Peu satisfaisant	7.69%	1
Insatisfaisant	0.00%	0
Total	100%	13

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	23.08%	3
Non	76.92%	10
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	13

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	23.08%	3
Non	76.92%	10
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	13

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
bonne exposition	bcq de possibilite de faire des accouchements	bon ratio patrons/residents
beaucoup de patientes	diversité	bon enseignement
Suivi UMF	Beaucoup de patiente	Triage salle d'accouchement diversifié
Grand volume de suivis de grossesse et d'accouchements	Suivi continu des femmes enceintes et des bebes	Autonomie dans le suivi
Très bon débit	Beaucoup d'exposition	Bons superviseurs
Bonne exposition aux suivis de grossesse	Bonne exposition en salle d'accouchement	Disponibilité de patronnes chevronnées à l'UMF
Volume d'exposition important	Seuls résidents sur place	Omni-accoucheurs
Beaucoup d'exposition	Bonne collaboration avec gyneco	Cas variés
Beaucoup d'exposition aux accouchements	Bonne infirmière en allaitement qui fait de l'enseignement	Beaucoup de latitude à la salle d'accouchement pour faire les techniques
Nombre de suivis de grossesse en bureau	Exposition à la salle d'accouchement	L'expertise de quelques médecins de notre UMF

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
x	x	x
Manque de support à la salle d'accouchement	Peu d'enseignement durant le stage	Peu de technique par résident
Plus d'exposition à l'allaitement (clinique faite car demandée expressément)	Plus de suivis de grossesse minimaux (6 pour tous).	Exposition au diabète gestationnel pour tous
Nursing plus ouvert à la participation des résidents		
Tous les suivis de grossesses devraient être supervisés par des patrons qui font de l'obstétrique: autrement, on apprend rien, de plus, il y a même des erreurs qui sont possibles ou des conduites impartaites...	s'assurer que chaque étudiant reçoit la formation gesta prn AVANT sont stage d'obstétrique	Donner plus de liberté aux résidents quant à leur désir OU non-désir de faire plus ou moins d'obstétrique selon leur vision de leur carrière et la pertinence
Plus de stabilité dans les patrons superviseurs	Plus d'exposition au post-partum hospitalier (tournée)	
Davantage de supervision	Travailler avec le même patron plutôt que toujours avec différents patrons	Avoir des cours/atelier plus régulièrement
Peu d'exposition à la réanimation néonatale (les résidents s'occupent de la mère s'il y a réanimation à faire et ne voient jamais la réanimation)	Plus d'exposition à la GARE est nécessaire	Les professeurs de l'UMF ont des compétences très inégales en obstétrique et certains ne devraient même pas nous superviser. Cela limite notre apprentissage
Augmenter l'exposition à la pouponnière/soins des nouveaux-nés	Améliorer l'accueil à la salle d'accouchement (infirmières peu accueillantes...)	Enlever les gardes à la salle d'accouchement lorsque hors stage d'obstétrique (déjà changé pour les R1 cette année, mais aurait dû être fait bien avant...)

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Pas de commentaire supplémentaire

Exposition adéquate pour les suivis de grossesse et la salle d'accouchement. Les résidents qui veulent en faire une carrière n'ont qu'à faire une troisième année. Pour les autres, l'exposition est largement suffisante.