

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF FAUBOURGS

N=8

Veillez identifier votre milieu:

Réponse	%	Compte
UMF Faubourgs	100.00%	8
Total	100%	8

Q1- Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

Réponse	%	Compte
OUI	87.50%	7
NON	12.50%	1
Total	100%	8

Q2 a et b - Au cours de votre résidence :

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
6	10
4	>20
3 + 10	plus que 30
8	8
4	Je ne sais pas (plus de 15)
3 à l'UMF + clinique d'obs.	Plus de 15
3 UMF et plusieurs sporadiquement en clinique	10
Huit	20

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	37.50%	3	62.50%	5	8
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00%	8	0.00%	0	8
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	87.50%	7	12.50%	1	8
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	8	0.00%	0	8
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	12.50%	1	87.50%	7	8

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	12.50%	1	50.00%	4	37.50%	3	0.00%	0	8

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	0.00%	0	50.00%	4	50.00%	4	0.00%	0	8
Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8

Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	37.50%	3	50.00%	4	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	8
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Évaluer le bien-être foetal	12.50%	1	75.00%	6	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	37.50%	3	62.50%	5	0.00%	0	0.00%	0	8

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	12.50%	1	87.50%	7	0.00%	0	0.00%	0	8
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
Induire le travail à terme	0.00%	0	87.50%	7	12.50%	1	0.00%	0	8
Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	100.00%	8	0.00%	0	0.00%	0	8
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	87.50%	7	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les hémorragies	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	87.50%	7	12.50%	1	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	0.00%	0	8
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	25.00%	2	75.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	8
Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	25.00%	2	37.50%	3	37.50%	3	0.00%	0	8
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	12.50%	1	62.50%	5	25.00%	2	0.00%	0	8
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	12.50%	1	37.50%	3	50.00%	4	0.00%	0	8

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	12.50%	1	62.50%	5	25.00%	2	0.00%	0	8
Effectuer une rupture artificielle des membranes	25.00%	2	62.50%	5	12.50%	1	0.00%	0	8
Mettre en place une électrode interne	0.00%	0	12.50%	1	50.00%	4	37.50%	3	8
Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	0.00%	0	62.50%	5	37.50%	3	8
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	12.50%	1	50.00%	4	37.50%	3	0.00%	0	8
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	0.00%	0	75.00%	6	25.00%	2	0.00%	0	8
Effectuer un massage bi-manuel	25.00%	2	50.00%	4	25.00%	2	0.00%	0	8

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

Réponse	%	Compte
Oui,	75.00%	6
Pas assez	25.00%	2
Non	0.00%	0
Total	100%	8

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	50.00%	4
Pas assez	50.00%	4
Non	0.00%	0
Total	100%	8

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	0.00%	0
Satisfaisant	87.50%	7
Peu satisfaisant	12.50%	1
Insatisfaisant	0.00%	0
Total	100%	8

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	25.00%	2
Non	62.50%	5
Je ne sais pas encore	12.50%	1
Total	100%	8

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	12.50%	1
Non	75.00%	6
Je ne sais pas encore	12.50%	1
Total	100%	8

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
clinique de suivi de grossesse à risque	urgence	
milieu universitaire	bonen exposition salle d'accouchement	
Exposition au accouchement	Exposition à la salle de triage	Clinique de périnatalité

Débit de la salle d'accouchement suffisant (Combinant équipes Obgyn/MDF)	Exposition aux consultations d'OB-GYN à l'urgence et au triage obstétrical	Accès à la nouvelle clinique de périnatalité Notre-Dame lors des stages UMF pour augmenter l'exposition au suivi de patientes enceintes de manière efficiente où nous avons notamment accès à un un support infirmier
Semaines en périnatalité intégré au bloc UMF (seulement en am)		
Gros débit à la salle d'accouchement et au triage	Clinique de suivi de grossesse très bien organisée, ce qui évite que les résidents passent leur journée à effectuer des gestes pouvant être accomplis par l'infirmière	Patrons dévoués à l'UMF

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
ambiance de travail vrm mauvaise	impliquer davantage le résidents	
période courte d'exposition	pas d'exposition pouponnière	peu de technique faite : bloc honteux, épiso
Rendre le personnel infirmier moins agressif		
Moins de supervision par les gynéco	Meilleure soutien pour la réparation	-
Améliorer le climat de travail envers les résidents de MDF à la salle d'accouchement en clarifiant nos compétences et les attentes envers nous.		
Plus d'exposition en salle d'accouchement		
Favoriser davantage l'enseignement par les résidents en obstétrique dans encadre du stage	Exposer les résidents qui le désirent aux patientes toxicomanes / vulnérables enceintes suivies par le CLSC	Exposer les résidents intéressés à l'échographie des patientes au premier trimestre pour améliorer leur maîtrise de l'EDU

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Oui s'assurer qu'il y a une ambiance exempte d'intimidation en obstétrique

il faut absolument faire un r2b si on veut faire une pratique en obstétrique surtout si les stages à la carte sont impossibles Je suis chanceuse de pouvoir faire un r2b sinon je ne serais pas prête à la pratique

- pas convaincu que les techniques d'allaitement doivent être bien maîtrisées par le médecin alors que les infirmières en allaitement et les conseillères en allaitement sont autrement plus compétentes - certaines techniques avancées ne sont pas nécessairement maîtrisées par le résident au terme d'une formation par ailleurs adéquate en peri-natalité, ce qui normal vu l'absence de pratique future en obstétrique de la vaste majorité des résidents