

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF MAISONNEUVE--ROSEMONT

N=9

Veillez identifier votre milieu:

Réponse	%	Compte
UMF Maisonneuve-Rosemont	100.00%	9
Total	100%	9

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

Réponse	%	Compte
OUI	100.00%	9
NON	0.00%	0
Total	100%	9

Q2 a et b - Au cours de votre résidence :

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
9	3 (mes ptes) 25 (en tout)
8	20
plus que 6	plus que 30
plus de 50	15
12 à l'UMF	Environ 30
7	25
8	10
10	30
6	12

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	77.78%	7	22.22%	2	9
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	100.00%	9	0.00%	0	9
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	9	0.00%	0	9
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	9	0.00%	0	9
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	22.22%	2	77.78%	7	9

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	0.00%	0	9
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	22.22%	2	55.56%	5	22.22%	2	0.00%	0	9
Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9

Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	22.22%	2	66.67%	6	11.11%	1	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	33.33%	3	55.56%	5	11.11%	1	0.00%	0	9
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	44.44%	4	44.44%	4	11.11%	1	0.00%	0	9
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	44.44%	4	33.33%	3	22.22%	2	0.00%	0	9
Évaluer le bien-être foetal	33.33%	3	55.56%	5	11.11%	1	0.00%	0	9
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien	Je maîtrise bien	Je maîtrise peu	Je ne maîtrise pas	Total				
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	0.00%	0	9
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Interpréter et gérer un tracé anormal	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	0.00%	0	9
Induire le travail à terme	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Soulager la douleur durant le travail	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	22.22%	2	33.33%	3	44.44%	4	0.00%	0	9
Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	33.33%	3	55.56%	5	11.11%	1	0.00%	0	9

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les hémorragies	33.33%	3	33.33%	3	33.33%	3	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	22.22%	2	44.44%	4	33.33%	3	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	44.44%	4	44.44%	4	11.11%	1	0.00%	0	9
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	33.33%	3	55.56%	5	11.11%	1	0.00%	0	9

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	55.56%	5	44.44%	4	0.00%	0	0.00%	0	9
Participer à la réanimation du nouveau-né	22.22%	2	44.44%	4	33.33%	3	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	44.44%	4	33.33%	3	22.22%	2	0.00%	0	9
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	44.44%	4	33.33%	3	22.22%	2	0.00%	0	9

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	33.33%	3	66.67%	6	0.00%	0	0.00%	0	9
Effectuer une rupture artificielle des membranes	33.33%	3	44.44%	4	22.22%	2	0.00%	0	9
Mettre en place une électrode interne	22.22%	2	22.22%	2	33.33%	3	22.22%	2	9
Effectuer un bloc honteux	22.22%	2	0.00%	0	44.44%	4	33.33%	3	9
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	44.44%	4	55.56%	5	0.00%	0	0.00%	0	9
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	22.22%	2	11.11%	1	55.56%	5	11.11%	1	9
Effectuer un massage bi-manuel	33.33%	3	22.22%	2	44.44%	4	0.00%	0	9

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	55.56%	5
Pas assez	44.44%	4
Non	0.00%	0
Total	100%	9

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	44.44%	4
Pas assez	55.56%	5
Non	0.00%	0
Total	100%	9

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	11.11%	1
Satisfaisant	77.78%	7
Peu satisfaisant	11.11%	1
Insatisfaisant	0.00%	0
Total	100%	9

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	22.22%	2
Non	44.44%	4
Je ne sais pas encore	33.33%	3
Total	100%	9

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	11.11%	1
Non	77.78%	7
Je ne sais pas encore	11.11%	1
Total	100%	9

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Beaucoup de femmes enceintes au bureau et au SRV	Beaucoup de nouveaux-nés en bureau	Beaucoup de triage obstétrical
Bonne intégration avec l'hôpital et les cliniques GARE	Plusieurs patrons qui font de la périnatalité à l'UMF	Bon enseignement et disponibilité des patrons en périnatalité
exposition	enseignement	

prise en charge	évaluation et gestion des complications	accompagnement
médecins de famille à l'UMF qui ont des bonnes connaissances en périnatalité	infirmières GMF qui offrent un bon soutien en périnatalité	cours de périnatalité en quantité suffisante
suivi grossesse	accouchement vaginal	suivi post partum
beaucoup d'exposition aux suivis de grossesses	beaucoup d'exposition en pédiatrie	bon roulement en salle d'accouchement

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Meilleure formation technique	Assigner des suivis de grossesse en R2 également	Ne pas diminuer les postes de formation complémentaire en périnatalité
pas d'amélioration à apporter		
atelier d'interprétation des tracés	atelier réparation épisiotomie	clinique allaitement
améliorer la supervision en salle d'accouchement	nous appeler pour assister aux accouchement de nos patientes...	formation en allaitement

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...