

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF SHAWINIGAN

N=6

**Veillez identifier votre milieu:**

Réponse	%	Compte
UMF Shawinigan	100.00%	6
Total	100%	6

**Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?**

Réponse	%	Compte
OUI	100.00%	6
NON	0.00%	0
Total	100%	6

**Q2 a et b - Au cours de votre résidence :**

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
10?	20?
7 jusqu'à la fin	25 (5 des 7 patientes suivies et 20 en stage d'obstétrique)
5 grossesse	25 accouchements
9	40
8	30
6-8	15

## Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	16.67%	1	83.33%	5	6
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	83.33%	5	16.67%	1	6
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	6	0.00%	0	6
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	6	0.00%	0	6
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	33.33%	2	66.67%	4	6

## Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	66.67%	4	33.33%	2	0.00%	0	0.00%	0	6
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6

## Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	0.00%	0	100.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	6
Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	16.67%	1	83.33%	5	0.00%	0	0.00%	0	6
Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6

Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	0.00%	0	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	16.67%	1	83.33%	5	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	16.67%	1	83.33%	5	0.00%	0	0.00%	0	6
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	33.33%	2	50.00%	3	16.67%	1	0.00%	0	6
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Évaluer le bien-être foetal	16.67%	1	83.33%	5	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	100.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	6
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	0.00%	0	100.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	6
Interpréter et gérer un tracé anormal	0.00%	0	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	6
Induire le travail à terme	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Soulager la douleur durant le travail	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	66.67%	4	33.33%	2	0.00%	0	6

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	100.00%	6	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	0.00%	0	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	16.67%	1	50.00%	3	16.67%	1	16.67%	1	6

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	66.67%	4	33.33%	2	0.00%	0	0.00%	0	6
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	0.00%	0	6
Participer à la réanimation du nouveau-né	0.00%	0	50.00%	3	50.00%	3	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	83.33%	5	0.00%	0	16.67%	1	6
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	6
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	0.00%	0	83.33%	5	16.67%	1	0.00%	0	6

**Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Effectuer une rupture artificielle des membranes	33.33%	2	66.67%	4	0.00%	0	0.00%	0	6
Mettre en place une électrode interne	0.00%	0	0.00%	0	50.00%	3	50.00%	3	6
Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	0.00%	0	50.00%	3	50.00%	3	6
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	16.67%	1	50.00%	3	33.33%	2	0.00%	0	6
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6
Effectuer un massage bi-manuel	16.67%	1	66.67%	4	16.67%	1	0.00%	0	6

**Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?**

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	83.33%	5
Pas assez	16.67%	1
Non	0.00%	0
Total	100%	6

**Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?**

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	50.00%	3
Pas assez	50.00%	3
Non	0.00%	0
Total	100%	6

### Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	66.67%	4
Satisfaisant	33.33%	2
Peu satisfaisant	0.00%	0
Insatisfaisant	0.00%	0
Total	100%	6

### Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	33.33%	2
Non	16.67%	1
Je ne sais pas encore	50.00%	3
Total	100%	6

### Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	16.67%	1
Non	83.33%	5
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	6

### Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
suivis complets et nombreux des femmes enceintes au bureau	Exposition relativement bonne en salle d'accouchement	Suivis nombreux des post-partum à l'hôpital/organisation du congé
Très belle équipe de médecin, beaucoup d'enseignement reçu	Bon débit (pas trop et juste assez!)	Respect de la convention collective pour les gardes
Disponibilité des superviseurs	enseignement ciblé et pertinent si cas non couvert en stage	Superviseur qui nous laisse de l'autonomie
Exposition	Expertise des superviseurs	Variété de cas
Belle exposition en salle d'accouchement	Médecin bien formé et qui aime enseigner	Suivi de grosse et du nouveau né par la suite

### Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Augmenter l'exposition à la pouponnière	Augmenter la variété des cas en périnatalité (suivis nouveaux-nés)	
Ne pas être obligé d'accoucher les patientes que l'on suit en bureau	Communication avec certains membres du personnel infirmier	Atelier de pratique de réparation de lacération vaginale
Adapter l'exposition à l'intérêt des résidents		
Aucun changement		

### Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Un atelier avec des modèles de réparation vaginale serait très pertinent puisqu'il est toujours gênant de poser des questions devant la patiente dont on répare la plaie. Cela fait en sorte que je n'ai pas posé toutes les questions voulues de peur d'inquiéter la patiente sur mon manque de compétence à ce sujet et je demeure très mal à l'aise avec la réparation de déchirure périnéale.