

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF ST-EUSTACHE

N=4

**Veillez identifier votre milieu:**

| Réponse         | %       | Compte |
|-----------------|---------|--------|
| UMF St-Eustache | 100.00% | 4      |
| Total           | 100%    | 4      |

**Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?**

| Réponse | %       | Compte |
|---------|---------|--------|
| OUI     | 100.00% | 4      |
| NON     | 0.00%   | 0      |
| Total   | 100%    | 4      |

**Q2 a et b - Au cours de votre résidence :**

| a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique? | b) Combien avez-vous fait d'accouchements? |
|--|--|
| 6  | 25   |
| 7  | ENVIRON 30                                 |
| 7  | 3  |
| 6  | 3  |

## Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

| Question  | OUI     |   | NON   |   | Total |
|---|---------|---|-------|---|-------|
| c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?                   | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4     |
| d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement? | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4     |
| e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?                     | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4     |
| f) Avez-vous été exposé au post-partum?                       | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4     |
| g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?          | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4     |

## Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

| Question  | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir       | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...) | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural                      | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base      | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |

## Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

| Question   | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre              | 50.00%                | 2 | 50.00%           | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre               | 50.00%                | 2 | 50.00%           | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre               | 50.00%                | 2 | 50.00%           | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...) | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe               | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée                   | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |

|   |        |   |         |   |        |   |       |   |   |
|---|--------|---|---------|---|--------|---|-------|---|---|
| Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée                    | 0.00%  | 0 | 75.00%  | 3 | 25.00% | 1 | 0.00% | 0 | 4 |
| Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée        | 0.00%  | 0 | 50.00%  | 2 | 50.00% | 2 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie                | 25.00% | 1 | 75.00%  | 3 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel          | 25.00% | 1 | 75.00%  | 3 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...  | 0.00%  | 0 | 100.00% | 4 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive            | 0.00%  | 0 | 100.00% | 4 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée              | 0.00%  | 0 | 100.00% | 4 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Faire une demande de retrait préventif si nécessaire                            | 25.00% | 1 | 50.00%  | 2 | 25.00% | 1 | 0.00% | 0 | 4 |
| Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr... | 25.00% | 1 | 50.00%  | 2 | 25.00% | 1 | 0.00% | 0 | 4 |
| Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...  | 0.00%  | 0 | 75.00%  | 3 | 25.00% | 1 | 0.00% | 0 | 4 |
| Évaluer le bien-être foetal   | 25.00% | 1 | 75.00%  | 3 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...  | 25.00% | 1 | 75.00%  | 3 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...   | 25.00% | 1 | 75.00%  | 3 | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |

**Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :**

| Question  | Je maîtrise très bien | Je maîtrise bien | Je maîtrise peu | Je ne maîtrise pas | Total  |   |       |   |   |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------|---|-------|---|---|
| Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases  | 25.00%                | 1                | 75.00%          | 3                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne | 25.00%                | 1                | 75.00%          | 3                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Interpréter et gérer un tracé anormal                             | 25.00%                | 1                | 75.00%          | 3                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Induire le travail à terme  | 25.00%                | 1                | 75.00%          | 3                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Soulager la douleur durant le travail                             | 25.00%                | 1                | 75.00%          | 3                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Remédier à l'arrêt de progression durant le travail               | 0.00%                 | 0                | 100.00%         | 4                  | 0.00%  | 0 | 0.00% | 0 | 4 |
| Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules  | 0.00%                 | 0                | 75.00%          | 3                  | 25.00% | 1 | 0.00% | 0 | 4 |

**Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :**

| Question  | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception                 | 75.00%                | 3 | 25.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer les hémorragies  | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes     | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum                              | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer la dépression postpartum                                 | 25.00%                | 1 | 50.00%           | 2 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de... | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |

**Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :**

| Question  | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né                        | 75.00%                | 3 | 25.00%           | 1 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né | 50.00%                | 2 | 50.00%           | 2 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Participer à la réanimation du nouveau-né                               | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie                               | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée             | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche                        | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |

**Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :**

| Question   | Je maîtrise très bien |   | Je maîtrise bien |   | Je maîtrise peu |   | Je ne maîtrise pas |   | Total |
|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus        | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Effectuer une rupture artificielle des membranes                               | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Mettre en place une électrode interne  | 25.00%                | 1 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Effectuer un bloc honteux  | 0.00%                 | 0 | 75.00%           | 3 | 0.00%           | 0 | 25.00%             | 1 | 4     |
| Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex                  | 25.00%                | 1 | 50.00%           | 2 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé... | 25.00%                | 1 | 50.00%           | 2 | 25.00%          | 1 | 0.00%              | 0 | 4     |
| Effectuer un massage bi-manuel   | 0.00%                 | 0 | 100.00%          | 4 | 0.00%           | 0 | 0.00%              | 0 | 4     |

**Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?**

| Réponse           | %      | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Oui, suffisamment | 25.00% | 1      |
| Pas assez         | 75.00% | 3      |
| Non               | 0.00%  | 0      |
| Total             | 100%   | 4      |

**Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?**

| Réponse           | %      | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Oui, suffisamment | 50.00% | 2      |
| Pas assez         | 50.00% | 2      |
| Non               | 0.00%  | 0      |
| Total             | 100%   | 4      |

### Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

| Réponse           | %      | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Très satisfaisant | 25.00% | 1      |
| Satisfaisant      | 75.00% | 3      |
| Peu satisfaisant  | 0.00%  | 0      |
| Insatisfaisant    | 0.00%  | 0      |
| Total             | 100%   | 4      |

### Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| Réponse               | %      | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Oui                   | 75.00% | 3      |
| Non                   | 25.00% | 1      |
| Je ne sais pas encore | 0.00%  | 0      |
| Total                 | 100%   | 4      |

### Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| Réponse               | %      | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Oui                   | 50.00% | 2      |
| Non                   | 50.00% | 2      |
| Je ne sais pas encore | 0.00%  | 0      |
| Total                 | 100%   | 4      |

### Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

| Point no 1                                    | Point no 2   | Point no 3  |
|---|--|---|
| Équipe infirmière très bien formée            | Amis des bébés à l'hôpital   | Bonne exposition durant le stage d'obstétrique                        |
| stage hospitalier                             | enseignants connaissants et motivés  | suivi des mères ET des nouveaux-nés en post-partum immédiat           |
| Autonomie                                     | Diversité des cas  | Rôle de premier plan du médecin omnipraticien                         |
| superviseur très compétent en suivi de bureau | Salle d'accouchement avec un certain nombre de débits (9 accouchements en une nuit!) | bonne disponibilité des superviseurs pour questions lors des tournées |

### Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

| Priorité no 1   | Priorité no 2 | Priorité no 3 |
|---|---------------|---------------|
| Faire plus de suivi en centre de jour à HMR pour le suivi des nouveaux-nés avec problèmes (ex icter, poids) et moins de néonatalogie (non pertinent pour ma pratique) |               |               |

### Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...