

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF SUD DE LANAUDIÈRE

N=7

Veillez identifier votre milieu:

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|---------|--------|
| UMF Sud de Lanaudière | 100.00% | 7 |
| Total | 100% | 7 |

Q1 Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

| Réponse | % | Compte |
|---------|--------|--------|
| OUI | 85.71% | 6 |
| NON | 14.29% | 1 |
| Total | 100% | 7 |

Q3 a et b - Au cours de votre résidence :

| a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique? | b) Combien avez-vous fait d'accouchements? |
|--|--|
| 6 | 30 |
| 6 | 15 |
| 15 | 35 |
| 6 | 50 |
| 6 | 25 |
| 7 complètes + plusieurs lors de clinique externe du mois d'obstétrique | 15-20 |
| 7 | 25 |

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

| Question | OUI | | NON | | Total |
|---|---------|---|---------|---|-------|
| c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE? | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 7 |
| d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement? | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 7 |
| e) Avez-vous été exposé à la pouponnière? | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 7 |
| f) Avez-vous été exposé au post-partum? | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 7 |
| g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement? | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 7 |

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...) | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural | 42.86% | 3 | 57.14% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base | 14.29% | 1 | 85.71% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...) | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe | 14.29% | 1 | 28.57% | 2 | 57.14% | 4 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|---|--------|---|-------|---|---|
| Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie | 0.00% | 0 | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel | 0.00% | 0 | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une... | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée | 0.00% | 0 | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Faire une demande de retrait préventif si nécessaire | 0.00% | 0 | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr... | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr... | 28.57% | 2 | 57.14% | 4 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Évaluer le bien-être foetal | 14.29% | 1 | 85.71% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une... | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques... | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases | 14.29% | 1 | 71.43% | 5 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne | 14.29% | 1 | 71.43% | 5 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Interpréter et gérer un tracé anormal | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Induire le travail à terme | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 7 |
| Soulager la douleur durant le travail | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 14.29% | 1 | 14.29% | 1 | 7 |
| Remédier à l'arrêt de progression durant le travail | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|---|--------|---|-------|---|---|
| Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
|--|-------|---|--------|---|--------|---|-------|---|---|

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les hémorragies | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes | 14.29% | 1 | 85.71% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum | 42.86% | 3 | 42.86% | 3 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer la dépression postpartum | 42.86% | 3 | 57.14% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de... | 28.57% | 2 | 28.57% | 2 | 42.86% | 3 | 0.00% | 0 | 7 |

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né | 42.86% | 3 | 57.14% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Participer à la réanimation du nouveau-né | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie | 0.00% | 0 | 85.71% | 6 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée | 0.00% | 0 | 100.00% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

| Question | Je maîtrise très bien | | Je maîtrise bien | | Je maîtrise peu | | Je ne maîtrise pas | | Total |
|--|-----------------------|---|------------------|---|-----------------|---|--------------------|---|-------|
| Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |
| Effectuer une rupture artificielle des membranes | 42.86% | 3 | 42.86% | 3 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Mettre en place une électrode interne | 14.29% | 1 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 0.00% | 0 | 7 |
| Effectuer un bloc honteux | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 71.43% | 5 | 28.57% | 2 | 7 |
| Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex | 14.29% | 1 | 71.43% | 5 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé... | 14.29% | 1 | 71.43% | 5 | 14.29% | 1 | 0.00% | 0 | 7 |
| Effectuer un massage bi-manuel | 28.57% | 2 | 71.43% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 7 |

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

| Réponse | % | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Oui, suffisamment | 57.14% | 4 |
| Pas assez | 42.86% | 3 |
| Non | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 7 |

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

| Réponse | % | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Oui, suffisamment | 57.14% | 4 |
| Pas assez | 42.86% | 3 |
| Non | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 7 |

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

| Réponse | % | Compte |
|-------------------|--------|--------|
| Très satisfaisant | 28.57% | 2 |
| Satisfaisant | 71.43% | 5 |
| Peu satisfaisant | 0.00% | 0 |
| Insatisfaisant | 0.00% | 0 |
| Total | 100% | 7 |

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Oui | 14.29% | 1 |
| Non | 57.14% | 4 |
| Je ne sais pas encore | 28.57% | 2 |
| Total | 100% | 7 |

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

| Réponse | % | Compte |
|-----------------------|--------|--------|
| Oui | 14.29% | 1 |
| Non | 71.43% | 5 |
| Je ne sais pas encore | 14.29% | 1 |
| Total | 100% | 7 |

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

| Point no 1 | Point no 2 | Point no 3 |
|---|---|-------------------------------------|
| exposition suffisante en salle d'accouchement | bon nombre de suivi de grossesse | encadrement en salle d'accouchement |
| Beaucoup d'exposition | Possibilite de stage a option interessant | |
| bonne exposition | | |

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

| Priorité no 1 | Priorité no 2 | Priorité no 3 |
|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...