

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF TROIS-RIVIÈRES

N=11

Veillez identifier votre milieu:

Réponse	%	Compte
UMF Trois-Rivières	100.00%	11
Total	100%	11

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

Réponse	%	Compte
OUI	100.00%	11
NON	0.00%	0
Total	100%	11

Q2 a et b - Au cours de votre résidence :

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
10	12
6	40
5	20
6	10
6	30
6	25
8	15
8-10	10
6	6
8	plus de 20
6	4

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	100.00%	11	0.00%	0	11
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	90.91%	10	9.09%	1	11
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	11	0.00%	0	11
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	11	0.00%	0	11
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	45.45%	5	54.55%	6	11

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	9.09%	1	63.64%	7	27.27%	3	0.00%	0	11
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	9.09%	1	72.73%	8	18.18%	2	0.00%	0	11
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	9.09%	1	54.55%	6	36.36%	4	0.00%	0	11

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11
Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	0.00%	0	63.64%	7	36.36%	4	0.00%	0	11
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11

Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	0.00%	0	100.00%	11	0.00%	0	0.00%	0	11
Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	0.00%	0	63.64%	7	36.36%	4	0.00%	0	11
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	0.00%	0	45.45%	5	54.55%	6	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	0.00%	0	100.00%	11	0.00%	0	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	0.00%	0	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	9.09%	1	72.73%	8	18.18%	2	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	0.00%	0	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	0.00%	0	100.00%	11	0.00%	0	0.00%	0	11
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	9.09%	1	72.73%	8	18.18%	2	0.00%	0	11
Évaluer le bien-être foetal	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	0.00%	0	100.00%	11	0.00%	0	0.00%	0	11
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	9.09%	1	81.82%	9	9.09%	1	0.00%	0	11
Interpréter et gérer un tracé anormal	9.09%	1	81.82%	9	9.09%	1	0.00%	0	11
Induire le travail à terme	0.00%	0	54.55%	6	45.45%	5	0.00%	0	11
Soulager la douleur durant le travail	0.00%	0	63.64%	7	36.36%	4	0.00%	0	11
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	63.64%	7	36.36%	4	0.00%	0	11

Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	0.00%	0	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11
--	-------	---	--------	---	--------	---	-------	---	----

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	36.36%	4	54.55%	6	9.09%	1	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	9.09%	1	90.91%	10	0.00%	0	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	27.27%	3	72.73%	8	0.00%	0	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	18.18%	2	81.82%	9	0.00%	0	0.00%	0	11
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	0.00%	0	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	54.55%	6	45.45%	5	0.00%	0	0.00%	0	11
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	36.36%	4	63.64%	7	0.00%	0	0.00%	0	11
Participer à la réanimation du nouveau-né	9.09%	1	45.45%	5	45.45%	5	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	90.91%	10	9.09%	1	0.00%	0	11
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	18.18%	2	63.64%	7	18.18%	2	0.00%	0	11

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	27.27%	3	63.64%	7	9.09%	1	0.00%	0	11
Effectuer une rupture artificielle des membranes	0.00%	0	81.82%	9	18.18%	2	0.00%	0	11
Mettre en place une électrode interne	0.00%	0	27.27%	3	0.00%	0	72.73%	8	11
Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	27.27%	3	18.18%	2	54.55%	6	11
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	18.18%	2	63.64%	7	9.09%	1	9.09%	1	11
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	9.09%	1	45.45%	5	27.27%	3	18.18%	2	11
Effectuer un massage bi-manuel	9.09%	1	63.64%	7	27.27%	3	0.00%	0	11

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	72.73%	8
Pas assez	27.27%	3
Non	0.00%	0
Total	100%	11

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	72.73%	8
Pas assez	27.27%	3
Non	0.00%	0
Total	100%	11

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	9.09%	1
Satisfaisant	81.82%	9
Peu satisfaisant	9.09%	1
Insatisfaisant	0.00%	0
Total	100%	11

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	18.18%	2
Non	72.73%	8
Je ne sais pas encore	9.09%	1
Total	100%	11

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	0.00%	0
Non	100.00%	11
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	11

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Exposition	Experience	Formation
Disponibilité des médecins superviseur très disponible	Exposition adéquate lors des stages car seul étudiant avec le médecin bcp exposition	Suivi de patientes au bureau cas tres variés
Suivi régulier des patientes beaucoup de patientes	Bon volume d'accouchement	Bons patrons, passionés
Beaucoup de suivi de grossesse	Exposition clinique GARE	Autonomie adaptée à notre niveau

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Pratiquer encore plus les accouchements	Gerer situation d'urgence	Reparation de plaie complexe
Etre de garde pour les patientes suivi au bureau pour la salle d'accouchement	Cours de périnatalité-réanimation NN au tout début de l'année (avons eu en octobre-novembre et stages débutent en juillet)	
moins de garde consécutive (épuisement a la fin)	+ autonomie p/r lacération	+ de suivi post partum
Ne plus être de garde pour les patientes que l'on suit.		
Des conduites et cours basés sur des guidelines écrites plutôt que du feeling		
Plus de médecins formés pour superviser à l'UMF pendant les suivis	Médecins toujours sur place lors de accouchements	Plus d'enseignement sur l'examen du nouveau-né

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Cours plus régulier que deux fois par ans. Peut-être des discussion de cas ou discussion de nouveauté ds le suivi des femmes enceintes.