

Questionnaire Soins en périnatalité 2016

UMF VERDUN

N=12

Veillez identifier votre milieu:

Réponse	%	Compte
UMF Verdun	100.00%	12
Total	100%	12

Q1 - Au cours de votre résidence, estimez-vous avoir prodigué des soins à un nombre suffisant de patientes enceintes pour en assumer le suivi?

Réponse	%	Compte
OUI	75.00%	9
NON	25.00%	3
Total	100%	12

Q2a et b - Au cours de votre résidence :

a) Combien avez-vous suivi de grossesses à l'UMF ou en clinique obstétrique?	b) Combien avez-vous fait d'accouchements?
40	10
6	10+
6	15
5	15
5	20
12	15
5	20
4	20
6	40-50
6	6
4	20

Q2 c-d-e-f-g - Au cours de votre résidence :

Question	OUI		NON		Total
c) Avez-vous été exposé à la Clinique GARE?	8.33%	1	91.67%	11	12
d) Avez-vous été exposé au triage de la salle d'accouchement?	83.33%	10	16.67%	2	12
e) Avez-vous été exposé à la pouponnière?	100.00%	12	0.00%	0	12
f) Avez-vous été exposé au post-partum?	100.00%	12	0.00%	0	12
g) Avez-vous été exposé à la clinique d'allaitement?	75.00%	9	25.00%	3	12

Q3 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes en période de préconception en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Promouvoir de saines habitudes de vie chez le couple qui désire concevoir	33.33%	4	58.33%	7	8.33%	1	0.00%	0	12
Guider les couples sur les méthodes de détection des anomalies génétiques (...)	16.67%	2	58.33%	7	25.00%	3	0.00%	0	12
Évaluer et prévenir les risques d'anomalies du tube neural	33.33%	4	58.33%	7	8.33%	1	0.00%	0	12
Questionner les causes de l'infertilité et amorcer l'investigation de base	8.33%	1	83.33%	10	8.33%	1	0.00%	0	12

Q4 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant leur grossesse en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 1er trimestre	33.33%	4	66.67%	8	0.00%	0	0.00%	0	12
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 2e trimestre	25.00%	3	75.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	12
Procéder à une évaluation complète et appropriée au 3e trimestre	25.00%	3	75.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	12

Recommander les méthodes de détection des anomalies génétiques au besoin (...)	8.33%	1	50.00%	6	41.67%	5	0.00%	0	12
Gérer les médicaments durant la grossesse, peu importe la classe	16.67%	2	41.67%	5	41.67%	5	0.00%	0	12
Gérer les symptômes digestifs de la grossesse non compliquée	16.67%	2	83.33%	10	0.00%	0	0.00%	0	12
Gérer les contacts infectieux de la grossesse non compliquée	8.33%	1	75.00%	9	16.67%	2	0.00%	0	12
Gérer le prurit et les éruptions cutanées de la grossesse non compliquée	16.67%	2	50.00%	6	33.33%	4	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une hypothyroïdie	16.67%	2	58.33%	7	25.00%	3	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'un diabète gestationnel	8.33%	1	58.33%	7	33.33%	4	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les patientes présentant des signes et symptômes d'une...	16.67%	2	66.67%	8	16.67%	2	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les patientes atteintes d'une anémie ferriprive	16.67%	2	83.33%	10	0.00%	0	0.00%	0	12
Gérer les risques reliés au travail d'une grossesse non compliquée	8.33%	1	75.00%	9	16.67%	2	0.00%	0	12
Faire une demande de retrait préventif si nécessaire	25.00%	3	66.67%	8	8.33%	1	0.00%	0	12
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 1er trimestr...	25.00%	3	75.00%	9	0.00%	0	0.00%	0	12
Gérer les saignements utérins de la grossesse non compliquée au 3e trimestr...	16.67%	2	58.33%	7	25.00%	3	0.00%	0	12
Évaluer le bien-être foetal	25.00%	3	50.00%	6	25.00%	3	0.00%	0	12
Reconnaître et référer au besoin les conditions médicales spécifiques à une...	16.67%	2	75.00%	9	8.33%	1	0.00%	0	12
Reconnaître et référer au besoin les conditions psychosociales spécifiques...	8.33%	1	83.33%	10	8.33%	1	0.00%	0	12

Q5 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période intrapartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Superviser le déroulement du travail dans ses différentes phases	16.67%	2	41.67%	5	41.67%	5	0.00%	0	12
Assurer la surveillance foetale par monitoring externe et interne	16.67%	2	33.33%	4	50.00%	6	0.00%	0	12
Interpréter et gérer un tracé anormal	16.67%	2	50.00%	6	33.33%	4	0.00%	0	12

Induire le travail à terme	0.00%	0	66.67%	8	33.33%	4	0.00%	0	12
Soulager la douleur durant le travail	8.33%	1	50.00%	6	41.67%	5	0.00%	0	12
Remédier à l'arrêt de progression durant le travail	0.00%	0	58.33%	7	41.67%	5	0.00%	0	12
Reconnaître et initier les manoeuvres d'une dystocie des épaules	16.67%	2	41.67%	5	41.67%	5	0.00%	0	12

Q6 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre des patientes durant la période postpartum en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Offrir des conseils post-partum au niveau de la contraception	41.67%	5	58.33%	7	0.00%	0	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les hémorragies	0.00%	0	66.67%	8	33.33%	4	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les fièvres puerpérales et les infections pelviennes	8.33%	1	50.00%	6	41.67%	5	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les « blues » du postpartum	25.00%	3	50.00%	6	25.00%	3	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer la dépression postpartum	33.33%	4	50.00%	6	16.67%	2	0.00%	0	12
Reconnaître et soutenir les mères qui présentent des problèmes courants de...	8.33%	1	50.00%	6	41.67%	5	0.00%	0	12

Q7 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à prendre en charge et suivre les problèmes de néonatalogie en regard des compétences suivantes :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Savoir procéder à l'examen initial du nouveau-né	41.67%	5	58.33%	7	0.00%	0	0.00%	0	12
Savoir reconnaître les anomalies les plus fréquentes chez le nouveau-né	25.00%	3	58.33%	7	16.67%	2	0.00%	0	12
Participer à la réanimation du nouveau-né	16.67%	2	41.67%	5	33.33%	4	8.33%	1	12
Reconnaître et gérer l'hyperbilirubinémie	16.67%	2	50.00%	6	33.33%	4	0.00%	0	12
Reconnaître et référer au besoin l'asphyxie et la tachypnée	0.00%	0	66.67%	8	33.33%	4	0.00%	0	12
Reconnaître et gérer les dysplasies de la hanche	16.67%	2	50.00%	6	33.33%	4	0.00%	0	12

Q8 - Comme médecin qui débutera bientôt une pratique autonome, quel est votre degré de compétence à poser les gestes techniques suivants :

Question	Je maîtrise très bien		Je maîtrise bien		Je maîtrise peu		Je ne maîtrise pas		Total
Déterminer la dilatation et l'effacement du col et la position du fœtus	25.00%	3	58.33%	7	16.67%	2	0.00%	0	12
Effectuer une rupture artificielle des membranes	25.00%	3	50.00%	6	25.00%	3	0.00%	0	12
Mettre en place une électrode interne	16.67%	2	8.33%	1	33.33%	4	41.67%	5	12
Effectuer un bloc honteux	0.00%	0	8.33%	1	16.67%	2	75.00%	9	12
Effectuer un accouchement vaginal se présentant par le vertex	8.33%	1	66.67%	8	16.67%	2	8.33%	1	12
Réparer une épisiotomie et/ou lacération simple vulvaire, vaginale et/ou pé...	0.00%	0	41.67%	5	50.00%	6	8.33%	1	12
Effectuer un massage bi-manuel	16.67%	2	25.00%	3	58.33%	7	0.00%	0	12

Q9 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes enceintes?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	33.33%	4
Pas assez	66.67%	8
Non	0.00%	0
Total	100%	12

Q10 - Connaissez-vous les ressources communautaires pour soutenir les femmes en période post-partum?

Réponse	%	Compte
Oui, suffisamment	33.33%	4
Pas assez	66.67%	8
Non	0.00%	0
Total	100%	12

Q11 - Quelle est votre appréciation de votre formation en périnatalité?

Réponse	%	Compte
Très satisfaisant	8.33%	1
Satisfaisant	66.67%	8
Peu satisfaisant	16.67%	2
Insatisfaisant	8.33%	1
Total	100%	12

Q12 - Prévoyez-vous suivre des femmes enceintes dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	33.33%	4
Non	66.67%	8
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	12

Q13 - Prévoyez-vous travailler à la salle d'accouchement dans votre pratique (délai maximal de 3 ans)?

Réponse	%	Compte
Oui	8.33%	1
Non	91.67%	11
Je ne sais pas encore	0.00%	0
Total	100%	12

Q14 - Veuillez identifier 3 points forts de votre résidence dans votre formation en périnatalité

Point no 1	Point no 2	Point no 3
Bonne exposition à la pouponnière	Bonne exposition au suivi de grossesse	Ste-Justine
Médecins de famille compétents		
Exposition au plusieurs accouchements	clinique d'allaitement	suivi de plusieurs grossesses
beaucoup d'accouchements	suivi de grossesse avec bonne supervision en clinique maternité à l'UMF	beaucoup exposition sgmt 1er T à l'urgence
bonne exposition au accouchements	Clinique de maternité bien encadré	
beaucoup d'accouchements dans notre milieu	la clinique maternité nous permet de suivre des grossesses avec bonne supervision	
Exposition	accouchement	
exposition salle d'accouchement	réparation lacération +++	
suivi dans mon bureau de patientes enceintes (et possibilité d'en faire plus à ma demande)	cliniques de maternité les lundis après-midi	exposition à de nombreux accouchements pendant le stage obligatoire à LaSalle

Q15 - Si vous aviez 3 améliorations à apporter dans votre formation en périnatalité que feriez-vous en priorité?

Priorité no 1	Priorité no 2	Priorité no 3
Rendre plus sympathique le personnel (MD et infirmières) de Lasalle	Donner plus d'autonomie au résident	Enseigner une technique de réparation lacération claire
Plus d'exposition	Attitude d'intimidation de la part des superviseurs	Souvent un rôle d'observation
Patrons plus disponibles pour répondre à nos questions	Patrons avec une attitude plus positive et accueillante	atmosphère aux salles d'accouchement
bullying dans notre milieu	plus d'enseignement sur les nouveaux né	de grace nous exposer aux cliniques d'allaitement : nous sommes toujours désemparés
Aide administrative pour gérer les formulaires du 1er rendez-vous	Soutien infirmière pour prise TA et test urinaire lors des suivis	
plus de supervision en salle d'accouchement (ne plus jumeler avec les gynéco ils sont méchants)	Nous laisser faire des réparations de lacération	
présence de superviseur à l'aise en maternité sur place à l'UMF (pas seulement au téléphone)	ajout de cours théoriques sur la périnatalité	améliorer l'exposition à la réparation des lacérations périnéales pendant le stage à LaSalle

Q16 - Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer la formation en périnatalité?

Avez-vous des commentaires et des suggestions à nous faire pour améliorer l...

Superviseurs de suivi de grossesse à l'UMF très peu disponibles...

Juste changer de milieu de stage je ne crois pas qu'à lasalle ils sont très intéressés à avoir des étudiants

Je ne sais pas si la formation en péri natalité demeurera dans le cursus au québec avec la disparition de la possibilité pour des med fam en salle d'accouchement mais si oui, la formation est TRÈS inégale dans les milieux. Pour quelqu'un comme moi qui n'Est vraiment pas intéressée par l'obstétrique : la salle d'accouchement est un vrai enfer.

ajouter des gardes à la salle d'accouchement à la demande des résidents 2 qui préféreraient faire ça plutôt que des gardes à l'hopital de Verdun.