

Vous êtes un patient de 40 ans qui consulte sous la demande d'une compagnie d'assurance pour laquelle vous avez passé des prises de sang...

Ils ne veulent pas vous assurer tant qu'aucune cause précise n'aura été trouvée pour expliquer les résultats de laboratoires suivants...

Vous êtes un homme de 40 ans sans ATCD particulier, pompier

Pas travailleur de la santé

Pas ATCD fam particulier

ATCD chx : appendicectomie en jeune age, pas chx voies biliaires

Pas allergie, fume ½ paq/jour

ROH : 2 bières/jour, pas plus

Pas de drogue/ pas de drogue IV

Pas de prise Rx/ pas tylenol / pas de produit naturel

Voyage récent il y a 5 mois

1-2 aventures sexuelles à risque avec une latina non protégées -> une folie passagère

Ne connaissait pas si pathologies connues

Consommation d'aliments crus/ glace dans des restaurants là-bas

En a viré toute une comme on dit

Pas de transfusion/ pas de prostitué

Vous avez présentez sensibilité HCD/ un inconfort il y a 2 mois avec No, 1 episode de vo associé à de l'anorexie, ça a duré en tout 3 semaines, pas d'ictère

Ca ne vous a pas préoccupé ... c'était un mauvais virus selon vous

Vous êtes actuellement ASx

Pas de RGO, pas de diarrhée, pas de steatorrhée, pas de selles acholiques, pas urine foncées, pas rectorragies, pas de melena

Pas de température, Pas de sx B, Pas d'insuffisance cardiaque, Pas de tremblement

TRANSAMINITE

Questionnaire

ATCD pers.: Maladie hépatique congénitale ou acquise

ATCD chirurgical

ATCD fam: de maladie hépatique

Habitus: Drogue (IV-hépatite)

ROH (quantité, ATCD alcoolisme)

Tabac

Médication: PTU, statine, chimio, ABtx (qte, dose, depuis quand), médicaments

naturels

Travail

État civil (si ROH... info plus fiable par conjointe)

HMA: Dans quel context les prises de sang ont été faites

- Dlr abdo, où, irradiation... (Dlkr HCD pour cholélithiase)
- Sx associés: No/Vo, diarrhée, selles (couleur), urine (couleur), hématurie (ROH), perte ou prise de poids, alimentation (nb de repas par jour (ROH)), aversion pour la cigarette (hépatite), fièvre, prurit
- Voyage et où??? (hépatite)
- Transfusion sanguine, quand
- Comportement sexuel à risque, MTS
- Sx B (néo primaire du foie ou métastases)
- Tremblement (wilson)
- Sx de diabète (hémochromatose)

- Sx insuff cardiaque D congestive (OMI, Ascite, prise de poids)

- Obésité (steatose hépatique)

DDX: -Hépatite virale (A-B-C) aug AST, ALT, aversion tabac, contexte infectieux

Transaminites plus importante que aug des PA et GGT. Habituellement ictère

- Alcoolisme (AST>ALT) hépatite alcoolique, réversible à l'arrêt

- Hépatite médicamenteuse (AINS, Acétaminophene, PNC, quinolone, antiépileptique, STATINE, amiodarone, CO, IECA, steroïde)

- Drogues (IV par mécanisme viral et steroïde anabolisant pcq steroïde) IV:

hépatite B et C

- Néo primaire du foie ou métastases

- Hémochromatose (DB, coeur, gonade et foie)(fer augmenté)

- Mx de wilson (cuivre, tremblement, découvre <40ans)

- Déficit en alpha-1-antitrypsine (associé Sx pulmonaire et hépatique)

- Hyperthyroïdie

Investigation: AST, ALT, Bili, PA, GGT, Amylase, lipase, glycémie, ferritine,

ceruloplasmine (diminuée), Electrophorèse des prot (alpha1antitrypsine), sérologie

hépatite ABC, écho abdomen



INDUSTRIELLE
ALLIANCE
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

Montréal, le 15 septembre 2012,

Bonjour M.

Voici ci-joint les résultats de laboratoires :

Assurance vie

Résultats laboratoires

Glycémie jeun = 5,2

Cholestérol total= 4,2

LDL = 2,0

HDL = 1,3

Cholesterol tot/HDL = 3,2

Urée = 4,0

Créat= 62

CK= 55

AST= 1050

ALT= 1025

Bilirubine tot = 6

Bilirubine conj = 2

Nous sommes désolés, mais cette lettre est pour vous aviser que votre assurance vie est refusée
puisque des anomalies de laboratoire ont été découvertes.

Elizabeth Brown

Agente de communication d'assurance